

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio 2022, n. 008/Pres.

**Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di polizia locale, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale).**

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Elementi identificativi della polizia locale
- Art. 3 Denominazione e stemma dell'Ente
- Art. 4 Elementi identificativi della polizia locale nella lingua della minoranza linguistica slovena

CAPO II  
VEICOLI E STRUMENTI OPERATIVI

- Art. 5 Veicoli
- Art. 6 Livrea e allestimenti dei veicoli
- Art. 7 Strumenti operativi
- Art. 8 Assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi
- Art. 9 Deroghe per i veicoli speciali

CAPO III  
TESSERA PERSONALE E PLACCA DI RICONOSCIMENTO

- Art. 10 Caratteristiche della tessera personale e della placca di riconoscimento

CAPO IV  
DIVISE E RELATIVI DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

- Art. 11 Divise
- Art. 12 Divise e relativi servizi istituzionali
- Art. 13 Modalità d'uso delle divise
- Art. 14 Fornitura e rinnovo dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi
- Art. 15 Distintivi di riconoscimento

CAPO V  
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art 16 Disposizioni speciali
- Art. 17 Abrogazione
- Art. 18 Norma transitoria
- Art. 19 Norma finale
- Art. 20 Entrata in vigore

- ALLEGATO A Elementi identificativi della polizia locale
- ALLEGATO B Livrea e allestimenti dei veicoli della polizia locale
- ALLEGATO C Tessera personale e placca di riconoscimento della polizia locale
- ALLEGATO D Caratteristiche e modelli delle divise e dei relativi distintivi di riconoscimento della polizia locale
- ALLEGATO E Strumenti operativi

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), disciplina le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi dell'Ente di appartenenza e lo stemma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di polizia locale operanti nella Regione, di seguito denominati Corpi e Servizi.

Art. 2  
*(Elementi identificativi della polizia locale)*

1. Gli elementi identificativi della polizia locale della Regione sono la forma grafica dell'aquila, di seguito denominata simbolo, e il logotipo POLIZIA LOCALE, di seguito denominato logotipo.

2. Il simbolo è conforme alla figura grafica dell'aquila di cui all'allegato B, pagina 5, del decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2006, n. 199 (Regolamento recante disposizioni sull'immagine coordinata della Regione).

3. Il simbolo e il logotipo sono disciplinati nell'allegato A.

4. Il simbolo e il logotipo sono riprodotti su veicoli, divise, placca e tessera personale di riconoscimento, bottoni, strumenti operativi, mostrine, baveri e distintivi di riconoscimento come disciplinato negli allegati B, C, D e nel decreto di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

Art. 3  
*(Denominazione e stemma dell'Ente)*

1. La denominazione dell'Ente di appartenenza o la denominazione della forma collaborativa tra gli enti locali per la gestione associata del servizio di polizia locale, di seguito denominata forma collaborativa, e lo stemma dell'Ente di appartenenza o della forma collaborativa sono riprodotti su: veicoli, tessera personale e placca di riconoscimento, distintivi e capi d'abbigliamento, come disciplinato negli allegati A, B, C, D e nel decreto di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021 .

2. Se la forma collaborativa non ha una denominazione, su veicoli e placca di riconoscimento sono riprodotte le parole "Corpo del Distretto di polizia locale" o "Servizio intercomunale di polizia locale".

#### Art. 4

*(Elementi identificativi della polizia locale nella lingua della minoranza linguistica slovena)*

1. Nei Comuni della Regione nei quali la minoranza linguistica slovena è tutelata, ai sensi dell'articolo 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), è ammesso l'uso della lingua slovena in aggiunta a quella italiana nella denominazione dell'Ente di appartenenza e del logotipo.

### CAPO II VEICOLI E STRUMENTI OPERATIVI

#### Art. 5

*(Veicoli)*

1. Le attività di polizia locale vengono svolte con l'ausilio di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi di servizio.

2. Per i servizi marittimi, fluviali e per le acque interne, i Corpi e i Servizi possono essere dotati d'imbarcazioni e natanti.

3. Per particolari servizi connessi a specificità del territorio o ad eventi che presentano particolari criticità, il personale dei Corpi e dei Servizi può essere dotato di veicoli per impieghi speciali, denominati veicoli speciali.

4. Alla conduzione dei veicoli è adibito personale in possesso dei titoli abilitativi richiesti.

#### Art. 6

*(Livrea e allestimenti dei veicoli)*

1. I veicoli sono provvisti di elementi grafici di riconoscimento, denominati livrea.

2. I veicoli sono equipaggiati con allestimenti interni ed esterni consistenti in apparecchiature e dotazioni che consentono al personale un utilizzo immediato e in condizioni di stabilità e sicurezza anche durante il movimento.

3. E' fatta salva la facoltà degli enti locali di dotarsi di veicoli privi della livrea per particolari necessità istituzionali.

4. Gli elementi grafici di riconoscimento e gli allestimenti sono disciplinati nell'allegato B.

Art.7  
*(Strumenti operativi)*

1. Gli strumenti operativi in dotazione ai Corpi e ai Servizi hanno lo scopo di consentire l'espletamento dei compiti istituzionali con efficienza, efficacia e massima sicurezza per gli operatori.

2. Gli strumenti operativi in dotazione ai Corpi e ai Servizi sono disciplinati nell'allegato E.

3. Ciascun Ente di appartenenza individua, tra gli strumenti operativi facoltativi elencati nell'allegato E, in base alle proprie specifiche esigenze, quelli necessari per lo svolgimento dei servizi istituzionali.

Art. 8  
*(Assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi)*

1. I veicoli e gli strumenti operativi sono assegnati al personale dei Corpi e dei Servizi e sono utilizzati solo per ragioni di servizio.

2. L'assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi e le rispettive modalità d'impiego e di utilizzo sono disciplinate dai regolamenti della polizia locale dell'Ente di appartenenza.

Art. 9  
*(Deroghe per i veicoli speciali)*

1. La livrea e gli allestimenti dei veicoli speciali, di cui all'articolo 5, comma 3, sono approvati dall'Ufficio regionale competente in materia di polizia locale, su conforme parere del Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 28, della legge regionale 5/2021, di seguito denominato Comitato.

CAPO III  
TESSERA PERSONALE E PLACCA DI RICONOSCIMENTO

Art. 10  
*(Caratteristiche della tessera personale e della placca di riconoscimento)*

1. Il personale dei Corpi e dei Servizi è dotato di tessera personale e placca di riconoscimento.

2. Il personale dei Corpi e dei Servizi, durante il servizio sia in uniforme che in abito civile, porta sempre la tessera personale e la placca di riconoscimento assegnate dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio dell'Ente di appartenenza.

3. La tessera personale di riconoscimento ha una validità di dieci anni.

4. La placca di riconoscimento è applicata in modo visibile e riconoscibile sulla divisa, come disciplinato nell'allegato D e nel decreto di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021. La placca di riconoscimento è altresì collocata all'interno del portatessera.

5. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio di polizia locale presso l'Ente di appartenenza, la tessera personale e la placca di riconoscimento sono restituite.

6. La tessera personale e la placca di riconoscimento sono disciplinate nell'allegato C.

#### CAPO IV DIVISE E RELATIVI DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO.

##### Art. 11 (Divise)

1. Il personale dei Corpi e dei Servizi è dotato di divise, costituite da un insieme organico di capi di abbigliamento e di strumenti operativi. Le divise dei Corpi e dei Servizi sono costituite da:

- a) divisa ordinaria;
- b) divise operative;
- c) divisa da rappresentanza;
- d) divisa da cerimonia.

2. Per ciascun tipo di divisa sono previste due varianti stagionali: estiva e invernale. L'uso delle divise ordinaria ed operative, nelle varianti invernale ed estiva, è indicato in base ai cambiamenti stagionali e climatici dal Comandante della polizia locale. Sono ammesse deroghe per i Comuni litoranei e montani, per ordine di servizio dei rispettivi Comandanti o Responsabili.

3. La divisa da rappresentanza invernale è utilizzata dal 1 novembre al 30 aprile; la divisa da rappresentanza estiva è utilizzata dal 1 maggio al 31 ottobre. 4. I Comandanti dei Corpi della polizia locale cui appartengono i Comuni già capoluogo di Provincia sono dotati della divisa da cerimonia. E' facoltà degli altri enti dotare i Comandanti dei Corpi o i Responsabili dei Servizi di polizia locale della divisa da cerimonia.

4. I modelli, i colori, e le caratteristiche merceologiche delle divise sono disciplinati nell'allegato D e nel decreto di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

5. Ciascun Ente di appartenenza individua, tra i capi di abbigliamento elencati nell'allegato D e nel decreto di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021, in base alle proprie specifiche esigenze, quelli necessari per lo svolgimento dei servizi istituzionali.

#### Art. 12

##### *(Divise e relativi servizi istituzionali)*

1. Il personale dei Corpi e dei Servizi, durante il servizio, utilizza la divisa.

2. La divisa è indossata nel territorio dell'Ente d'appartenenza, ovvero degli Enti che fanno parte della forma collaborativa e nei casi previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 5/2021, dal regolamento di polizia locale dell'Ente di appartenenza, dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio.

3. I servizi in abiti civili vengono autorizzati dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio.

4. La divisa ordinaria è indossata nei servizi d'istituto interni ed esterni.

5. Le divise operative nelle appropriate combinazioni sono indossate durante particolari servizi esterni indicati nell'allegato D e nel decreto di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021, e più specificamente individuati dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio anche in applicazione delle disposizioni disciplinate nel regolamento dell'Ente d'appartenenza.

6. La divisa da rappresentanza è indossata nelle manifestazioni civili, militari e religiose, individuate dall'Ente di appartenenza e nei servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni.

7. La divisa da cerimonia è indossata nei trattenimenti svolti in occasione di ricorrenze civili e militari se per i civili è richiesto l'abito scuro.

8. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio di polizia locale presso l'Ente di appartenenza, tutti i capi di abbigliamento in uso costituenti le divise, gli oggetti di equipaggiamento e gli accessori sono restituiti, salvo diversi accordi in caso di trasferimento temporaneo o definitivo di personale tra enti, conformemente alla normativa vigente.

#### Art. 13

##### *(Modalità d'uso delle divise)*

1. Il personale dei Corpi e dei Servizi indossa le divise con proprietà, dignità e decoro e, per soddisfare le esigenze di sicurezza, non indossa orecchini, collane od altri monili appariscenti né *piercing*. Il personale femminile dei Corpi e dei Servizi può portare un unico orecchino non pendente per lobo.

2. Non è consentito portare sulle divise distintivi di riconoscimento non disciplinati nel presente regolamento.

3. Il personale dei Corpi e dei Servizi ha l'obbligo di mantenere in ordine le divise ricevute in dotazione.

4. Non è consentito al personale dei Corpi e dei Servizi l'utilizzo di capi di abbigliamento delle divise tra loro non appropriati o congiuntamente ad abiti civili.

5. Il controllo della corrispondenza delle divise ai modelli prescritti spetta al Comandante del Corpo o al Responsabile del Servizio al quale spetta, inoltre, il compito di verificare in ogni momento lo stato di conservazione e le modalità con le quali vengono indossate le divise, tenuto conto anche del regolamento dell'Ente d'appartenenza.

#### Art. 14

##### *(Fornitura e rinnovo dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi)*

1. L'Ente di appartenenza provvede alla fornitura e al rinnovo dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi necessari al personale dei Corpi per l'espletamento del servizio.

2. Le modalità e le tempistiche per il rinnovo ordinario e la sostituzione straordinaria per precoce logorio e deterioramento per comprovati motivi di servizio dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi in dotazione al personale dei Corpi sono disciplinate dal regolamento dell'Ente di appartenenza.

3. In mancanza di norme regolamentari dell'Ente d'appartenenza il Comandante del Corpo, o il Responsabile del Servizio, stabilisce i tempi e i modi per la sostituzione dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi.

#### Art. 15

##### *(Distintivi di riconoscimento)*

1. I distintivi di riconoscimento del personale dei Corpi e dei Servizi sono: i fregi, gli alamari, le mostrine, i bottoni, i distintivi di specialità e le decorazioni, come disciplinati nell'allegato D e nel decreto di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

2. Il distintivo di specialità indica una particolare competenza riconosciuta dall'Ente di appartenenza all'operatore della polizia locale o indica lo svolgimento presso l'Ente di

appartenenza di particolari tipologie di servizi, in relazione all'organizzazione dei Corpi e dei Servizi, come definita nei regolamenti dell'Ente d'appartenenza.

3. In caso di più distintivi di specialità rilasciati dal Comandante o dal Responsabile del Servizio è utilizzato solo quello della specialità prevalente e attuale.

4. Ogni decorazione è costituita da un nastrino e da una medaglia. I nastrini vengono apposti centralmente sopra il taschino sinistro della giacca o della camicia a maniche corte della divisa ordinaria. Le medaglie vengono apposte nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca della divisa di rappresentanza, quando previsto. In caso di più decorazioni, i nastrini e le medaglie sono contigui e vengono posizionati centralmente.

5. Ad ogni benemerita conferita per anzianità di servizio e per merito di lungo comando dal legale rappresentante dell'Ente di appartenenza, e per merito di servizio dall'Assessore regionale competente in materia di polizia locale o dal legale rappresentante dell'Ente di appartenenza, corrisponde una decorazione come disciplinato nell'allegato D e nel decreto di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

6. Le decorazioni di cui al comma 5 sono apposte nel seguente ordine: anzianità di servizio, merito di lungo comando, merito di servizio.

7. Il personale dei Corpi e dei Servizi può fregiarsi delle decorazioni concesse da Autorità nazionali, da Autorità estere, da organismi od enti di diritto pubblico esteri riconosciuti da Autorità estere e da organismi internazionali, soprannazionali o nazionali non territoriali, secondo quanto disposto dalla normativa statale.

## CAPO V NORME FINALI E TRANSITORIE

### Art. 16 *(Disposizioni speciali)*

1. E' consentito al Corpo della polizia locale del Capoluogo di Regione mantenere le peculiarità storiche e culturali proprie nel realizzare le divise, fatto salvo l'obbligo di utilizzare gli elementi identificativi, i colori ed i distintivi di riconoscimento della polizia locale disciplinati negli allegati A, B, C, D e nel decreto di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

2. Nel rispetto delle specifiche tradizioni storiche dei Corpi e dei Servizi, le divise storiche appartenenti ai rispettivi enti di appartenenza, non disciplinate dal presente regolamento, possono essere indossate dal personale dei Corpi e dei Servizi nel corso di manifestazioni, cerimonie pubbliche e di servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni.

3. Per specifiche attività sul territorio è ammesso il servizio a cavallo.

Art. 17  
(*Abrogazione*)

1. E' abrogato il "Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018, n. 1.

Art. 18  
(*Norma transitoria*)

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le schede tecniche e la rappresentazione grafica di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Regione 1/2018.

Art. 19  
(*Norma finale*)

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e stradale, gli enti locali danno attuazione alle disposizioni del presente regolamento relative ai veicoli, ai capi di abbigliamento e agli strumenti operativi, all'atto della loro prima sostituzione, ordinaria o straordinaria, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20  
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA POLIZIA LOCALE

### 1. Disposizioni comuni

Gli elementi identificativi della polizia locale della Regione Friuli Venezia Giulia sono il simbolo, il logotipo, la denominazione e lo stemma dell'ente di appartenenza, le cui caratteristiche sono di seguito descritte. I colori degli elementi identificativi sono:

- 1.1. bianco;
- 1.2. azzurro (pantone n. 660 ral 5023);
- 1.3. oro;
- 1.4. nero.

Le dimensioni del simbolo, del logotipo, della denominazione e dello stemma dell'Ente di appartenenza possono variare, mantenendo le proporzioni, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto su cui vengono apposti.

Le dimensioni garantiscono in ogni caso un insieme armonioso e di immediata comprensione.

In caso di traduzione del logotipo e della denominazione dell'Ente di appartenenza nella lingua della minoranza linguistica slovena le dimensioni vengono ridotte in modo proporzionale, garantendo sempre un insieme armonioso e di immediata comprensione da parte degli utenti.

### 2. Simbolo

Il simbolo, conforme alla figura grafica dell'aquila di cui all'allegato B, pagina 5 del decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2006, n. 199 "Regolamento recante disposizioni sull'immagine coordinata della Regione", può assumere i seguenti colori:

- 2.1. bianco contornato di azzurro;
- 2.2. oro

Nell'allegato grafico A/1 è rappresentato il simbolo nelle suddette varianti.

### 3. Logotipo

Il logotipo, in lingua italiana e se previsto, nelle lingue delle minoranze linguistiche tutelate, riproduce le parole POLIZIA LOCALE con il carattere tipografico *Font Din*, versione *Black*, maiuscolo.

Il logotipo può assumere i seguenti colori e forme:

- 3.1. la parola "POLIZIA" nera su fascia bianca bordata di nero e la parola "LOCALE" bianca su fascia nera;
- 3.2. la parola "POLIZIA" grigia rifrangente su fascia trasparente bordata di grigio rifrangente e la parola "LOCALE" trasparente su fascia grigia rifrangente;

3.3. la parola "POLIZIA" azzurra su fascia bianca bordata di azzurro e la parola "LOCALE" bianca su fascia azzurra;

Nell'allegato grafico A/2 è rappresentato il logotipo nelle varianti bicolore.

#### **4. Denominazione e stemma dell'ente di appartenenza**

La denominazione dell'Ente di appartenenza in lingua italiana e, dove previsto, nelle lingua della minoranza linguistica slovena, consiste nel nome del Comune o della forma collaborativa di appartenenza. Se alla forma collaborativa non è stata attribuita una denominazione viene riprodotta la sola dizione "Corpo del Distretto di polizia locale" o "Servizio intercomunale di polizia locale".

La denominazione dell'Ente di appartenenza, è realizzata con il carattere tipografico *Font Din*, versione *Black*, maiuscolo.

Lo stemma dell'Ente di appartenenza è realizzato con i colori e con le caratteristiche previste nel regolamento dello stesso ente e con le stesse dimensioni del simbolo.

A-ELEMENTI IDENTIFICATIVI-allegato a/1 il simbolo



1\_Simbolo pantone 660 C



2\_Simbolo oro

A-ELEMENTI IDENTIFICATIVI-allegato a/2 il logotipo

**POLIZIA LOCALE**

1\_nero 100%

**POLIZIA LOCALE**

2\_grigio argento rifrangente

**POLIZIA LOCALE**

3\_Pantone 660 C

## LIVREA E ALLESTIMENTI DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE

### I. LIVREA DEI VEICOLI

#### 1. Autoveicoli

Il colore della carrozzeria è bianco.

Le fasce ad alta rifrangenza sono di colore azzurro, garantiscono un elevatissimo effetto ottico di riflessione e consentono di proiettare in un ampio angolo la luce riflessa da una fonte luminosa.

Le fasce hanno un'altezza variabile da un minimo di mm. 150 ad un massimo di mm. 200 a seconda del veicolo. La posizione delle fasce può subire limitate modifiche al fine di adattarsi alla conformazione della carrozzeria.

##### 1.1. Livrea fiancate

Sulle fiancate degli autoveicoli è posizionata una fascia rifrangente perimetrale longitudinale, all'interno della quale in modo simmetrico sono collocati lo stemma dell'Ente di appartenenza, dove previsto, e il logotipo di colore azzurro e bianco rifrangente (allegato A, punto 3.3) in italiano e, dove previsto, nella lingua della minoranza linguistica slovena. Qualora lo stemma dell'Ente non sia previsto, è prolungata la fascia rifrangente. Su ciascuna fiancata, sopra la fascia all'altezza del parafrangente anteriore è posizionato un rettangolo, di lunghezza mm. 160 ed altezza mm. 100, diviso da una diagonale che parte dall'angolo inferiore sinistro. Nel triangolo superiore di colore azzurro è riprodotta la denominazione di colore bianco dell'Ente di appartenenza in italiano e, dove previsto, nella lingua della minoranza linguistica slovena. Nel triangolo inferiore di colore bianco è riprodotto il numero di riconoscimento del veicolo in cifre arabe di colore azzurro. A seconda del tipo di autoveicolo la dimensione del rettangolo può subire variazioni al fine di adattarsi alla conformazione della carrozzeria.

##### 1.2. Livrea tetto superiore

Sul tetto sono posizionate a distanza adeguata e proporzionata al tipo del veicolo, due fasce parallele di larghezza pari a quella delle fasce delle fiancate.

##### 1.3. Livrea posteriore

Sulla parte posteriore degli autoveicoli due fasce verticali rifrangenti sono tracciate in continuità con quelle del tetto e hanno la stessa larghezza delle fasce del tetto. Sotto il lunotto posteriore è posizionato il logotipo di colore azzurro e bianco rifrangente (dell'allegato A, punto 3.3) in italiano e, dove previsto, nella lingua della minoranza linguistica slovena. Può essere posizionato, inoltre, sul lunotto il numero di telefono del Corpo o Servizio di appartenenza scritto con il carattere tipografico *Font Din*, versione *Black* maiuscolo, di colore bianco rifrangente. Sotto il gruppo ottico di destra è posizionato il rettangolo con le caratteristiche di cui al paragrafo 1.1.

##### 1.4. Livrea frontale

Sul cofano degli autoveicoli sono posizionate due fasce rifrangenti della stessa larghezza delle fasce del tetto, leggermente convergenti, che terminano all'altezza dei fanali anteriori. Al centro del cofano è riportato il simbolo (allegato A, punto 2.1). Il simbolo ha la dimensione proporzionata al cofano ed è posizionato al centro.

Negli allegati grafici B/1, B/2, B/3 e B/4 sono rappresentate immagini esemplificative di autoveicoli di piccola, media e grande dimensione e di un autoveicolo monovolume.

#### 2. Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi

Il colore della carrozzeria è bianco. Le fasce o parti ad alta rifrangenza, ubicate in base al tipo di motoveicolo, sono di colore azzurro, garantiscono un elevatissimo effetto ottico di riflessione e consentono di proiettare in un ampio angolo la luce riflessa da una fonte luminosa. Il logotipo di colore azzurro e bianco rifrangente (allegato A, punto 3.3), in italiano e, se previsto, nella lingua della minoranza linguistica slovena, è riprodotto, se vi è lo spazio adeguato, sul serbatoio dei motoveicoli, oppure sulle eventuali borse porta documenti su cui sono posizionate.

Lo stesso logotipo rifrangente è riprodotto anche sulla parte inferiore del parabrezza, (scudo nei ciclomotori). Le dimensioni del logotipo sono variabili a seconda del tipo di veicolo. Anteriormente su entrambi i lati sono posizionati i rettangoli di dimensioni variabili a seconda della tipologia del veicolo, con le caratteristiche di cui al paragrafo 1.1.

Sul parafrangente o altra idonea parte centrale anteriore, è riprodotto il simbolo (allegato A, punto 2.1).

Nell'allegato grafico B/5 sono rappresentate immagini esemplificative di motoveicoli.

### **3. Natanti e imbarcazioni**

Il colore dello scafo è bianco. Le fasce ad alta rifrangenza sono di colore azzurro, garantiscono un elevatissimo effetto ottico di riflessione e consentono di proiettare in un ampio angolo la luce riflessa da una fonte luminosa. Sulla parte alta dello scafo è posizionata una fascia longitudinale; al suo interno è riprodotto il logotipo di colore azzurro e bianco rifrangente (allegato A/2.3), in italiano e, se previsto, nella lingua della minoranza linguistica slovena. Gli stessi elementi grafici sono riprodotti anche sulla parte posteriore dello scafo. Lo stesso logotipo rifrangente è riprodotto anche sul vetro anteriore o parabrezza in alto. Ai lati del logotipo sullo scafo sono posizionati il simbolo (allegato A, punto 2.1) e lo stemma dell'Ente. Il logotipo, con simbolo e stemma, può essere posto sul tetto, in modo che i dispositivi luminosi e acustici non siano sovrapposti, nonché sulle capottine o simili. Su ciascuna fiancata, nella fascia longitudinale, nella parte anteriore dello scafo è posizionato il rettangolo di dimensione variabile a seconda del tipo del veicolo, con le caratteristiche di cui al paragrafo 1.1. Le dimensioni di simbolo, logotipo e denominazione sono adattate alla tipologia del natante o dell'imbarcazione.

### **4. Veicoli speciali**

La livrea dei veicoli speciali è adeguata, compatibilmente con le dimensioni e con l'uso degli stessi, alle disposizioni del presente allegato (si rinvia all'art. 9 del Regolamento).

## **II. ALLESTIMENTI DEI VEICOLI**

### **1. Autoveicoli**

#### **1.1. Allestimento esterno**

##### **1.1.1. Impianti obbligatori**

- a.** dispositivi luminosi a barra consistenti in una combinazione di luci ad alta visibilità di emergenza con luci ausiliarie, composta da luci blu ad alta visibilità d'emergenza, luci da crociera (luci blu di bassa potenza installate all'interno del dispositivo di emergenza) e luci frontali e laterali di profondità (luci bianche incorporate anteriormente nella barra) ovvero, in alternativa, dispositivi luminosi lampeggianti blu ad alta visibilità (in numero variabile in relazione alle dimensioni del veicolo), posizionati direttamente sul tetto dell'abitacolo o su apposito cupolino;
- b.** dispositivi sonori consistenti in una sirena con suono bitonale, posizionata nel vano del motore anteriormente al veicolo e nella barra o nel cupolino.

##### **1.1.2. Impianti e dotazioni facoltativi**

###### **a.** dispositivi luminosi:

- n. 1 display centrale luminoso con messaggi attivabili mediante comandi retroilluminati, montati sul cruscotto del veicolo;
- luci posteriori arancio intermittenti ;
- faro di ricerca brandeggiante;
- bande adesive bianco-rosse ad alta rifrangenza nelle battute interne della porta centrale posteriore e delle porte laterali anteriori e posteriori, per maggior visibilità passiva del veicolo durante le fasi operative in cui le stesse sono aperte;
- n. 1 kit composto da n. 2 lampeggianti blu applicati frontalmente e/o posteriormente per maggior visibilità passiva del veicolo durante le fasi operative;
- n. 1 kit composto da n. 2 lampeggianti blu applicati nella battuta inferiore del portello basculante posteriore per maggior visibilità passiva del veicolo durante le fasi operative in cui è lo stesso aperto.

I faretto sono comandati da un interruttore autonomo posto nella parte posteriore del veicolo.

###### **b.** dispositivi sonori

- impianto con n. 1 altoparlante per comunicazioni;
- impianto viva voce.

## **1.2. Allestimento interno**

### **1.2.1. Dotazioni obbligatorie:**

- estintore;
- kit di primo soccorso.

### **1.2.2. Impianti e dotazioni facoltativi:**

- apparato radio ricetrasmittente con predisposizione per chiamata selettiva e collegamento con la sala operativa del proprio Comando;
- dotazioni per antinfortunistica e rilievi ambientali;
- plafoniera al neon montata nel controsoffitto vano posteriore;
- pulsantiera montata sul cruscotto con cavo spiralato inglobante il microfono per l'altoparlante con tasti retroilluminati, che comandano le luci della barra, la sirena e l'azionamento simultaneo di sirena e lampeggianti;
- presa supplementare di corrente a 12 V tipo accendisigari;
- sistema di localizzazione;
- piano scrittura estraibile con blocco;
- faretto con braccio snodabile a luce concentrata per l'illuminazione del punto di scrittura all'interno dell'abitacolo nella zona sedile anteriore lato passeggero;
- torcia di ricerca e segnalazione;
- prese per l'alimentazione delle varie utenze, installate alla base del piano scrittura;
- inverter collegato alla seconda batteria, con tensioni di uscita 220V- 50 Hz e 12V c.c. con potenza idonea ad alimentare un personal computer portatile con stampante e fax per almeno 12 ore;
- seconda batteria per alimentazione con impianto elettrico rinforzato.

## **2. Motoveicoli**

### **2.1. Allestimento esterno**

#### **2.1.1. Impianti e dotazioni obbligatorie**

- dispositivi di illuminazione supplementare a luci blu ad alta visibilità (2 anteriori e 1 posteriore) con eventuale supporto telescopico;
- dispositivo sirena con suono bitonale;
- kit di primo soccorso.

#### **2.1.2. Impianti e dotazioni facoltativi**

- apparato radio ricetrasmittente con predisposizione per chiamata selettiva e collegamento con la sala operativa del proprio Comando;
- vano porta radio;
- presa corrente supplementare;
- fari antinebbia;
- estintore;
- borse laterali.

## **3. Ciclomotori e velocipedi**

### **3.1. Allestimento esterno**

#### **3.1.1. Impianti e dotazioni facoltativi per ciclomotori**

- dispositivi di illuminazione supplementare a luci blu ad alta visibilità (2 anteriori e 1 posteriore) con eventuale supporto telescopico;
- dispositivi di illuminazione supplementare a luci blu ad alta visibilità, consistenti in n. 1 barretta anteriore, da posizionare sul manubrio o parabrezza e n. 1 lampeggiante posteriore (su bauletto);
- coppia sirene bitonali;
- bauletto posteriore;
- vano porta radio con serratura;
- presa corrente supplementare;
- dotazione standard relativa al parabrezza e paraurti integrati anteriori;
- doppio cavalletto, centrale e laterale;

#### **3.1.2. Dotazioni facoltative per velocipedi**

- campanello elettrico;

- cavalletto laterale;
- borse laterali posteriori;
- supporto anteriore per alloggiamento radio portatile.


#### **4. Disposizioni comuni**

Per gli allestimenti interni ed esterni e le dotazioni dei veicoli speciali (es.: motoslitte, bighe elettriche, carrelli appendice) si rinvia a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento.

Le apparecchiature e le dotazioni hanno la marcatura CE, e sono adeguate agli standard di sicurezza sul lavoro conformemente alla normativa vigente.

# R A P P R E S E N T A Z I O N E G R A F I C A

**B-LIVREA ED ALLESTIMENTI VEICOLI** - allegato b/1 autoveicolo di piccola dimensione



1 Prospetto parte superiore



2 Prospetto lato guida



3 Prospetto posteriore



4 Prospetto anteriore

**B-LIVREA ED ALLESTIMENTI VEICOLI** - allegato b/1 autoveicolo di piccola dimensione



5 Prospetto lato passeggero




COMUNE DI  
TRIESTE

01

6 Stemma e denominazione ente

# R A P P R E S E N T A Z I O N E G R A F I C A

**B-LIVREA ED ALLESTIMENTI VEICOLI** - allegato b/2 autoveicolo di media dimensione



1 Prospetto parte superiore



2 Prospetto lato passeggero



3 Prospetto posteriore



4 Prospetto anteriore

**B-LIVREA ED ALLESTIMENTI VEICOLI** - allegato b/2 autoveicolo di media dimensione



5 Prospetto lato guida



COMUNITÀ DI MONTAGNA  
DELLA CARNIA

01

6 Stemma della Comunità

Denominazione Ente



CORPO DEL DISTRETTO  
DI POLIZIA LOCALE


01

7 Stemma del Comune

Denominazione corpo

# R A P P R E S E N T A Z I O N E G R A F I C A

## B-LIVREA ED ALLESTIMENTI VEICOLI - allegato b/3 autoveicolo di grande dimensione



1 Prospetto parte superiore



2 Prospetto lato guida



3 Prospetto posteriore



4 Prospetto anteriore

**B-LIVREA ED ALLESTIMENTI VEICOLI** - allegato b/3 autoveicolo di grande dimensione



5 Prospetto lato passeggero




COMUNE DI  
TRIESTE

01

6 Stemma e denominazione ente

# R A P P R E S E N T A Z I O N E G R A F I C A

**B-LIVREA ED ALLESTIMENTI VEICOLI** - allegato b/4 autoveicolo monovolume



1 Prospetto parte superiore



2 Prospetto lato passeggero



3 Prospetto posteriore



4 Prospetto anteriore

**B-LIVREA ED ALLESTIMENTI VEICOLI** - allegato b/4 autoveicolo monovolume



5 Prospetto lato guida




COMUNE DI  
TRIESTE

01

6 Stemma e denominazione ente


B-LIVREA ED ALLESTIMENTI VEICOLI - allegato b/5 motoveicolo



1 Prospetto laterale




2 Stemma e denominazione ente



3 Prospetto anteriore

B-LIVREA ED ALLESTIMENTI VEICOLI - allegato b/5 motoveicolo



4 Prospetto laterale



5 Stemma e denominazione ente



6 Prospetto anteriore

## TESSERA PERSONALE E PLACCA DI RICONOSCIMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

### I. TESSERA PERSONALE E PLACCA DI RICONOSCIMENTO

#### 1. Tessera personale di riconoscimento

La tessera personale di riconoscimento ha forma rettangolare con le dimensioni della carta di credito (formato internazionale) plastificata o di materiale sintetico. Sul lato anteriore sono riprodotti di seguito il simbolo, lo stemma dell'Ente di appartenenza, ove presente, e la dicitura Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la denominazione dell'Ente di appartenenza, la foto senza berretto, la qualifica, il nome e il cognome, il luogo, la data di nascita e il numero di matricola dell'operatore; infine nella parte inferiore il logotipo con le varianti grafiche di cui all'allegato C/1.

Sul lato posteriore sono riprodotti di seguito il logotipo, nelle varianti grafiche di cui all'allegato C/1, il gruppo sanguigno dell'operatore, la data di rilascio della tessera, la validità della tessera di 10 anni dal rilascio, la matricola dell'arma o delle armi, se assegnate in via continuativa, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, la firma dell'operatore titolare della tessera e la firma del Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio. Nell'allegato grafico C/1 è rappresentata la tessera personale di riconoscimento nelle diverse varianti grafiche.

#### 2. Placca di riconoscimento

La placca di riconoscimento in metallo di colore dorato, ovvero dove previsto, di materiale sintetico applicabile con velcro, ha le seguenti dimensioni altezza mm 50 e larghezza mm 47. Sulla placca sono riprodotti leggermente in rilievo o con stampa serigrafica, la denominazione e lo stemma dell'Ente di appartenenza, ove presente, realizzato con i propri colori, il numero di matricola personale dell'operatore e il logotipo della seguente colorazione: la parola "POLIZIA" nera su fascia oro bordata di nero e la parola "LOCALE" oro su fascia nera. In caso di forma collaborativa è riprodotto, in luogo della denominazione dell'ente, la dicitura "Corpo del Distretto" o "Servizio intercomunale" seguita dalla denominazione della forma collaborativa. Se alla forma collaborativa non è stata attribuita una denominazione è riprodotta la sola dicitura "Corpo del Distretto" o "Servizio intercomunale".

Qualora lo stemma dell'Ente non sia previsto, sulla placca viene riprodotto il simbolo della Regione.

Nell'allegato grafico C/2/1 sono rappresentate delle immagini esemplificative delle placche di riconoscimento.

#### 3. Porta documenti

Il porta tessera personale in pelle o similpelle di colore nero ha forma di libretto semplice ed ha dimensioni adatte a collocarvi la tessera e la placca di riconoscimento.

All'interno su un lato in una tasca è collocabile un documento e su apposito supporto la placca, sull'altro lato in una tasca trasparente la tessera personale di riconoscimento.

Nell'allegato grafico C/2/2 è rappresentata un'immagine esemplificativa del porta tessera e della placca di riconoscimento.

## C-STRUMENTI OPERATIVI - allegato c/1 tessera personale di riconoscimento

		Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Comune di Trieste	foto
Qualifica, Nome e Cognome <b>DIRIGENTE NOME COGNOME</b>			
nato/a a <b>TRIESTE</b>	data di nascita <b>30/05/1960</b>	matricola <b>123456</b>	
<b>POLIZIA LOCALE</b>			

<b>POLIZIA LOCALE</b>		
gr. sangue <b>0 Rh+</b>	data rilas. tessera <b>05/11/2011</b>	Validità 10 anni dal rilascio
matricola arma <b>AB/123456</b>	matricola arma <b>AB/654321</b>	
qualifica di <b>AGENTE DI P.S.</b>	qualifica di <b>UFFICIALE DI P.G.</b>	
il Titolare	il Comandante	

brunooro



sistema cmyk, quadricromia

Cian 9%  
magenta 40%  
giallo 100%  
nero 36%



sistema pantone  
pantone 132 C



sistema rgb  
R 161  
G 119  
B 0

### 1 Tessera dirigenti

		Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Comunità di Montagna della Carnia	foto
Qualifica, Nome e Cognome <b>COMMISSARIO NOME COGNOME</b>			
nato/a a <b>CAPRIVA DEL FRIULI</b>	data di nascita <b>03/12/1967</b>	matricola <b>123456</b>	
<b>POLIZIA LOCALE</b>			

<b>POLIZIA LOCALE</b>		
gr. sangue <b>A RH+</b>	data rilas. tessera <b>05/11/2011</b>	Validità 10 anni dal rilascio
matricola arma <b>AB/123456</b>	matricola arma <b>AB/654321</b>	
qualifica di <b>AGENTE DI P.S.</b>	qualifica di <b>UFFICIALE DI P.G.</b>	
il Titolare	il Comandante	

rossoscuoro



sistema cmyk, quadricromia

Cian 0%  
magenta 96%  
giallo 90%  
nero 2%



sistema pantone  
pantone 1795 C



sistema rgb  
R 205  
G 32  
B 44

### 2 Tessera ufficiali

# R A P P R E S E N T A Z I O N E G R A F I C A

## C-STRUMENTI OPERATIVI - allegato c/1 tessera personale di riconoscimento

		Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Comune di Trieste	foto
Qualifica, Nome e Cognome <b>ISPETTORE NOME COGNOME</b>			
nato/a a <b>PRATA DI PORDENONE</b>	data di nascita <b>06/05/1976</b>	matricola <b>123456</b>	
<b>POLIZIA LOCALE</b>			

<b>POLIZIA LOCALE</b>		
gr. sangue <b>AB Rh-</b>	data rilas. tessera <b>05/11/2011</b>	Validità 10 anni dal rilascio
matricola arma <b>AB/123456</b>	matricola arma	
qualifica di <b>AGENTE DI P.S.</b>	qualifica di	
il Titolare	il Comandante	

bluscuro



sistema cmyk, quadricromia

Cian	87%
magenta	60%
giallo	7%
nero	0%



sistema pantone  
pantone 660 C



sistema rgb  
R 33  
G 68  
B 156

### 3 Tessera ispettori

		Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Comunità di Montagna della Carnia	foto
Qualifica, Nome e Cognome <b>AGENTE NOME COGNOME</b>			
nato/a a <b>SAN DANIELE FR.</b>	data di nascita <b>03/02/1972</b>	matricola <b>123456</b>	
<b>POLIZIA LOCALE</b>			

<b>POLIZIA LOCALE</b>		
gr. sangue <b>0 Rh-</b>	data rilas. tessera <b>05/11/2011</b>	Validità 10 anni dal rilascio
matricola arma <b>AB/123456</b>	matricola arma	
qualifica di <b>AGENTE DI P.S.</b>	qualifica di <b>AGENTE DI P.G.</b>	
il Titolare	il Comandante	

verdescurio



sistema cmyk, quadricromia

Cian	98%
magenta	6%
giallo	68%
nero	19%



sistema pantone  
pantone 335 C



sistema rgb  
R 0  
G 127  
B 100

### 4 Tessera agenti

C-STRUMENTI OPERATIVI - allegato c/2 placca di riconoscimento e portatessera



1 Placche di riconoscimento



2 Portatessera

## **CARATTERISTICHE E MODELLI DELLE DIVISE E DEI RELATIVI DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**

### **I CAPI D'ABBIGLIAMENTO**

#### **1. Disposizioni comuni**

- 1.1** I colori base dei capi d'abbigliamento della polizia locale sono:
- blu notte (pantone 19-4010 TP obbligatorio per capi n. 11. Cappotto, 22. Giacca, 31. Gonna e 41. Pantalone, indicativo per altri capi);
  - bianco;
  - nero;
  - giallo ad alta visibilità;
  - grigio argento rifrangente;
  - bianco rifrangente.
- 1.2** Il logotipo sui capi d'abbigliamento, ove previsto, è di colore:
- nero e bianco (allegato A/2.1);
  - grigio argento rifrangente (allegato A/2.2);
  - azzurro e bianco (allegato A/2.3);
- 1.3** I capi di abbigliamento:
- hanno la marcatura CE di tipo;
  - sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
  - sono dotati di etichetta con l'indicazione della composizione secondo il decreto legislativo 22 maggio 1999, n.194 e delle prescrizioni di manutenzione (secondo norme ISO 3758);
- 1.4** I capi di abbigliamento utilizzati dal personale addetto alla regolazione del traffico sono dotati in tutto o in parte di tessuti rifrangenti e di alta visibilità conformemente alle norme del codice della strada ed alle relative disposizioni attuative in materia.
- 1.5** Le caratteristiche merceologiche dei capi di abbigliamento sono da considerarsi minime.
- 1.6** Le schede tecniche dei capi di abbigliamento sono definite all'interno del decreto di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.
- 1.7** L'immagine esemplificativa dei capi di abbigliamento, nonché la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemeritenze e dei distintivi di specialità, sono definiti all'interno del decreto di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

#### **2. Elenco capi di abbigliamento**

01. Berretto baseball
02. Berretto con visiera
03. Berretto donna
04. Berretto in pile tipo zuccotto
05. Berretto norvegese
06. Calzatura tecnica
07. Calze
08. Calzettoni
09. Camicia manica corta
10. Camicia manica lunga
11. Cappotto
12. Cappotto nero
13. Casco da ciclista
14. Casco da moto
15. Casco tipo coloniale
16. Cerata antipioggia tipo nautico
17. Cinturone
18. Cinturone operativo

19. Collare in pile
20. Cordelline
21. Cravatta
22. Giacca
23. Giacca a doppio petto
24. Giacca a vento impermeabile
25. Gilet a "V" sotto giacca
26. Gilet ad alta visibilità
27. Giubba da moto invernale
28. Giubba da moto estiva
29. Giubbino estivo
30. Giubbino multifunzione
31. Gonna
32. Guanti
33. Guanti da moto
34. K-way e copri pantalone
35. Maglione a "V"
36. Maglione a collo alto
37. Maglione girocollo
38. Maglia girocollo sotto pile
39. Maglione pesante con tasca porta binocolo
40. Mantella impermeabile
41. Pantalone
42. Pantalone alla cavallerizza
43. Pantalone bermuda
44. Pantalone nero
45. Pantalone impermeabile
46. Pantalone tecnico
47. Pantalone da montagna
48. Pantalone da moto
49. Placca di riconoscimento
50. Polo maniche lunghe/maniche corte
51. Scarpe basse uomo
52. Scarpe basse mezzo tacco donna
53. Scarpe basse unisex
54. Scarpe ginniche
55. Scarponcini invernali
56. Sciabola con pendagli e dragona
57. Sciarpa
58. Stivaletto tattico
59. Stivali
60. Stivali da moto
61. Trench impermeabile
62. Tuta sportiva

## **II DIVISE E SERVIZI**

Di seguito sono raggruppate per ciascun tipo di divisa previsto dall'articolo 11 comma 1 del regolamento, le principali categorie dei servizi istituzionali di polizia locale con i relativi capi di abbigliamento previsti per ciascuna di esse. Per ulteriori sotto categorie di servizio non indicate nel regolamento, gli accostamenti dei capi di abbigliamento, sono stabiliti da ciascun Comandante o Responsabile.

### **1. Divisa ordinaria**

#### **1.1 Servizi ordinari (SO)**

- 02 Berretto con visiera

- 03 Berretto donna
- 07 Calze
- 09 Camicia manica corta (con mostrine e gradi)
- 10 Camicia manica lunga
- 11 Cappotto
- 15 Casco tipo coloniale
- 17 Cinturone
- 21 Cravatta (blu notte)
- 22 Giacca
- 24 Giacca a vento impermeabile
- 25 Gilet a "V" sotto giacca
- 29 Giubbino estivo
- 31 Gonna
- 32 Guanti (in pelle)
- 34 K-way e copri pantalone
- 35 Maglione a "V"
- 36 Maglione a collo alto
- 38 Maglia girocollo sotto pile
- 40 Mantella impermeabile
- 41 Pantalone
- 45 Pantalone impermeabile
- 49 Placca di riconoscimento
- 51 Scarpe basse uomo
- 52 Scarpe basse mezzo tacco donna
- 53 Scarpe basse unisex
- 55 Scarponcini invernali
- 61 Trench impermeabile

## **2. Divise operative**

### **2.1 Servizio motomontato (SMM)**

- 01 Berretto baseball
- 02 Berretto con visiera
- 03 Berretto donna
- 07 Calze
- 14 Casco da moto
- 18 Cinturone operativo
- 26 Gilet ad alta visibilità
- 27 Giubba da moto invernale
- 28 Giubba da moto estiva
- 33 Guanti da moto
- 36 Maglione a collo alto
- 38 Maglione girocollo sotto pile
- 40 Mantella impermeabile
- 48 Pantalone da moto
- 49 Placca di riconoscimento
- 50 Polo maniche lunghe/maniche corte
- 60 Stivali da moto

### **2.2 Servizi esterni operativi (SEO)**

- 01 Berretto baseball
- 02 Berretto con visiera
- 03 Berretto donna
- 04 Berretto in pile tipo zuccotto
- 05 Berretto norvegese
- 07 Calze
- 09 Camicia manica corta
- 10 Camicia manica lunga

- 13 Casco da ciclista
- 15 Casco tipo coloniale
- 18 Cinturone operativo
- 19 Collare in pile
- 21 Cravatta
- 23 Giacca
- 24 Giacca a vento impermeabile
- 25 Gilet a "V" sotto giacca
- 26 Gilet ad alta visibilità
- 29 Giubbino estivo
- 30 Giubbino multifunzione
- 32 Guanti in (pelle)
- 34 K-way e copripantalone
- 36 Maglione a collo alto
- 38 Maglione girocollo sotto pile
- 40 Mantella impermeabile
- 42 Pantalone alla cavallerizza
- 46 Pantalone tecnico
- 49 Placca di riconoscimento
- 50 Polo maniche lunghe/maniche corte
- 53 Scarpe basse unisex
- 58 Stivaletto tattico
- 59 Stivali

### **2.3 Servizio d'addestramento (SAD)**

- 24 Giacca a vento impermeabile
- 30 Giubbino multifunzione
- 50 Polo maniche lunghe/maniche corte
- 54 Scarpe ginniche
- 62 Tuta sportiva

### **2.4 Servizi su arenile (SAR)**

- 01 Berretto baseball
- 13 Casco da ciclista
- 18 Cinturone operativo
- 29 Giubbino estivo
- 34 K-Way e copri pantalone
- 43 Pantalone bermuda
- 50 Polo maniche lunghe/maniche corte
- 54 Scarpe ginniche

### **2.5 Servizio ambientale (SA)**

- 01 Berretto baseball
- 05 Berretto norvegese
- 06 Calzatura tecnica
- 08 Calzettoni
- 09 Camicia manica corta
- 16 Cerata antipioggia tipo nautico
- 18 Cinturone operativo
- 24 Giacca a vento impermeabile
- 29 Giubbino estivo
- 30 Giubbino multifunzione
- 32 Guanti (in pile)
- 37 Maglione girocollo
- 39 Maglione pesante con tasca porta binocolo
- 40 Mantella impermeabile
- 43 Pantalone bermuda

- 45 Pantalone impermeabile
- 46 Pantalone tecnico
- 47 Pantalone da montagna
- 49 Placca di riconoscimento
- 50 Polo maniche lunghe/maniche corte
- 58 Stivaletto tattico

### **3. Divisa da rappresentanza**

#### **3.1. Servizi di rappresentanza (SRA)**

- 02 Berretto con visiera (ufficiali)
- 03 Berretto donna (ufficiali)
- 07 Calze
- 11 Cappotto (ufficiali)
- 15 Casco tipo coloniale (agenti/ispettori)
- 17 Cinturone (agenti/ispettori)
- 20 Cordelline (agenti/ispettori)
- 21 Cravatta (blu notte)
- 22 Giacca
- 31 Gonna (blu notte)
- 32 Guanti (in pelle ufficiali, in cotone agenti/ispettori)
- 41 Pantalone
- 49 Placca di riconoscimento
- 51 Scarpe basse uomo
- 52 Scarpe basse mezzo tacco donna
- 56 Sciabola con pendagli e dragona (se prevista, per ufficiali e comandanti)
- 57 Sciarpa (ufficiali)
- 61 Trench impermeabile o Giacca a vento impermeabile (24)

### **4. Divisa da cerimonia**

#### **4.1. Servizio da cerimonia (SCE) (Art.11, comma 4 del Regolamento)**

- 02 Berretto con visiera
- 03 Berretto donna
- 07 Calze
- 10 Camicia manica lunga
- 12 Cappotto nero
- 21 Cravatta (nera)
- 23 Giacca a doppio petto
- 31 Gonna (nera)
- 32 Guanti (in pelle bianchi)
- 44 Pantalone nero

## **III DESCRIZIONE DEI CAPI D'ABBIGLIAMENTO**

### **01. Berretto baseball**

Versione estiva: realizzato in cotone antistrappo, regolabile nella taglia.

Versione invernale: realizzato in materiale impermeabile e traspirante e dotato di imbottitura interna, regolabile nella taglia.

In entrambe le versioni, estiva ed invernale, il fregio è applicato nella parte frontale, in posizione centrata, ed è contornato ad arco superiore dal logotipo.

Elementi identificativi:

- fregio in stoffa con filamenti dorati (paragrafo IV. 1.1);
- logotipo di colore nero e bianco (allegato A, punto 3.1).

Colore: blu notte.

## **02. Berretto con visiera**

Il berretto si compone di una calotta in poliestere con membrana impermeabile e traspirante (in cotone 100% nella versione estiva). Il rinforzo interno alla calotta è resistente all'azione corrosiva dell'acqua, dell'umidità e del sudore. La fascia esterna di colore blu notte è confezionata con tessuto impermeabile e traspirante. Sulla fascia circolare viene sovrapposta una "soprafascia", di colore blu notte, fermata al centro davanti da apposita cucitura. La visiera è formata dall'unione di tre strati di cuoio e viene applicata al corpo del berretto. All'interno del berretto c'è la fascia di alluda, costituita da un'unica striscia di vera pelle di montone con fori di areazione. Sulla parte anteriore, al centro va applicato il fregio.

### Accessori

Ogni berretto per la calotta esterna ha in dotazione copri berretti rimovibili con stampato il fregio dorato o con finestra in materiale trasparente per fregio:

- in tessuto rifrangente bianco o grigio argento (art. 183 reg. attuazione codice della strada – EN 471);
- in tessuto impermeabile giallo fluorescente con 2 strisce orizzontali rifrangenti grigio argento alte mm. 50 (EN 343 EN 471);

Elementi identificativi: Fregio metallico per agenti/ispettori, fregio in stoffa con filamenti dorati per ufficiali (paragrafo IV. 1.1).

Colore: visiera nero lucido, calotta bianca, soprafascia blu notte damascata per ufficiali, millerighe orizzontali per ispettori, liscia per agenti.

All'interno del decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021, è rappresentata un'immagine esemplificativa del Berretto con visiera.

## **03. Berretto donna**

Il berretto ha forma tronco conica ripiegata verso l'alto nelle parti laterali. La cupola è realizzata in tessuto poliestere di colore bianco con membrana impermeabile e traspirante (in cotone 100% nella versione estiva). Il rinforzo interno è resistente all'azione corrosiva dell'acqua, dell'umidità e del sudore. Soprafascia come il modello maschile che presenta nella parte posteriore due fasce della stessa dimensione a V. Sulla parte anteriore in posizione centrata va applicato il fregio.

### Accessori:

Ogni berretto per la parte tronco conica ha in dotazione copri berretti rimovibili con stampato il fregio dorato o con finestra in materiale trasparente per fregio:

- in tessuto rifrangente bianco o grigio argento (art. 183 reg. attuazione codice della strada – EN 471);
- in tessuto impermeabile giallo fluorescente con 2 strisce orizzontali rifrangenti grigio argento alte mm. 50 (EN 343, EN 471);

Elementi identificativi: Fregio metallico per agenti/ispettori, fregio in stoffa con filamenti dorati per ufficiali (paragrafo IV. 1.1).

Colore: berretto bianco con ripiegature blu notte, soprafascia blu notte damascata per ufficiali, millerighe orizzontali per ispettori, liscia per agenti.

All'interno del decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021, è rappresentata un'immagine esemplificativa del Berretto donna.

## **04. Berretto in pile tipo zuccotto**

Copricapo a forma di cupola con logotipo applicato nella parte frontale in posizione centrata.

Elementi identificativi: logotipo ricamato di colore azzurro e bianco per la polizia locale (allegato A, punto 3.3)

Colore: blu notte.

## **05. Berretto norvegese**

Il berretto è realizzato in tessuto impermeabile e traspirante composto da cupola, visiera e fodera. Lungo la circonferenza inferiore della cupola viene applicato un nastro rifrangente grigio argento alto mm 15 circa (resistente ai lavaggi). Il fregio è applicato nella parte frontale in posizione centrata ed è contornato ad arco superiore dal logotipo.

### Elementi identificativi:

- fregio in stoffa ricamato con filamenti dorati (paragrafo IV, punto 1.1);
- logotipo ricamato di colore azzurro e bianco per la polizia locale (allegato A, punto 3.3)

Colore: blu notte.

### Tessuto

- versione invernale con fodera interna trapuntata in pile e paraorecchie;

- versione estiva con fodera in cotone.

## **06. Calzatura tecnica**

La polizia locale può adottare le calzature tecniche ritenute più adatte alle proprie speciali esigenze operative, garantendo l'uniformità cromatica con i capi delle divise utilizzati.

## **07. Calze**

### Versione invernale

- calze unisex lunghe, misto lana (70% lana, 30% poliammide) a costine, rimagliate a mano e con tallone alto rinforzato di colore blu notte (nero per divisa da cerimonia);
- collant 40 den, colore neutro trasparente (nero per divisa da cerimonia).

### Versione estiva

- calze unisex lunghe puro cotone a costine, rimagliate a mano con tallone alto rinforzato di colore blu notte (nero per divisa da cerimonia);
- collant 20 den, colore neutro trasparente (nero per divisa da cerimonia).

## **08. Calzettoni**

Calzettoni unisex da trekking, a struttura spugna differenziata priva di cuciture, spessa ed ammortizzante sul tallone ed in punta, più sottile ed elastica sul collo del piede.

Colore: blu notte.

## **09. Camicia manica corta**

La camicia è ad uso esterno; è composta dal colletto, due parti per il davanti, un dietro e da mezze maniche. Il colletto classico è costituito da due parti di tessuto (listino e vela) uniti tra loro, con rinforzo interno in materiale indeformabile termoadesivo. La chiusura davanti è a cannoncino e l'abbottonatura con occhielli e bottoni a 4 fori. Internamente alla base del collo è presente un triangolo in doppio tessuto a copertura della parte alta del petto, bloccato in cucitura e da occhiello e bottone nascosto. Le maniche a giro sono realizzate con lo stesso materiale in un sol pezzo e chiuse con cucitura longitudinale in prosecuzione a quella del fianco. Il fondo della manica è realizzata con idoneo risvolto. Su ciascun davanti sul petto è presente un taschino applicato con cannoncino e porta penna, il tutto coperto da pattina chiusa con occhiello e bottone. Il dietro si presenta con un carré sagomato a coda di rondine, due pinces poste verso l'esterno e fondo stonato leggermente più lungo del davanti. Sulle spalle sono presenti le spalline bloccate da occhiello e bottone per l'inserimento di tubolari porta gradi. Il fondo della camicia è finito con orlo alto mm 5.

### Elementi identificativi:

- mostrine, nel formato ridotto (paragrafo IV, punto 2.2.2), sul colletto;
- distintivi di grado tramite tubolari blu notte sulle spalline;
- placca di riconoscimento sul bottone della tasca sinistra.

Colore: bianco.

Versione femminile: foggia uguale alla versione maschile, con opportuni tagli e chiusure per vestibilità da donna.

Per la scheda tecnica si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto sono rappresentate immagini esemplificative della camicia manica corta versione uomo e donna.

## **10. Camicia manica lunga**

La camicia è composta da colletto, due parti per il davanti, un dietro e da maniche lunghe. Il colletto classico, costituito da due parti di tessuto (listino e vela) uniti tra loro, con rinforzo interno in materiale indeformabile termoadesivo. La chiusura davanti è a cannoncino e l'abbottonatura con occhielli e bottoni a 4 fori. Le maniche lunghe a giro sono realizzate con lo stesso materiale in un sol pezzo e chiuse con cucitura longitudinale in prosecuzione a quella del fianco. Il fondo della manica è realizzata con idoneo risvolto. All'estremità di ciascuna manica, in corrispondenza della linea del gomito è ricavato uno spacchetto. Al fondo un polsino costituito da due strati sovrapposti di tessuto e da un interno indeformabile termoadesivo, applicato con procedimento di fusione a caldo. Il polsino presenta ad una estremità un'asola e dall'altra un bottone a 4 fori per la chiusura. Sul davanti sinistro sul petto può essere presente un taschino applicato sagomato. Dietro c'è un carré, due pinces poste verso l'esterno e il fondo stonato leggermente più lungo del davanti. Il fondo della camicia è finito con orlo alto mm 5.

Colore: bianco.

Versione femminile: foggia uguale alla versione maschile, con opportuni tagli e chiusure per vestibilità da donna.

Per la scheda tecnica si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto sono rappresentate immagini esemplificative della camicia manica lunga versione uomo e donna.

### **11. Cappotto**

Il cappotto è realizzato doppiopetto in panno pura lana vergine a sei bottoni dorati grandi, completamente foderato e trattato antigoccia e antimacchia. La parte superiore del davanti, opportunamente ripiegata, forma il risvolto sagomato del collo. Su ogni davanti si trova una tasca a patella rettangolare di misura proporzionata alla taglia chiusa con bottone dorato piccolo. Sotto la patella della tasca sinistra un'apertura rinforzata in pelle permette la fuoriuscita delle nappe della sciarpa e dei pendagli della sciabola. La martingala di 60 mm di altezza che inizia dalle cuciture laterali all'altezza dei fianchi è fermata da 2 bottoni dorati di piccola dimensione, distanti fra loro mm. 140. Le spalline (larghezza 50 mm) per i distintivi di grado, rifinite con filettatura, sono fermate con un bottone dorato piccolo. La manica è composta di due pezzi con motivo manopola al fondo chiusa da bottone dorato piccolo. Il dietro è realizzato con cannone centrale, rifinito da faldone centrale fermato sotto la martingala. Costruzione interna facoltativa.

Elementi identificativi:

- simbolo del formato ridotto sui baveri;
- bottoni dorati (paragrafo IV, punto 2.3).

Colore: blu notte.

Versione femminile: aspetto uguale alla versione maschile, con opportuni tagli e chiusure per vestibilità da donna.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa del cappotto da uomo.

### **12. Cappotto Nero**

(Art.11, comma 4 del Regolamento) Il cappotto doppiopetto a sei bottoni dorati grandi è realizzato in panno pura lana vergine. Martingala in due pezzi e un cannello centrale, lungo la parte posteriore. Su ogni davanti si trova una tasca a patella di misura proporzionata alla taglia, chiusa con bottone dorato piccolo. Sotto la patta della tasca sinistra vi è un'apertura che permette la fuoriuscita delle nappe della sciarpa e della sciabola. La parte superiore del davanti, opportunamente ripiegata, forma il risvolto sagomato del collo. Il fondo è privo di orlo. Sotto la martingala si trova uno spacco centrale rifinito da faldone bloccato internamente e chiuso da 4 bottoni dorati piccoli. Il capo è foderato.

Elementi identificativi:

- simbolo di colore oro in formato ridotto sui baveri;
- bottoni dorati (paragrafo IV, punto 2.3).

Colore: nero.

Versione femminile: aspetto uguale alla versione maschile, con opportuni tagli e chiusure per vestibilità da donna.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

### **13. Casco da ciclista**

Conforme ai tipi omologati secondo le normative europee. E' realizzato in materiale plastico o composito. Sulla parte posteriore della calotta è applicato il nastro rifrangente grigio argento. Adeguato sistema di ventilazione. Il fregio è applicato nella parte frontale.

Elementi identificativi: Fregio in materiale adesivo (paragrafo IV, punto 1.1).

Colore: bianco.

Certificazione: EN UNI 1078/2012.

### **14. Casco da moto**

Conforme ai tipi omologati secondo le normative europee. Il fregio è applicato nella parte frontale, in posizione centrata. Munito di fascia perimetrale rifrangente di colore bianco di almeno 30 mm di altezza (in alternativa due fasce di altezza minima di mm 15 ciascuna e intervallate di 10 mm).

Elementi identificativi:

- fregio in materiale adesivo (paragrafo IV, punto 1.1);
- logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato A, punto 3.2).

Colore: bianco.

### **15. Casco tipo coloniale**

Il casco è realizzato in materiale plastico stampato. Avente forma a cupola con cresta superiore e falda circolare su tutto il perimetro inferiore. Presente due fori di aerazione su ciascuno dei fianchi della cupola. Tra cupola e falda è posta una fascia di materiale rifrangente di colore bianco o grigio argento di altezza minima di 30 mm. In posizione frontale, centrata, si trova il fregio. I bordi della falda presentano un bordino, colore bianco, formato da un nastro plastico ripiegato. Sulla falda è presente una cinghietta in pelle bianca fermata ai bordi con gancetti. Il casco può essere completamente riflettore ma è comunque munito della suddetta fascia di colore bianco o grigio argento di altezza minima di 30 mm.

Elementi identificativi: fregio metallico (paragrafo IV, punto 1.1) sulla parte frontale.

Colore: bianco.

All'interno del decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021, è rappresentata un'immagine esemplificativa del casco tipo coloniale.

### **16. Cerata anti pioggia tipo nautico**

Capo destinato alle unità specialistiche impiegate in zona fluviale, lacustre e lagunare.

Composta da salopette a vita alta e giacca. Il logotipo è riprodotto sulla schiena centralmente.

Elementi identificativi: logotipo di colore nero e bianco (allegato A, punto 3.1).

Colore: giallo.

### **17. Cinturone**

Paragrafo I.1.1 dell'allegato E.

### **18. Cinturone operativo**

Paragrafo I. 1.2 dell'allegato E.

### **19. Collare in pile**

Con doppio uso come cappello o collare, in pile, con elastico di chiusura come cappello.

Colore: blu notte.

### **20. Cordelline**

Intrecciate, con puntali in metallo. Sono fissate sulla spallina destra e sul primo bottone della giacca.

Colore: oro.

All'interno del decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021, è rappresentata un'immagine esemplificativa delle cordelline.

### **21. Cravatta**

Unisex in tessuto tipo "shantung" in tinta unita. Senza fregi o disegni. Larghezza di 80 mm nel punto di massima dimensione.

Colore:

- blu notte.
- nero (Art.11, comma 4 del Regolamento).

### **22. Giacca**

La giacca è composta dal collo, dal corpo, dalle maniche, dalle tasche e dalle contospalline. Il collo è formato da un sopra collo dello stesso tessuto del corpo, composto da due pezzi (collo e lunetta) sagomati e rinforzati internamente con lavorazione semi intelata (vds lavorazione interna). Il sotto collo è in unico pezzo in "melton" di colore in tono al colore della giacca. Al centro della lunetta lungo la cucitura di unione al corpo è inserito un nastrino con funzione di appendino. I rever sono classici. Il corpo è costituito da due parti anteriori, due fianchetti e due parti posteriori con orlo al fondo di mm. 30. La parte alta del davanti è composta da carré con forma leggermente a punta. Il carré è cucito nella parte del centro giacca per un tratto di circa mm. 60 poi rimane volante ed è inserito nella cucitura della manica. A circa mm. 10 dalla punta del carré è fatta un'asola a goccia in senso verticale che corrisponde al centro della tasca applicata superiore e quindi il carré stesso funge da pattina per la chiusura della

tasca. Sul davanti sinistro a mm. 15 dal bordo si trovano 4 asole a “goccia” orizzontali equidistanti tra di loro; la prima è posta all'inizio della spezzatura del *rever* ed è allineata all'asola delle tasche superiori, l'ultima è allineata alle asole delle tasche inferiori. Sul davanti destro in corrispondenza delle asole sono applicati a mm. 20 dal bordo 4 bottoni di grandezza media. Le due parti posteriori sono unite con cucitura dal collo all'inizio dello spacco. Il lembo sinistro dello spacco ha una piega interna larga mm. 40 mentre il lembo destro dello spacco è sottoposto a quello sinistro di circa mm. 40 e all'interno è munito di fettuccia con funzione di diritto filo. La lunghezza dello spacco è di circa mm. 250 che varia in funzione della lunghezza della giacca. Internamente la giacca è completamente foderata. La fodera sul davanti è cucita alla paramontura che è in tessuto. Le maniche sono costituite ognuna da un sopra manica e da un sotto manica interamente foderate che terminano con un rimesso interno di mm 45. Le quattro tasche esterne sono a toppa (due superiori e due inferiori) con cannello centrale. Le tasche inferiori hanno una pattina applicata sopra a circa mm. 15 dal bordo superiore della tasca rinforzata con tela adesiva e foderata di colore blu. La pattina ha una punta centrale al centro della quale si trova un'asola a goccia verticale che corrisponde esattamente al centro del cannello tasca sul quale è applicato un bottone piccolo. Le tasche superiori hanno una dimensione più piccola rispetto a quelle inferiori – la dimensione varia al variare della taglia- e la pattina è formata dal carré la cui punta corrisponde esattamente al centro del cannello tasca come descritto sopra. All'interno della tasca grande inferiore sinistra in posizione centrale è praticata un'apertura orizzontale lungo circa mm. 110. Internamente all'altezza del petto si trovano due tasche larghe mm. 120 tagliate a filetto e rifinite con due bordini di mm. 5 dello stesso tessuto della fodera corpo. La chiusura delle tasche è assicurata da asola in tessuto di fodera e bottone in tinta blu, inoltre nella tasca destra sul labbro superiore è inserito anche un triangolo copri bottone. Le contropalline sono dello stesso tessuto del corpo raddoppiato e rinforzato nella parte interna con tela canape, sagomate a punta. Sono cucite tra il giro manica e la spalla mentre l'estremità a punta presenta un'asola orizzontale a “goccia” a circa mm. 15 dalla punta a cui corrisponde un bottone piccolo fissato sulla spalla della giacca.

Costruzione interna facoltativa: Su entrambi i davanti, ad esclusione del fianchetto, è applicata una tela termoadesiva che ricopre tutta la superficie esclusi: mm. 40 dal fondo, e tutti i rimessi delle cuciture perimetrali. La tela termoadesiva ha struttura raso con trama e ordito in poliestere 100%, testurizzata, tecnologia doppio punto di resina, e garanzia di perfetta aderenza anche dopo ripetuti lavaggi a secco, ed in acqua fino alla temperatura di 40°max. In corrispondenza del torace, compreso il *rever*, è applicato un “piastrone o mezza tela” composto da vari elementi opportunamente modellati e uniti con cuciture a trapunta, viene bloccato e unito al tessuto del davanti con cuciture invisibili, atte a conferire morbidezza e adeguata curvatura (in particolare al *rever*). Sulla linea di voltatura del bavero è applicato al crine e al davanti un robusto “dritto filo” che opportunamente sostenuto conferisce ottima vestibilità alla giacca. In corrispondenza del giro-manica, viene cucito un bindello sbieco alto mm 15, mentre su tutto il giro davanti e dietro il bindello cucito è in dritto filo alto mm 5 con la sola eccezione del tratto “omero davanti” sul quale è cucito lo stesso bindello sbieco delle spalle. Le spalle sono rinforzate con due spalline di ovatta in fiocco di cotone foderate e trapuntate; la rotondità superiore di ciascuna manica è completata da un rollino di cisellina e tela pelo cammello, applicato lungo il giro del sopra manica. Il fondo della giacca e della manica, rinforzati da una fascia di flisellina termoadesiva, vengono quindi ripiegati all'interno per un'altezza di circa mm 40-50, e fermati con punti invisibili. Sul davanti della giacca a partire dal primo bottone in alto è applicato mediante cucitura a filo un bindello sbieco, fino al fondo della giacca. Il sottocollo pesa circa gr.310 mq., è un agugliato (67%lana - 33% viscosa) con un supporto interno in lino e viscosa in sbieco, è cucito al giro collo con un punto a “T” o a “pettine”, per garantire la migliore aderenza e indeformabilità. Ogni fase di lavorazione prevede lo stiro intermedio con apertura delle cuciture e utilizzo di apposite presse che permettono di sagomare i davanti della giacca sulla figura.

Elementi identificativi:

- alamari sui baveri (paragrafo IV, punto 2.1) per ufficiali;
- mostrine formato ordinario sui baveri (paragrafo IV, punto 2.2.1) per ispettori e agenti;
- placca di riconoscimento sul taschino sinistro;
- bottoni dorati (paragrafo IV, punto 2.3).

Colore: blu notte.

Versione femminile: foggia uguale alla versione maschile, ma con modellazione femminile e con 3 bottoni grandi sul davanti.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto sono rappresentate delle immagini esemplificative della giacca.

### **23. Giacca a doppio petto**

(Art.11, comma 4 del Regolamento) La giacca a doppio petto è con 2 tasche a doppio filetto senza pattine. Sei bottoni dorati grandi. Il davanti, il collo e il fondo maniche sono cuciti con puntini a mano. Senza spilline, con i gradi alle maniche tipo marina. Tre bottoni dorati piccoli a fondo manica con occhielli e spacchetti. Internamente la giacca è completamente foderata. La fodera sul davanti è cucita alla paramontura che è in tessuto. Per la costruzione interna facoltativa vds descrizione 24 Giacca.

#### Elementi identificativi:

- simbolo di colore oro, in formato ridotto, sui baveri;
- stemma dell'ente di appartenenza, in formato ridotto, su un quadro di panno dello stesso colore della giacca contornato da filamento dorato, cucito sulle spalle;
- bottoni dorati (paragrafo IV, punto 2.3).

#### Colore:

- versione invernale nero;
- versione estiva bianco.

Versione femminile: foggia uguale alla versione maschile ma con modellazione femminile con parametri invertiti per quanto attiene l'abbottonatura.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

### **24. Giacca a vento impermeabile**

La giacca a vento impermeabile ad uso esterno, è realizzata con materiale impermeabile e traspirante. La giacca bicolore è composta da due parti anteriori, una posteriore, coulisse in vita, maniche a giro ed è realizzata in tessuto impermeabile traspirante con membrana in politetrafluoroetilene (PTFE) o equivalente. Le parti in giallo si presentano sul carré davanti e dietro e sulla parte alta delle maniche. L'apertura centrale è chiusa con cerniera divisibile pressofusa a doppio cursore con partenza dalla sommità del collo a circa 80 mm dal fondo della giacca, coperta da doppia battuta canalizzata (la battuta di destra risulta ripiegata e ne permette la funzione di sgocciolatoio) una per ciascun davanti, realizzata in doppio tessuto, bloccata da sei bottoni automatici a pressione nascosti. Il collo alto è in doppio tessuto, con tasca a soffiato per il contenimento del cappuccio, sulla parte posteriore del collo al centro è presente una lista sagomata dello stesso tessuto esterno sulla quale sono applicati cinque bottoni automatici parte femmina utilizzabili per l'ancoraggio del cappuccio. Tale lista scompare all'interno del collo che risulta chiudibile con un punto centrale di velcro. Un inserto salva mento è posizionato internamente sulla destra all'altezza del collo per evitare contatti con la lampo. Su ciascun davanti al fondo è presente una tasca interna orizzontale coperta da pattina sagomata in doppio tessuto, bloccata da bottoni automatici nascosti. Al petto di ciascun davanti è applicata una tasca coperta da pattina bloccata da bottoni automatici nascosti. La pattina di sinistra presenta un bottone nascosto a 4 fori per l'applicazione della placca. La tasca di destra risulta foderata con materiale anti onde elettromagnetiche e superiormente presenta un'ulteriore tasca porta cellulare realizzata con materiale elastico. All'altezza della vita per l'intera circonferenza del giaccone è realizzato un tunnel per il passaggio di un cordoncino atto a creare una coulisse che fuoriesce esternamente sul davanti sotto la doppia finta. La regolazione del cordoncino avviene tramite apposito stopper ed il cordoncino viene bloccato alla giacca con metodo antimpigliamento. Sul carré un materiale rifrangente di colore a contrasto giallo è presente sul davanti e sul dietro e nella sua parte inferiore presenta una striscia in materiale rifrangente di colore grigio argento alta mm 30 applicata con tecnologia transfer. Sulle spalle ci sono spilline (larghezza mm 50) di colore blu per tubolari porta gradi contornate da coda di topo grigio rifrangente, inserite da una parte in cucitura del giro manica e dall'altra bloccati da bottone automatico a pressione a vista in tinta con l'indumento. Le maniche a giro sono preformate realizzate in più pezzi con polso regolabile per mezzo di fettuccia velcrata in doppio tessuto con all'estremità un tirante in gomma per facilitarne la presa; lungo la cucitura delle manica davanti e dietro è inserita una coda di topo rifrangente grigio argento; all'altezza di ciascun avambraccio è creata una tasca chiusa da lampo coperta da filetti per il contenimento del manicotto. Il manicotto risulta staccabile tramite velcro. All'altezza della spalla troviamo applicato del materiale rifrangente giallo con alla base una striscia rifrangente di colore grigio argento alta mm 30 applicata con tecnologia transfer. Il cappuccio staccabile foderato si compone di tre pezzi con aletta sagomata dove sono applicati cinque bottoni a pressione per l'aggancio al collo, regolabile anteriormente per mezzo di coulisse, sottogola – mentoniera alta regolabile per mezzo di nastro velcro. La giacca impermeabile risulta completamente foderata. Internamente al petto sinistro vi è una tasca verticale chiusa da lampo spirale; nella parte inferiore di ciascun davanti c'è una tasca di contenimento chiusa da velcro. Internamente ai lati della paramontura è presente una lampo per l'aggancio di un corpetto termico, il tutto aiutato da nastro gross-gren presente al collo e fondi manica con bottone a pressione. Tutte le cuciture del tessuto esterno dalla parte interna risultano coperte

da nastro termosaldato idoneo. Sul fondo a mm 50 circa dal bordo è applicata una striscia grigio argento rifrangente alta mm 30 su tutta la circonferenza con tecnologia transfer.

**Il corpetto** con finalità anche ad uso esterno, è realizzato con materiale traspirante e antivento. Il capo è composto da due parti anteriori, una posteriore, coulisse in vita, maniche a giro staccabili e da un carré sovrapposto alla giacca in materiale rifrangente giallo. L'apertura centrale è chiusa da cerniera spirale con partenza da sotto il collo sino a circa mm 40 da fondo, la stessa viene utilizzata per l'aggancio alla giacca a vento, risulta coperta da finta in doppio tessuto bloccata da cinque bottoni a pressione a vista in tono di colore adeguato al tessuto utilizzato. Il collo alla coreana è sagomato in doppio tessuto chiuso sul davanti con velcro. Su ciascun davanti al fondo è presente una tasca interna orizzontale coperta da pattina sagomata in doppio tessuto, bloccata da bottoni a pressione nascosti. Al petto di ciascun davanti una tasca interna orizzontale coperta da pattina sagomata e bloccata da bottoni a pressione nascosti. La pattina sinistra presenta un bottone a 4 fori per l'applicazione della placca. La tasca al petto di destra risulta foderata con materiale anti onda elettromagnetica, superiormente presenta una tasca applicata porta cellulare realizzata in materiale elastico. All'altezza della vita per l'intera circonferenza del giaccone è realizzato un tunnel per il passaggio di un cordoncino atto a creare una coulisse che fuoriesce internamente sul davanti, regolabile per mezzo di stopper autobloccanti. Il carré applicato con materiale rifrangente di colore a contrasto giallo è presente sul davanti e sul dietro, sullo stesso nella sua parte inferiore presenta una striscia in materiale rifrangente di colore grigio argento alta mm 30 applicata con tecnologia transfer. Il carré presenta sulle spalle due tubolari porta gradi di colore blu (larghezza mm 50) contornati da coda di topo rifrangente di colore grigio argento bloccati esternamente con cucitura e verso il collo da bottone a pressione a vista in tinta con il colore del corpetto. Le maniche sono staccabili mediante cerniera spirale coperta dal bordo della spalla, polso con elastico, coda di topo rifrangente grigio argento inserita lungo le cuciture davanti e dietro della manica. All'altezza di ciascun avambraccio è presente una tasca chiusa da lampo e coperta da filetti per il contenimento del manicotto. Il corpetto risulta completamente foderato. Internamente al petto sinistro la tasca orizzontale è chiusa da lampo spirale con funzione di porta documenti e nella parte inferiore a destra la tasca è chiusa da velcro. Sono presenti sul fondo delle maniche e sul collo dietro delle asole in cordoncino per l'aggancio del corpetto alla giacca a vento. Sul fondo a mm 50 circa dal bordo è applicata una striscia grigio argento rifrangente alta mm 30 su tutta la circonferenza con tecnologia transfer. Per climi molto freddi può essere prevista un'imbottitura con ovatta bloccata alla fodera tramite impunture verticali.

Elementi identificativi:

- il logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato A, punto 3.2) sul petto lato sinistro e sulla schiena centralmente nella parte ad alta visibilità;
- placca di riconoscimento sul petto lato sinistro fissata con bottone a scomparsa sotto la pattina.

Colore: blu notte.

Certificazioni:

Giacca

- EN 340 requisiti generali indumenti di protezione;
- EN 343 requisiti protezione contro la pioggia classe 3/3.

Corpetto

- EN 340 requisiti generali indumenti di protezione.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto sono rappresentate immagini esemplificative della giacca a vento impermeabile e del corpetto.

**25. Gilet a "V" sotto giacca**

Il gilet è tessuto su macchine 12 in maglia rasata a 1 filo, è composto dal corpo in due pezzi che iniziano con costa 2x1 alta circa 70 mm e proseguono con la lavorazione in maglia rasata. Il davanti e il dietro sono uniti con cuciture eseguite al taglia-cuci a due aghi e 4 fili. Il collo è in costa 2x1 ed è attaccato al corpo mediante rimagliatura a mano. La scollatura è profonda in modo che non si veda quando indossato sotto la giacca. Il giromanica è rifinito come il collo in costa elastica 2x1 dell'altezza di circa 20 mm ed è attaccato al corpo mediante rimagliatura a mano.

Colore: blu notte.

Per la scheda tecnica si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa del Gilet a "V" sotto giacca.

## **26. Gilet ad alta visibilità**

Il gilet è composto da quattro quarti anteriori, una parte posteriore e da due fianchetti posti lateralmente in contrasto di colore blu realizzati in materiale elasticizzato. Il capo di colore giallo fluo – alta visibilità con collo in doppio tessuto alla coreana leggermente sagomato nella sua parte posteriore; anteriormente presenta due motivi a contrasto di colore blu; internamente è presente un piccanello. Sulle spalle ci sono due spalline (larghezza 50 mm) per tubolari porta gradi di colore a contrasto blu con codina di topo rifrangente grigio argento bloccate da bottone a pressione con testa in tinta di colore della fettuccia. Chiusura centrale con lampo munita di tiretto e coperta da bordatura. Nella parte inferiore dell'indumento ci sono due tasche arrotondate applicate a soffietto, chiuse da lampo rovesciate munita di tiretto, sul lato destro un porta penne posizionato in maniera obliqua. Sul corpo sono applicate orizzontalmente, con tecnologia transfer, due bande rifrangenti di colore grigio argento da mm 50 e da mm 70. Il capo risulta completamente bordato con nastro a contrasto di colore blu. Ai fianchi dopo la tasca chiusa da lampo, nella parte inferiore ci sono due aperture chiuse da cerniere rovesciate bloccate da fettuccia con bottone a pressione. Presenta una coulisse in vita per adattarlo al corpo .

Elementi identificativi: logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato A, punto 3.2) sul petto lato sinistro e sulla schiena centralmente nella parte ad alta visibilità.

Colore: giallo e blu notte.

### Certificazioni:

- EN 340 requisiti generali indumenti di protezione;
- EN 471 indumenti ad alta visibilità classe 2.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa del Gilet ad alta visibilità.

## **27. Giubba da moto invernale**

Giacca confezionata in tessuto elasticizzato laminato (vedi scheda tecnica 1) di colore blu, composta da due davanti, un dietro, due carré, spalloni, collo alla coreana, maniche a giro e imbottitura termica staccabile. Collo alto circa cm 8, in doppio tessuto, la parte interna è in tessuto poliestere a maglia indemagliabile colore nero. La parte sinistra chiude sulla destra tramite velcro. Spalloni realizzati in tessuto di rinforzo (vedi scheda tecnica 2) di colore giallo con filamenti grigi rifrangenti, con alamaro porta-gradi in tessuto, applicato al giro di ciascuna spalla e chiuso da bottone a pressione nascosto.

Nella cucitura di unione degli spalloni con il davanti ed il dietro è inserita una coda di topo in rifrangente grigio argento. Chiusura centrale tramite cerniera a spirale divisibile, posizionata per tutta la lunghezza del capo, dalla base del collo fino al fondo, coperta da doppia battuta anti-acqua larga circa cm.7. Nella battuta di sinistra, a livello del collo, è inserito un triangolo in tessuto elastico di colore nero per migliorare la vestibilità del capo. Entrambe le battute nella parte interna sono in tessuto polipropilene di colore nero. La battuta sinistra chiude sulla destra tramite cinque bottoni a pressione in metallo. Sotto a ciascuna battuta è inserito un taschino verticale chiuso da cerniera a spirale a vista da cm. 18 circa. Velcro morbido in tinta applicato al petto sinistro dimensioni 3x12 cm per l'applicazione del logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato grafico A/2.2). Banda rifrangente di colore grigio argento in altezza cm. 3 applicata in transfer nella parte inferiore di ciascun carré. Tasca a toppa con soffietto laterale applicata su ciascun davanti, tale tasca è formata da patta alta cm. 6 x 15 circa, al bordo del sotto-patta è applicato un inserto in velcro morbido in tinta da cm. 1,5 x 13 circa, che ripiegato chiude sulla corrispondente parte dura, sempre sul sotto-patta è inserita un'apertura chiusa da cerniera a spirale con spalmatura anti-acqua da cm. 12 circa. Il sacco tasca è realizzato in tessuto impermeabile. Taschino portapenne applicato al petto sinistro, inserito tra la tasca e la battuta centrale (dimensioni cm. 3x 15 circa). Maniche con taglio ergonomico, realizzate in cinque parti: colmo manica in tessuto di rinforzo (vedi scheda tecnica 2) di colore giallo con filamenti grigi rifrangenti, manica centrale e sotto-manica in tessuto elasticizzato (vedi scheda tecnica n.1). Tra la cucitura della manica centrale con i sotto-manica, sia nel davanti che nel dietro, è inserita una coda di topo rifrangente grigio argento. Banda rifrangente di colore grigio argento in altezza cm. 3 applicata in transfer all'altezza dei bicipiti. Velcro morbido in tinta, sagomato a scudetto applicato sulla manica destra e velcro morbido in tinta diametro 5 cm applicato sulla manica sinistra. Regolazione ampiezza del sotto-manica con due alamari e bottone a pressione. Pence per la sagomatura della manica realizzate in corrispondenza del gomito. Sulla parte anteriore della manica centrale è presente una presa d'aria chiusa da cerniera a spirale con spalmatura anti-acqua da cm. 12 circa; sotto la cerniera è applicato un inserto in fodera forata (vedi scheda tecnica n.3) per il passaggio dell'aria, al di sotto di tale inserto

sono inseriti due filetti in membrana e una sotto-pattina. Ampiezza del fondo manica regolabile tramite alamaro e bottoni a pressione. Passanti applicati in corrispondenza della vita (n. 2 sul davanti e uno sul dietro), chiusi da bottone a pressione che servono per il posizionamento del cinturone. Banda rifrangente di colore grigio argento in altezza cm. 3 applicata in transfer sui davanti e sul dietro, a circa 4 cm dal fondo. Apertura al fondo di ciascun fianco, con soffietto interno, chiusa da cerniera a spirale da cm. 16 circa coperta da filetti in tessuto. Banda rifrangente di colore grigio argento in altezza cm. 3 applicata orizzontalmente in transfer sulla schiena. Sul dietro, all'altezza della vita, lungo la cucitura di unione di ciascun fianco, è inserito un fermanello con anella in plastica e relativo alamaro regolabile con velcro. La giacca è interamente foderata con fodera a rete colore nero (vedi scheda tecnica n.3), tranne che per il rimesso al fondo da cm. 12 circa, in fodera poliammide con spalmatura poliuretana, colore nero. E' presente una tasca interna porta documenti con cerniera. Alla fodera è applicato un inserto in tessuto tridimensionale di colore nero il quale serve sia per contenere l'eventuale sacco con dispositivo air-bag e relativo protettore, sia per contenere il solo protettore per la schiena, entrambi opzionali.

Il sacco per airbag è ricavato nella parte alta della giacca ed è chiuso tramite cerniera a spirale coperta da filetti. Tutte le cuciture che interessano l'unione delle varie parti della giacca e che compromettono l'impermeabilità dell'indumento sono opportunamente protette sul rovescio da adeguate termosaldature. Imbottitura termica staccabile ( vedi scheda tecnica n.4 ) non auto portante, trapuntata in doppio con righe verticali, colore nero, composta da due davanti, un dietro, collo alla coreana e maniche a giro terminanti con orlo. Collo alto circa cm. 5, in doppio tessuto, la parte esterna è nello stesso tessuto della giacca, la parte interna è in tessuto poliestere a maglia indemagliabile di colore nero. L'imbottitura è ancorata alla giacca tramite 4 bottoni a pressione applicati su ciascun davanti, con fettuccia e bottone a pressione al fondo di ciascuna manica e del collo. Taschino interno applicato al fondo destro chiuso da velcro. Protezioni anti-trauma amovibili su spalle, schiena e gomiti. Le protezioni per spalle e gomiti sono omologate nel rispetto della norma UNI EN 1621-1:2013. Le protezioni di schiena e gomiti sono alloggiare in apposite tasche, le protezioni delle spalle sono applicate tramite liste di velcro. Le protezioni di spalle e gomiti sono realizzate mediante la stratificazione di diversi materiali, sono composte da 1 placca rigida (protezione spalla) e da 2 placche rigide (protezione gomito). Sono realizzate in materiale plastico (polipropilene) che viene fatto aderire mediante cucitura ad un supporto morbido (polietilene espanso). Le placche rigide, sono forate in modo da garantire la traspirazione, e dotate di una struttura di tipo reticolare per aumentarne la robustezza. La protezione per la schiena è omologata nel rispetto della norma UNI EN 1621-2:2014 cl. 1. La protezione della schiena è realizzata mediante la stratificazione di diversi materiali, ed è composta da 3 placche rigide. È realizzata in materiale plastico (polipropilene) che viene fatto aderire mediante cucitura ad un supporto morbido (polietilene espanso) ed un supporto tridimensionale a rete. Logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato grafico A/2.2) sulla schiena centralmente nella parte superiore.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto sono rappresentate immagini esemplificative della Giubba da moto invernale.

## **28. Giubba da moto estiva**

Giubbino composto da sei davanti, spalloni, collo alla coreana, maniche a giro, due fianchine, carré posteriore, due dietro, fascione al fondo e fodera antivento staccabile. Collo imbottito alto circa cm 4 sul davanti e circa cm 5 sul dietro, in doppio tessuto, con lunetta in similpelle colore nero alta circa 1 cm applicata nella parte posteriore. La parte sinistra chiude sulla destra tramite un bottone a pressione con doppia regolazione. Spalloni realizzati in tessuto di rinforzo (vedi scheda tecnica 3) di colore giallo con filamenti grigi rifrangenti, con alamaro porta-gradì in tessuto, applicato al giro di ciascuna spalla e chiuso da bottone a pressione nascosto. Nella cucitura di unione degli spalloni con il davanti ed il dietro è inserita una coda di topo in rifrangente grigio argento. Chiusura centrale tramite cerniera a spirale divisibile, posizionata per tutta la lunghezza del capo, dalla base del collo fino al fondo, coperta da filetti.

Ciascun davanti è composto da tre parti, la parte superiore e quella inferiore sono in tessuto tridimensionale a rete (vedi scheda tecnica n.1), la parte centrale è rappresentata da inserto in tessuto elasticizzato (vedi scheda tecnica n.2) sul quale è stata applicata in transfer una banda rifrangente colore grigio argento in altezza cm.3. Al di sotto di ciascun inserto è posizionato un taschino chiuso da cerniera a spirale a vista da cm. 12 circa. Velcro morbido in tinta applicato al petto sinistro dimensioni 3x12 cm per l'applicazione del logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato grafico A/2.2).

Maniche con taglio ergonomico, realizzate in sette parti: sopramanica in tessuto di rinforzo di colore giallo (vedi scheda tecnica 3), manica centrale e sottomanica in tessuto elasticizzato (vedi scheda tecnica 2), sopramanica in tessuto tridimensionale a rete (vedi scheda tecnica 1). Maniche a giro terminanti con rifinitura in similpelle colore nero applicata, chiusura polso tramite bottone a pressione con due sottoparti per la regolazione dell'ampiezza. Regolazione ampiezza del sottomanica con due alamari e bottone a pressione. Velcro morbido in tinta, sagomato

a scudetto applicato sulla manica destra e velcro morbido in tinta diametro 5 cm applicato sulla manica sinistra, inoltre sempre sulla manica sinistra è ricavata un'asola con funzione di apertura portapenne.

Banda rifrangente di colore grigio argento applicata in transfer: orizzontalmente sul bicipite in altezza cm. 3 e verticalmente al fondo in altezza cm. 2,5 circa. Nella cucitura di unione della parte centrale della manica, con il davanti ed il dietro della manica stessa, è inserita una coda di topo in rifrangente grigio argento. Fascione applicato a fondo giacca, composto da 5 parti in altezza cm. 12 circa, con applicati n. 3 passanti nel medesimo tessuto, chiusi da bottone a pressione che servono per il posizionamento del cinturone, nella cucitura di unione di ciascuna parte davanti con il fianco è inserito un alamaro con passante e anello in plastica, regolabile con velcro.

E' presente una tasca interna porta documenti con cerniera. Dietro composto da tre parti: carré e parte inferiore in tessuto tridimensionale a rete (vedi scheda tecnica 1), parte centrale in tessuto elasticizzato (vedi scheda tecnica 2), sul quest'ultima è presente una banda rifrangente di colore grigio argento applicata orizzontalmente in altezza cm. 3. Logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato grafico A/2.2) sulla schiena centralmente nella parte superiore. Il giubbino è interamente foderato con fodera a rete colore nero (vedi scheda tecnica 4). Alla fodera è applicato un inserto in tessuto tridimensionale, colore nero il quale serve sia per contenere l'eventuale sacco con dispositivo air-bag e relativo protettore, sia per contenere il solo protettore per la schiena. Il sacco per airbag è ricavato nella parte alta del giubbino ed è chiuso tramite cerniera a spirale coperta da filetti. Taschino inserito verticalmente sul fondo sinistro chiuso da cerniera coperta da filetti.

Fodera anti-vento staccabile tramite asole volanti in elastico e bottoni a pressione, composta da due davanti, un dietro e maniche a giro (vedi scheda tecnica 5).

Protezioni anti-trauma amovibili su spalle, schiena e gomiti. Le protezioni di schiena e gomiti sono alloggiare in apposite tasche, le protezioni delle spalle sono applicate tramite liste di velcro. Le protezioni di spalle e gomiti sono omologate nel rispetto della norma UNI EN 1621-1:2013. Le protezioni di spalle e gomiti sono realizzate mediante la stratificazione di diversi materiali e sono composte da 1 placca rigida (protezione spalla) e da 2 placche rigide (protezione gomito). Sono realizzate in materiale plastico (polipropilene) che viene fatto aderire mediante cucitura ad un supporto morbido (polietilene espanso). Le placche rigide, sono forate in modo da garantire la traspirazione e dotate di una struttura di tipo reticolare per aumentarne la robustezza. La protezione della schiena è omologata nel rispetto della norma UNI EN 1621-2:2014 cl. 1, è realizzata mediante la stratificazione di diversi materiali ed è composta da 3 placche rigide. È realizzata in materiale plastico (polipropilene) che viene fatto aderire mediante cucitura ad un supporto morbido (polietilene espanso) ed un supporto tridimensionale a rete.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto sono rappresentate immagini esemplificative della Giubba da moto estiva.

## **29. Giubbino estivo**

Il giubbino è realizzato in tessuto impermeabile e traspirante. Il collo imbottito è composto da tessuto impermeabile traspirante nella parte esterna e da tessuto anallergico nella parte interna. Le maniche sono a giro, con polsino regolabile tramite elastico e fettuccia provvista di tirante e di bottone a pressione per la regolazione. Sulla manica destra è applicato un taschino portapenne con tre scomparti. Sulle spalle ci sono le spalline (larghezza mm 50) di colore blu per tubolari porta gradi contornate da coda di topo grigio rifrangente, inserite da una parte in cucitura del giro manica e dall'altra bloccati da bottone automatico a pressione a vista in tinta con l'indumento. La chiusura centrale a mezzo di cerniera divisibile spirale con spalmatura antiacqua è coperta da doppio filetto in tessuto e protetta da lista interna antivento. Nella parte inferiore sul davanti sono tagliate due tasche oblique, chiuse da cerniera coperta da doppio filetto in tessuto e profilata con coda di topo rifrangente grigio. E' presente una tasca interna porta documenti con cerniera, inoltre spostata più verso il dietro è realizzata un'apertura chiusa da lampo per consentire un veloce accesso alla parte sottostante. Al fondo del giubbino si trova un elastico per migliorare l'aderenza al corpo. Tutte le cuciture che interessano l'unione delle varie parti del tessuto laminato del giubbino sono opportunamente protette sul rovescio da adeguate termosaldature, utilizzando nastri dello stesso prodotto impiegato per la laminazione del tessuto. Sul carré davanti e dietro e sulla parte alta delle maniche è applicato del materiale rifrangente giallo. Alla base dell'inserto giallo è applicata con tecnologia transfer una striscia rifrangente di colore grigio argento alta mm 30. La striscia è applicata alla stessa altezza anche su entrambe le braccia. Sul fondo a mm 50 circa dal bordo è applicata con tecnologia transfer una striscia grigio argento rifrangente alta mm 30 su tutta la circonferenza. Su ambedue le maniche, nella parte interna, dal polso sino al gomito, può essere cucito un tessuto di rinforzo, nella stessa tinta del resto del capo, idoneo a preservare la manica dallo sfregamento di strumenti di autodifesa.

Elementi identificativi:

- il logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato A, punto 3.2) sul petto lato sinistro e sulla schiena centralmente nella parte ad alta visibilità;
- placca di riconoscimento sul petto lato sinistro fissata con velcro.

Colore: blu notte.

Certificazioni:

- EN 340 requisiti generali indumenti di protezione;
- EN 343 requisiti protezione contro la pioggia classe 3/3

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

### **30. Giubbino multifunzione**

Il capo è composto da due quarti anteriori, due posteriori, due fianchetti laterali e da quattro pezzi per collo e maniche a giro. La giubba si presenta bicolore con inserti di colore a contrasto giallo su spalle e carré dietro. La chiusura è anteriore con lampo spirale coperta da finta a sua volta bloccata al capo da cinque bottoni a pressione a vista. Su ciascun davanti posizionate verso il fianco e realizzate lungo la cucitura di unione tra davanti e fianco è presente una tasca verticale chiusa da lampo spirale a vista; inoltre spostata più verso il dietro è realizzata un'apertura chiusa da lampo per consentire un veloce accesso alla parte sottostante. Sulla parte alta del quarto superiore è inserito in cucitura delle spalle un inserto di colore a contrasto giallo con applicata sulla sua parte inferiore una coda di topo rifrangente di colore grigio argento. Il collo leggermente sagomato sul dietro è realizzato in doppio tessuto; internamente alla base del collo è presente un piccanello. Le spalle presentano alla sommità spalline (larghezza 50 mm) per tubolari porta gradi contornate da coda di topo rifrangente grigio argento inserita da un lato nella cucitura delle spalle e all'estremità terminante con bottone a pressione. Su ciascuna manica è inserita una cerniera per permettere l'inserimento di una protezione paracolpi in una apposita tasca contenitrice interna; inoltre è applicata un'apposita lipetta, con chiusura regolabile a mezzo velcro, che permette alla protezione di aderire al braccio per ottenere una migliore funzionalità della stessa evitando che si sposti; sui gomiti sono applicati dei rinforzi in materiale anti abrasione. Il polso alto in doppio tessuto è regolabile mediante nastro velcro ed ha nella parte finale un tirante in gomma per facilitarne la presa con l'uso di guanti. Su entrambe le braccia sono presenti tasche applicate coperte da pattina bloccata da velcro, con porta penna laterale. Il dietro presenta un carré a contrasto di colore giallo, con un motivo sagomato dato dall'inserimento di una coda di topo rifrangente di colore grigio argento. La cinta del fondo dell'indumento è realizzata in doppio tessuto, si presenta con sagomatura sul dietro e con degli elastici inseriti ai fianchi per migliorarne l'aderenza al corpo. Internamente risulta foderato con materiale traforato per una migliore traspirabilità e scorrevolezza qualora venisse indossato al disopra di altri indumenti.

Elementi identificativi:

- logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato A, punto 3.2), sul petto lato sinistro e sulla schiena centralmente nella parte ad alta visibilità;
- placca di riconoscimento sul petto lato sinistro fissata con bottone.

Colore: blu notte.

Protezioni: paracolpi amovibili sui gomiti.

Certificazioni:

- EN 340:2004 requisiti generali indumenti di protezione.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa del Giubbino multifunzione.

### **31. Gonna**

La gonna è a tubino con lunghezza fino al ginocchio, con pences in vita davanti e dietro. Il davanti della gonna si presenta in un pezzo unico mentre il dietro è in due pezzi con cucitura centrale e spacchetto al fondo. Internamente è foderata con tessuto in tono. La cintura è in pezzo unico di tessuto, sia all'interno che all'esterno, è alta circa mm. 35 e presenta sei passanti esterni di altezza mm. 60 circa. La cintura termina sul dietro a filo della zip. L'apertura è posta al centro dietro la gonna con chiusura lampo a cucitura invisibile.

Colore:

- blu notte;
- nero (Art.11, comma 4 del Regolamento).

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa della gonna.

### **32. Guanti**

Unisex, corti a 5 dita in pelle.

- in pelle di colore nero (foderati in lana, trattamento idrorepellente);
- in cotone di colore bianco;
- in pile di colore nero;
- in pelle di colore bianco (Art.11, comma 4 del Regolamento).

### **33. Guanti da moto**

Unisex a 5 dita dotati di manicotto impermeabile. Protezioni termoformate su dita, nocche e dorso in materiali compositi (resine termoplastiche e fibre). Inserto di rinforzo nella zona del palmo. Membrana impermeabile e traspirante. Zona tra indice e pollice ad elevata elasticità. Cinturino antiscalzamento per regolare la chiusura. Versioni invernale ed estiva.

Colore: nero.

Certificazioni: UNI EN 13594.

### **34. K-way e copri pantalone**

Il K-way bicolore giallo-blu è composto da quattro quarti anteriori da due posteriori, da quattro per le maniche e da due pezzi per il cappuccio. Risultano quindi in colore giallo alta visibilità tutte le parti superiori della giacca. L'apertura anteriore è chiusa da cerniera e coperta da doppia finta canalizzata sormontata e bloccata da quattro punti di velcro. Su ciascun davanti nella parte inferiore è presente una tasca orizzontale chiusa da lampo e coperta da pattina in doppio tessuto. Il fondo del K-Way è finito con orlo. Per l'intera circonferenza del corpo sono presenti due strisce cucite di nastro rifrangente di colore grigio argento alto 30 mm: la prima inserita tra i due colori sul carré, la seconda a 50 mm dal fondo. Le maniche sono bicolore a giro e terminano al fondo con elastico inserito nell'orlo. Il cappuccio è fisso di colore giallo alta visibilità con coulisse frontale regolata da stopper autobloccanti posti lateralmente. Tutte le cuciture dell'indumento risultano debitamente coperte da nastro termosaldato. Il K-Way è completamente sfoderato.

Il pantalone monocolore blu composto da due quarti anteriori e due posteriori, non presenta alcuna tasca. In vita per l'intera circonferenza è inserito un elastico pretensionato. Il fondo del pantalone è finito con orlo. Tutte le cuciture dell'indumento risultano debitamente coperte da nastro termosaldato. Il pantalone risulta essere completamente sfoderato e presenta una striscia di nastro rifrangente di colore grigio argento (larghezza mm 30) lungo i bordi esterni delle gambe.

Elementi identificativi:

- polizia locale logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato A, punto 3.2), sul petto lato sinistro e sulla schiena centralmente nella parte ad alta visibilità;
- ausiliari del traffico scritta "AUSILIARI DEL TRAFFICO" di colore grigio argento rifrangente sul petto lato sinistro e sulla schiena centralmente nella parte gialla ad alta visibilità.

Colore: blu notte.

Certificazioni:

- EN 340 requisiti generali indumenti di protezione;
- EN 343 requisiti protezione contro la pioggia.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa del K-way.

### **35. Maglione a "V"**

Il maglione è realizzato con tessuto a maglia ottenuto con macchine per maglieria di tipo rettilineo di finezza 8, con l'impiego di filato pettinato lavorato a due capi. Tutte le indicazioni di pesi e misure sono relative al maglione di taglia 52. Il capo è costituito da: un corpo in due parti, una anteriore e una posteriore, un collo disegnato con scollo a "V", realizzato in maglia e due maniche, in un sol pezzo di tipo "a giro". Il corpo è costituito da una parte anteriore e da una parte posteriore lavorate a maglia a "perno chiuso". Il fondo termina in prosecuzione della maglia a "perno chiuso" del corpo, con una fascia realizzata in maglia elastica a coste alta circa mm 70 nel rapporto 2:2 e vi sono a

capo finito 160 ± 5 coste. Ciascuna manica, in unico pezzo, di tipo "a giro" è lavorata a maglia "a perno chiuso" come il corpo, termina in prosecuzione del fondo manica con un polsino in maglia elastica a coste alta circa mm 70 nel rapporto 2:2 e vi sono a capo finito 46 ± 5 coste. Sui gomiti e sulle spalle sono applicati dei rinforzi in tinta con la lana. Sulle spalle, sopra i rinforzi, sono applicate delle spalline porta tubolari (larghezza mm 50) realizzati in doppio tessuto in tono di colore, bloccati da un bottone dorato piccolo. Il rinforzo dei gomiti è sagomato. Sul petto lato sinistro c'è un taschino dello stesso tessuto dei rinforzi, chiuso con patta bloccata con asola e bottone dorato piccolo. Sulla manica sinistra è ricavato con lo stesso tessuto dei rinforzi un taschino porta penne, il tratto di tessuto inferiore è lungo mm 180 circa e largo mm 100 circa sul quale è applicato un secondo strato di tessuto dalla base alto mm 120, con due cuciture centrate ed equidistanti; sono ricavati tre appositi spazi per le penne.

Elementi identificativi:

- logotipo di colore nero e bianco (allegato A, punto 3.1) ricamato amovibile sul petto lato sinistro;
- bottoni dorati piccoli (paragrafo IV, punto 2.3).

Colore: blu notte.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa del Maglione a V.

### **36. Maglione a collo alto**

Maglione in pile monocolore con funzione termica e traspirante. Il capo si presenta, esternamente rasato sulla superficie esterna ed una superficie interna garzata per una maggiore termo coibenza. Il maglione si compone di un corpo, un collo e da due maniche; è realizzato con un taglio ergonomico. L'apertura è anteriore dalla sommità del collo al petto mediante cerniera spirale catena 5 munita di tiretto, coperta da doppio filetto che internamente a destra presenta una finta in tessuto che consenta di non entrare in contatto con altri indumenti e con il mento. Il collo alto è realizzato in doppio tessuto. Il fondo del maglione risulta finito con fascia in maglia in tinta con l'indumento. Le maniche sono a giro con leggera preformatura ai gomiti. Il fondo manica termina con polso in maglia in tinta con il tessuto del maglione. Le maniche risultano foderate internamente con del materiale a rete in tono di colore.

Elementi identificativi: logotipo di colore nero e bianco (allegato A, punto 3.1), ricamato amovibile sul petto lato sinistro.

Colore: blu notte.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa del Maglione a collo alto.

### **37. Maglione girocollo**

Il maglione è tessuto su macchine 12 con lavorazione a perno chiuso a 1 filo. Il maglione è composto del corpo e delle maniche. Il corpo è in due pezzi che iniziano con costa 2x1 alta circa mm 70 e proseguono con la lavorazione perno chiuso. Il davanti e il dietro sono uniti con cuciture eseguite al taglia-cuci a due aghi e 4 fili. Il collo è girocollo ed è applicato mediante rimagliatura a mano. Al petto sinistro è presente una tasca applicata in tessuto antiabrasione coperta da pattina e bloccata con asola e bottone dorato piccolo. Le maniche sono tessute in un pezzo e a giro e terminano con un polsino in costa 2x1 alto circa mm 70. La cucitura longitudinale è eseguita al taglia-cuci a due aghi e 4 fili. Le maniche sono attaccate al corpo con analoga cucitura. Sulle maniche e sulle spalle sono applicati dei rinforzi in tessuto poliestere/cotone (65/35) in tinta con la lana. Il rinforzo dei gomiti è sagomato come su ogni spalla. Sulle spalle viene applicata anche una spallina (larghezza mm 50) porta gradi fermata da bottone dorato piccolo. Sul braccio sinistro viene applicato un portapenne a tre scomparti.

Elementi identificativi:

- logotipo di colore nero e bianco (allegato A, punto 3.1), ricamato amovibile sul petto lato sinistro;
- placca di riconoscimento con velcro sulla manica sinistra posizione omerale;
- bottoni dorati (paragrafo IV., punto 2.3).

Colore: blu notte.

Per la scheda tecnica si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa del Maglione girocollo.

### **38. Maglia girocollo sotto pile**

La maglia è realizzata con tessuto a doppio strato in trama forata a grani asimmetrici per aumentare la traspirazione del calore in eccesso e del sudore, senza trasmettere la sensazione di freddo tipica delle maglie traforate lavorate su ministrato.

La maglia presenta morbidi polsini da almeno 6 cm extra comfort in maglia raddoppiata, cuciture in tecnologia 4 aghi ultra piatte, maniche raglan per una migliore vestibilità in ogni situazione di utilizzo. Collo taglio "polar" che copre con tessuto raddoppiato. Parte finale del collareto ribattuta a 2 aghi su tutta la circonferenza per migliorare la vestibilità, bordo in vita doppio e ribattuto 2 aghi. Zip al collo.

Sagomatura posteriore ergonomica per garantire la massima funzionalità anche in situazioni di intensa operatività. Etichette interne in morbido raso con dati composizione e istruzioni lavaggio ricamati per aumentare comfort e inalterabilità delle istruzioni, anche dopo numerosi lavaggi.

Nella parte sinistra del collo, al centro dell'altezza è ricamato il logotipo (allegato A2 punto 3) delle dimensioni approssimative di cm. 1 di altezza e 9 di lunghezza.

Colore: blu.

Per la scheda tecnica si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

### **39. Maglione pesante con tasca porta binocolo**

Maglione con rinforzi su spalle e gomiti a contrasto di colore, da utilizzare in operatività con funzione termica e antivento. Il capo si compone di corpo, collo e due maniche. L'apertura è anteriore dalla sommità del collo al petto mediante cerniera spirale catena 5 munita di tiretto, che internamente a destra presenta una finta in tessuto a contrasto di colore che consente di non entrare in contatto con altri indumenti e con il mento. Il collo è realizzato in doppio tessuto. Sulle spalle davanti e dietro presenta dei rinforzi e spalline porta gradi (larghezza mm 50) realizzate in doppio tessuto a contrasto di colore, bloccate da bottone a pressione da un lato e inseriti in cucitura del giro manica dall'altro. Anteriormente al centro presenta una tasca orizzontale interna (marsupio) chiusa da lampo catena spirale 5 e coperta da aletta a contrasto di colore, con funzione di porta binocolo. Il fondo del maglione termina a orlo con inserito un elastico per l'intera circonferenza. Le maniche sono a giro con leggera preformatura e con rinforzo ai gomiti realizzato con materiale a contrasto di colore. Il fondo manica termina con un elastico inserito in cucitura. Le maniche risultano foderate internamente con materiale a rete in tono di colore.

Elementi identificativi:

- logotipo di colore nero e bianco (allegato A, punto 3.1) ricamato amovibile sul petto lato sinistro;
- placca di riconoscimento con velcro sulla manica sinistra posizione omerale.

Colore: blu notte.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

### **40. Mantella impermeabile**

La mantella bicolore realizzata con materiale impermeabile e traspirante è composta da quattro quarti anteriori, due posteriori, due maniche e un cappuccio. La parte alta dell'indumento è di colore giallo alta visibilità, così pure le maniche; la rimanente parte del capo è di colore blu. L'apertura è centrale sino al petto, chiusa a doppio petto con tre bottoni a pressione a vista, i pezzi che compongono la chiusura sono i medesimi che costituiscono il cappuccio tagliato e cucito centralmente. Il cappuccio è foderato in doppio tessuto, con visiera e regolazione anteriore tramite coulisse che fuoriesce lateralmente da anellini metallici, ed è regolabile per mezzo di stopper autobloccanti. Sotto l'apertura, centralmente è presente una tasca – marsupio che può contenere la mantella stessa. La tasca è chiusa da lampo e coperta da pattina e bloccata centralmente da velcro. All'interno della tasca sono cuciti degli elastici con all'estremità l'aggancio di chiusura in materiale plastico. Sul davanti poste lateralmente verso l'esterno ci sono due aperture, coperte da pattina bloccata da velcro, per accedere agli indumenti sottostanti. Le maniche terminano al fondo con un orlo ed una regolazione da bottoni a pressione. Sono presenti per l'intera circonferenza del corpo due strisce rifrangenti alte 50 mm di colore grigio argento. Il fondo della mantella si presenta finito con orlo cucito. Tutte le cuciture che compongono la mantella risultano coperte da nastro termosaldato.

Elementi identificativi: logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato A, punto 3.2), sul petto lato sinistro e sulla schiena centralmente;

Colore: blu notte e giallo ad alta visibilità.

Certificazioni:

- EN 340 requisiti generali indumenti di protezione;

- EN 343 requisiti protezione contro la pioggia.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto sono rappresentate immagini esemplificative della Mantella impermeabile.

#### **41. Pantalone**

Modello lungo finito senza risvolti con battitacco di colore in tono ed altezza mm 15 circa. Il pantalone non presenta nessuna *pence* davanti. La cintura in due pezzi di tessuto è alta circa mm. 35 con rinforzo interno in tela e presenta sei passanti esterni di altezza mm. 60 circa. La cintura termina sulla parte sinistra, a capo indossato, con una linguetta di tessuto raddoppiato e rinforzato, alla cui estremità è fatta un'asola, in corrispondenza di un bottone in tono applicato sul lato destro della cintura. Nella parte interna, sulla linguetta a 70 mm. dalla punta, è applicato un gancio in acciaio inox corrispondente ad un contro gancio situato sulla cintura lato esterno destro. La parte anteriore del pantalone è foderata fino al ginocchio. Il gambale dietro nella punta cavallo ha una slarga di mm. 15 e nel centro vita dietro di mm. 30 (per dare la possibilità di allargare il pantalone). I pantaloni nel dietro presentano due *pences* per parte che finiscono nel taglio della tasca. La sparato è posto sul davanti in posizione centrale, munito di chiusura lampo; è composto da una finta rinforzata e rifinita con bordatura ed una contro finta rifinita con parte interna in silesia. Le tasche sono due davanti e due dietro. Le tasche davanti laterali sono a taglio obliquo lungo circa mm 180 fissate con travette alle due estremità. Le due tasche posteriori sono di taglio orizzontale, hanno una larghezza di mm 140 circa, sono finite all'estremità con travette e sono chiuse con asole e bottone in tono.

Versione femminile: Il pantalone è modello lungo finito senza risvolti e senza *pences* davanti. La cintura in due pezzi di tessuto è alta circa mm. 35, sia all'interno che all'esterno, e presenta sei passanti esterni di altezza mm. 60 circa. La cintura termina sulla parte destra, a capo indossato, con una linguetta di tessuto raddoppiato e rinforzato, alla cui estremità è fatta un'asola, in corrispondenza di un bottone in tono applicato sul lato sinistro della cintura. La parte anteriore del pantalone è foderata fino al ginocchio. Nel centro vita dietro c'è una slarga di mm. 30. I pantaloni nel dietro presentano una *pence* per parte che finisce nel taglio della tasca. L'apertura è sul davanti in posizione centrale, munita di chiusura lampo coperta da una finta. Le tasche sono due davanti e due dietro. Le tasche davanti laterali sono a taglio obliquo lungo circa mm.170 fissate con travette alle due estremità. Le due tasche posteriori sono di taglio orizzontale, hanno una larghezza di mm 115 circa, sono finite all'estremità con travette e sono chiuse con asole e bottone in tono.

Colore: blu notte.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa del pantalone da uomo.

#### **42. Pantalone alla cavallerizza**

Il pantalone è lungo fino alle caviglie, rifinito con bordo al fondo e con apertura al fondo con chiusura con velcro. La cintura è in due pezzi di tessuto, alta circa mm. 35 con rinforzo interno in tela e otto passanti esterni di altezza mm circa. La cintura termina sulla parte sinistra, a capo indossato, con una linguetta di tessuto raddoppiato e rinforzato, alla cui estremità è fatta un'asola, in corrispondenza di un bottone in tono applicato sul lato destro della cintura. Nella parte interna, sulla linguetta a 70 mm. dalla punta è applicato un gancio in acciaio inox corrispondente ad un contro gancio situato sulla cintura lato esterno destro. I gambali dietro nel punto sedere fino a circa mm. 130 nell'interno gamba possono presentare una toppa rinforzo dello stesso tessuto del pantalone. Inoltre presentano un taglio nel punto ginocchio e polpaccio per seguire l'anatomia del corpo e migliorare i movimenti. Nell'interno gamba in corrispondenza del polpaccio è applicato un rinforzo di tessuto uguale al pantalone. Lo sparato è posto sul davanti in posizione centrale, munito di chiusura lampo; è composto da una finta rinforzata e rifinita con bordatura ed una contro finta rifinita con parte interna in silesia. Le tasche sono quattro: due davanti e due dietro. Le tasche davanti laterali sono a taglio obliquo lungo circa mm 210 fissate con travette alle due estremità. Le due tasche posteriori sono di taglio orizzontale, hanno una larghezza di mm 130 circa, presentano un doppio filetto con zip inserite. Il pantalone è foderato fino al ginocchio. E' indossato con gli stivali (59).

Colore: blu notte.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa del Pantalone alla cavallerizza.

#### **43. Pantalone bermuda**

Il bermuda, leggero e traspirante, è composto da due quarti anteriori, da due posteriori, e da sei tasche così distribuite: due tasche laterali interne di servizio leggermente oblique, tasca a soffietto applicata coperta da pattina e chiusa da bottone a pressione nascosto, posta su ciascun davanti nella zona cosciale, e da due tasche posteriori applicate dove è inserita una pattina sagomata chiusa da bottone a pressione nascosto. La fascia in vita con elastico montato in maniera pretensionata ai fianchi è dotata di sei passanti di altezza idonea per ospitare il cinturone operativo. L'apertura della bermuda avviene tramite lampo coperto da finta e da gancio e bottone a pressione a vista, posti sul prolungamento della cinta sinistra. Il capo presenta travette in tessuto sui punti di maggiore sforzo, per una maggiore mobilità e comfort in fase operativa. Il fondo del pantalone si presenta con orlo cucito.

Colore: blu notte.

Per la scheda tecnica si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa del Pantalone bermuda.

#### **44. Pantalone nero**

(Art.11, comma 4 del Regolamento) linea classica dello stesso tessuto della giacca con cui si abbina. Foderato fino al ginocchio, senza pince alla vita e piega stirata, chiusura nel centro davanti con cerniera nascosta, sottolineata da impuntura. Tasche laterali oblique in cucitura e travette a sostegno. Taschine posteriori con doppio filetto con asola a filo e bottoni dorati piccoli. Lunghezza a coprire il collo delle scarpe con piega, senza risvolto.

Colore: nero.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

#### **45. Pantalone impermeabile**

Il pantalone dotato di ampia vestibilità è preformato. L'apertura anteriore è con lampo coperto da finta in tessuto, con gancio e bottone a pressione automatico posti sul prolungamento della fascia vita. La fascia vita si presenta alta e leggermente sagomata posteriormente con l'inserimento di un elastico sul centro dietro, montato in maniera pretensionata, regolabile tramite fettucce velcrate (tiranti) posti ai fianchi. Anteriormente sono presenti due tasche interne verticali chiuse da lampo antiacqua e munite di tira zip, posteriormente sul alto destro c'è una tasca interna orizzontale chiusa da lampo antiacqua munita di tira zip. Le ginocchia risultano essere preformate ed ergonomiche con tagli e pences presenti davanti e dietro. Entrambi i fianchi sono apribili, dal fondo alla base della cintura, tramite una lampo antiacqua a doppio cursore. E' inserita una codina di topo rifrangente grigio argento lungo la cucitura esterna della lampo. Il fondo gamba del pantalone si presenta regolabile per mezzo di fettuccia velcrata. Il pantalone impermeabile è foderato al suo interno fin sotto il ginocchio. Il fondo gamba internamente presenta un materiale ad antitrascinamento d'acqua.

Colore: blu notte.

#### Certificazioni:

- EN 340 requisiti generali indumenti di protezione;
- EN 343 requisiti protezione contro la pioggia.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa del pantalone impermeabile.

#### **46. Pantalone tecnico**

Il pantalone operativo con vestibilità ampia con gamba e ginocchia preformati è composto da sei quarti per il davanti, da quattro quarti per il dietro, da una fascia vita e da sei passanti. L'apertura è sul davanti tramite lampo coperto da finta in tessuto e da due bottoni a pressione nascosti posizionati sul prolungamento della cinta sinistra. La fascia vita è realizzata in doppio tessuto con inserito ai fianchi un elastico pretensionato, con numero sei passanti da mm 60 per il sostegno di una cintura. Su ciascun davanti è presente una tasca laterale obliqua ed una tasca applicata a soffietto coperta da pattina chiusa da velcro, posizionata nella zona cosciale del davanti. Entrambe le pattine presentano un'apertura laterale a mezzo velcro per l'uscita di un'antenna. Le ginocchia sono preformate e rinforzate con apposito tessuto in tinta con l'indumento. Il dietro presenta due tasche orizzontali

chiusure da lampo e coperte da filetto. Il fondo gamba termina con orlo impunturato. Internamente in vita, al di sotto della fascia vita è presente un nastro in gross-gren dove sono applicati parte di bottoni a pressione per l'aggancio di una fodera interna termica. Internamente al fondo gamba è realizzata una ghetta nello stesso materiale esterno che al fondo presenta un orlo con elastico interno antiscivolo. Su ciascun gambale (sotto al ginocchio) è inserito una cerniera per permettere l'inserimento della protezione paracolpi in un'apposita tasca contenitrice interna; inoltre al fondo del gambale sono applicate due apposite lipette, con chiusura regolabile a mezzo velcro. La fodera interna termica è composta da due quarti anteriori e da quattro quarti posteriori a formare un pantalone corto. Il pantalone risulta essere bordato in vita e sul fondo gamba, con inserito in vita una fettuccia di gross-gren dove sono applicati le restanti parti dei bottoni a pressione per l'ancoraggio della fodera al pantalone esterno. Le ginocchia risultano preformate. Al fondo gamba sono inserite lateralmente in cucitura delle fettucce di nastro con applicato del nastro velcro per il fissaggio del pantalone. L'ampiezza della gamba assicura la calzatura dello stivale (59).

Colore: blu notte.

Protezioni: paracolpi amovibili su ginocchia/tibia.

Certificazioni:

- EN 340 requisiti generali indumenti di protezione.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata un'immagine esemplificativa del Pantalone tecnico.

#### **47. Pantalone da montagna**

Il pantalone da montagna ha una forma ergonomica e un'accentuata preformatura alle ginocchia. L'apertura anteriore è realizzata con lampo e copri finta in tessuto, aiutata in vita da gancio e bottone a pressione con testa a vista in tono con il tessuto. La fascia vita è costruita in doppio tessuto, in maniera pretensionata con elastico inserito ai fianchi e presenta 8 passanti da mm 60. Ciascun davanti presenta una tasca interna a doppio filetto verticale, leggermente obliqua, chiusa da lampo munita di tiretto. Nella zona cosciale del davanti destro è realizzata una tasca applicata a soffietto chiusa da cerniera e coperta da pattina sagomata bloccata da velcro. Ciascun dietro presenta una tasca a motivo orizzontale coperta da un filetto, chiusa da cerniera munita di tiretto. Lungo tutta la circonferenza dei due gambali c'è un taglio orizzontale a mm 300 dal fondo per l'inserimento della ghetta interna. L'apertura laterale dal taglio orizzontale al fondo è con cerniera spirale 7 coperta da pattina, fettuccia al fondo gamba con bottone a pressione in metallo brunito con due regolazioni. La ghetta inizia dalla fine del taglio inferiore di ogni gambale con inserto in lycra ® o similare; è alta mm 50 per aumentare la facilità dei movimenti. La ghetta interna ha un elastico grippato al fondo alto mm 35 e presenta un'apertura laterale per l'intera lunghezza, fermata da velcro e bottone a pressione in metallo brunito. La lunghezza totale della ghetta è di almeno di mm 300. Le fodere delle tasche davanti e dietro sono realizzate in maglino 100% poliestere. La toppa al fondo interno delle gambe è realizzata in riporto di tessuto sagomato a mezzaluna resistente all'usura. Il pantalone è completamente foderato internamente con fodera termica amovibile, bloccata adeguatamente in modo da non creare avvolgimenti della stessa.

Colore: blu notte.

Certificazioni:

- EN 340 requisiti generali indumenti di protezione.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto sono rappresentate immagini esemplificative del pantalone da montagna.

#### **48. Pantalone da moto**

Pantalone invernale/estivo con tagli sagomati, confezionato in tessuto elasticizzato laminato (vedi scheda tecnica n.1), composto da due davanti, ciascuno in due pezzi, due dietro, ciascuno in 3 pezzi e fascione. Fascione alto cm. 4, suddiviso in 5 parti, realizzato in doppio tessuto con rinforzo interno, aperto sul davanti chiuso da bottone metallico con apertura a scorrimento. Lungo il fascione sono applicati 5 passanti in tessuto doppiato bloccati tramite travettature di rinforzo. In corrispondenza della cucitura di unione della cintura parte davanti con la parte fianco è inserito un alamaro completo di passante e anello in plastica, chiuso da velcro in tinta per la regolazione dell'ampiezza. Apertura fisiologica chiusa da cerniera coperta da patta. Tasca obliqua posizionata su ciascun fianco

chiusa da cerniera coperta da doppio filetto in tessuto. Su ciascun fianco è inserita internamente un'imbottitura morbida sagomata in polietilene espanso che attutisce il colpo in caso di caduta. A livello del ginocchio sono presenti 4 pinces per dare sagoma al ginocchio. I gambali parte dietro presentano un taglio nella parte alta del gambale per dare sagoma al pantalone e un taglio al livello del ginocchio che vengono assemblati mediante una cucitura lineare e una ribattitura. Apertura laterale al fondo di ciascun gambale, protetta da soffiutto interno e chiusa da cerniera coperta da filetti. La regolazione dell'ampiezza del fondo è regolata da alamaro con velcro in tinta. Il pantalone è foderato internamente con fodera a rete colore nero (vedi scheda tecnica n.2) che si ferma a circa 20 cm dal fondo, sul quale è applicato un rimesso in tessuto 100% poliammide con funzione di anti-trascinamento dell'acqua. Tutte le cuciture che interessano l'unione delle varie parti del pantalone e che compromettono l'impermeabilità dell'indumento, sono opportunamente protette sul rovescio da adeguate termosaldature. Imbottitura termica staccabile trapuntata in doppio con righe verticali, composta da due davanti e due dietro, con lunghezza fino al ginocchio. Tale imbottitura è fissata internamente con cerniera applicata sul fascione per tutta la circonferenza della vita e su ciascun gambale tramite bottone a pressione. Protezioni amovibili su ginocchia, omologate nel rispetto della norma UNI EN 1621-1:2013.

Tali protezioni sono alloggiare in apposito sacco tasca ricavata internamente all'altezza del ginocchio chiusa tramite velcro, all'esterno del quale, appena sotto al ginocchio, è applicato un elastico lungo circa 40 cm, che viene fatto scorrere attraverso 2 passanti e ruotare attorno al polpaccio per rendere più stabile il protettore al ginocchio, regolabile dall'interno pantalone. La protezione è realizzata mediante la stratificazione di diversi materiali ed è composta da 2 placche rigide realizzate in materiale plastico (polipropilene) che vengono fatte aderire mediante cucitura ad un supporto morbido (polietilene espanso). Le placche rigide, sono forate in modo da garantire la traspirazione e dotate di una struttura di tipo reticolare per aumentarne la robustezza.

Colore: blu notte.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto sono rappresentate immagini esemplificative del Pantalone da moto.

#### **49. Placca di riconoscimento**

Allegato C, paragrafo I, punto 2.

#### **50. Polo maniche lunghe/maniche corte**

Maglietta composta da una parte anteriore, una posteriore e maniche corte o lunghe. Fondo diritto, con due spacchetti laterali, ripiegato internamente a mm 25 con cucitura a due aghi. Collo a camicia realizzato in maglia unita in 4 fili titolo 70/2 x 4 a un colore, in 14 su macchina rettilinea. Maniche corte con fondo diritto ripiegato internamente a mm 20 con cucitura a doppio ago. Apertura a polo con tre bottoni e abbottonatura con lista interna nei due davanti, cucita lungo il profilo della lunghezza dell'apertura e bloccata, disponendo di una larghezza minima di tessuto di mm 40, ai rispettivi profili delle spalle. Tessuto in maglia con punto piquet a nido d'ape a un colore tinta unita titolo 70/2 ad un filo in 28 su macchina circolare. Mercerizzato in filo, tinto in filo e mercerizzato in pezza. Assemblaggio con macchina piana e tagliacuci.

Elementi identificativi:

- logotipo polizia locale di colore azzurro e bianco (allegato A, punto 3.3) sul petto lato sinistro e sulla schiena centralmente;
- mostrine, nel formato ridotto (capitolo IV, paragrafo 2.2.2), sul colletto;
- placca di riconoscimento con velcro sulla manica sinistra posizione omerale;
- gradi applicati con velcro sopra il logotipo.

Colore: bianco con righe azzurre: 1 sul collo per la polo maniche lunghe/maniche corte e 2 sulle maniche per la polo maniche corte.

Per la scheda tecnica si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto è rappresentata l'immagine esemplificativa della Polo manica corta.

#### **51. Scarpe basse uomo**

Sono del tipo Derby con stringhe, lisce di fine lavorazione con pellame di prima qualità. Hanno tomaia in pelle pieno fiore mm 1.4/1.6 e fodera in pelle oppure membrana impermeabile e traspirante in ePTFE, 3 strati o equivalente. Suola in vero cuoio con mezza piantina in gomma, e tacco ammortizzante microporosa con soprattacco TPU.

Colore: nero.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

### **52. Scarpe basse mezzo tacco donna**

Le scarpe sono basse tipo décolleté lisce, di fine lavorazione con pellame di prima qualità. Hanno tomaia in pelle pieno fiore mm 1.4/1.6 e fodera in pelle oppure membrana impermeabile e traspirante ePTFE 3 strati o similare. Suola in vero cuoio con mezza piantina in gomma e tacco ricoperto con soprattacco in gomma o in TPU. Altezza tacco compresa tra 30 e 45 mm.

Colore: nero.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

### **53. Scarpe basse unisex**

Versione invernale: la scarpa in pelle pieno fiore mm 1.4/1.6, chiusa con stringhe e dotata di membrana impermeabile e traspirante in PTFE o similare. La suola è in PU antistatico, antiscivolo SRC, resistente agli idrocarburi, antiolio ed anti abrasioni, con sistema incorporato per il continuo ricambio d'aria all'interno della calzatura. La scarpa è priva di qualsiasi elemento metallico. La calzatura è dotata di un plantare anatomico fisso o estraibile.

Versione estiva: la scarpa in pelle pieno fiore mm. 1.4/1.6 o pelle/tessuto, chiuse con stringhe, fodera in pelle o in tessuto tecnico traspirante. La suola potrà essere in cuoio mezza gomma o in alternativa in gomma antistatica o PU antistatico, resistente agli idrocarburi, antiolio ed anti abrasioni con sistema di continuo ricambio d'aria all'interno della calzatura. La calzatura è dotata di un plantare anatomico fisso o estraibile

Colore: nero.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

### **54. Scarpe ginniche**

La scarpa è unisex, tecnica, con tomaia in tessuto/pelle, modello con soffietto. La fodera è *mesh* altamente traspirante. La suola è in gomma con battistrada a forte scolpitura per agevolare il passo/corsa su terreni accidentati o sabbia. L'intersuola è realizzata in *Phylon* o *Eva* (EtilVinilAcetato) o similare con inserto per l'assorbimento di energia nella zona del tallone, con plantare estraibile e tirante posteriore. La calzatura ha una rigidità intermedia del fondo che favorisce l'appoggio plantare e l'ammortizzamento dei movimenti in fase di corsa, ma anche stabilità di appoggio e spinta nell'utilizzo della bicicletta.

Colore: blu.

### **55. Scarponcini invernali**

Lo scarponcino unisex è tipo "polacco" con altezza posteriore di circa 150 mm, allacciatura in occhielli. La tomaia è in pelle pieno fiore spessore mm 1.8/2.0. gli scarponcini sono trattati idrorepellenti e foderati con membrana impermeabile e traspirante in PTFE o similare. La suola è in gomma con battistrada a disegno carro-armato, antistatica, antiscivolo e antiolio con tacco ammortizzante.

Colore: nero.

Per la scheda tecnica si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

### **56. Sciabola con pendagli e dragona**

(Adozione disciplinata dalla normativa statale in materia).

Lama dritta e guardia in acciaio inox, impugnatura in bachelite o materiale simile con un foro per la dragona. Lunghezza proporzionata alla statura della persona. Il fodero con due anelli di sospensione è realizzato in lamiera d'acciaio. Sulla parte superiore del fodero può essere apposto il simbolo. La dragona è costituita da un cordone di colore oro, da un passante scorrevole e da una nappa chiusa. Viene assicurata alla guardia della sciabola con un nodo scorsoio. I pendagli dorati vengono agganciati ai due anelli sul fodero e sul cinturone.

### **57. Sciarpa**

Fascia realizzata con filato di acetato della larghezza di mm 120 ca., cordonata in senso trasversale (nastro). Le due estremità della fascia scorrono in un passante a barilotto ricoperto da una reticella di fili di acetato azzurri (anello). Ciascuna di esse è munita di una nappa e di una frangia (fiocco). La nappa ha l'anima in legno ed è ricoperta da un

intreccio di fili di acetato azzurri; la frangia è realizzata con fili di acetato trattenuti da un cordoncino dello stesso colore.

Colore: azzurro.

### **58. Stivaletto tattico**

Stivaletto unisex. La tomaia è in pelle pieno fiore spessore mm 1.8/2.0 con eventuali inserti di tessuto tecnico ad alta tenacità idrorepellente/traspirante 100%PA, con allacciatura ad occhielli con possibile inserimento di cerniera per sfilamento rapido oppure con sistema a ganci snodabili. L'altezza posteriore è minimo 200 mm (con riferimento alla tg. 42, suola inclusa). Gli stivaletti sono dotati di fodera in membrana impermeabile e traspirante PTFE o similare. L'inserto antiperforazione non è metallico a perforazione zero. La suola bi-componente è a iniezione diretta di PU ammortizzante con battistrada in gomma antistatica, antiscivolo, antiolio, resistente agli idrocarburi ed al calore per contatto (300°C) ed è dotata di elevata resistenza all'usura ed assorbimento di energia nel tallone. La conformazione del battistrada e dei tasselli è studiata per evitare la trattenuta di fango, pietre e terriccio. La calzatura è dotata di plantare anatomico fisso o estraibile.

Colore: nero

Per la scheda tecnica si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

### **59. Stivali**

Versione invernale: gli stivali sono realizzati in pelle pieno fiore con spessore mm 1.8/2.0, hanno la chiusura sul lato interno o esterno del gambale a mezzo cerniera e patella in velcro, con allacciatura posteriore con ampio soffietto per la perfetta regolazione di calzata al polpaccio. L'altezza posteriore è minimo 420 mm (riferimento alla tg. 42, suola inclusa). Gli stivali sono coibentati con fodera termica in membrana impermeabile e traspirante PTFE 4 strati o materiale equivalente. Il profilo è retroriflettente grigio argento largo almeno mm. 20 su tutta l'altezza del gambale esterno e sul tallone posteriore. Ci sono le protezioni sul malleolo. La suola è in gomma con battistrada a disegno carrarmato, antistatica, antiscivolo e antiolio con tacco ammortizzante.

Versione estiva: gli stivali sono realizzati in pelle pieno fiore con spessore mm 1.8/2.0 e con eventuali inserti di tessuto tecnico ad alta tenacità idrorepellente/traspirante 100% poliammide. La chiusura è sul lato interno o esterno del gambale a mezzo cerniera e patella in velcro, con allacciatura posteriore con ampio soffietto per la perfetta regolazione di calzata al polpaccio. L'altezza posteriore è minimo 420 mm (con riferimento alla tg. 42, suola inclusa). Gli stivali sono dotati di fodera in tessuto tecnico traspirante. Il profilo è retroriflettente grigio argento largo almeno mm. 20 su tutta l'altezza del gambale esterno e sul tallone posteriore. Ci sono le protezioni sul malleolo. La suola in gomma è con battistrada a disegno carrarmato, antistatica, antiscivolo e antiolio con tacco ammortizzante.

Colore: nero.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

### **60. Stivali da moto**

Realizzati in pelle bovina pieno fiore idrorepellente con spessore mm 2,4/2,6; l'altezza posteriore è minimo 350 mm (riferito alla misura 42, suola inclusa). Gli stivali sono costituiti da una fodera di laminato di 4 strati termosaldati con costruzione a calzino (strato 1: fodera resistente all'abrasione 70% poliammide, 30% poliestere; strato 2: inserto funzionale feltro 100% poliestere; strato 3: membrana in PTFe o similare idrorepellente e permeabile al vapore acqueo; strato 4: maglino protettivo 100% poliammide). La suola è in gomma colore nero, resistente agli olii ed idrocarburi, con tacco ammortizzante e battistrada intagliato per specifico utilizzo su bagnato. Sul malleolo ci sono le protezioni in materiale plastico termoformato. Sono previsti inserti parastinchi in materiale poliuretano resistente agli impatti. Il sottopiede è realizzato in polietilene multistrato con cambrione metallico antitorsione. Sono dotati di plantare anatomico estraibile con alte capacità di assorbimento e desorbimento.

Colore: nero.

Certificazione:

- UNI EN ISO 13634.

### **61. Trench impermeabile**

L'impermeabile monocoloro blu è composto da quattro parti anteriori, tre posteriori, maniche a giro, coulisse in vita e cintura volante. Una mantellina sovra spalla in materiale rifrangente giallo è rimovibile (accessorio facoltativo). L'apertura è centrale chiusa con cerniera spirale con partenza dalla base del collo per una lunghezza pari a 70 cm, coperta da un sormonto da destra verso sinistra sino al fondo dell'indumento e a sua volta coperta da finta lunga

quanto la lampo, che risulta bloccata al trench da cinque bottoni a pressione a vista con testa in tono di colore al tessuto utilizzato. Sulla parte sinistra sotto la lampo è presente una paramontura in doppio tessuto con funzione di antimpigliamento. Il collo a camicia, con golina chiusa da bottone a pressione a vista. Su ciascun davanti al fondo è applicata una tasca coperta da pattina sagomata e chiusa da bottone a pressione nascosto. All'altezza della vita anteriormente è realizzato un tunnel per il passaggio di un cordino atto a creare una coulisse che fuoriesce internamente attraverso due anellini in metallo. La regolazione del cordoncino avviene tramite apposito stopper autobloccante. In vita ai fianchi sono posizionati due passanti per il sostegno di una cintura realizzata nello stesso materiale del capo di abbigliamento e regolabile attraverso una fibbia; sul lato destro della cintura è applicato un passante. Al petto di ciascun davanti è presente un carré. Sulle spalle ci sono due spalline (larghezza mm 50) per tubolari porta gradi, inserite in cucitura del giro e bloccate da bottone a pressione a vista in tinta con il colore dell'indumento. Le maniche sono a giro preformate con fondo regolabile tramite fettuccia velcrata con passante: lungo la cucitura della manica all'altezza di ciascun avambraccio è presente una tasca chiusa da lampo e coperta da filetto per il contenimento del manicotto che risulta staccabile tramite velcro. Il trench è completamente foderato in rete con sul fondo una striscia dello stesso tessuto esterno con funzione di antitrascinamento. Internamente al petto sinistro c'è una tasca orizzontale chiusa da lampo spirale. Tutte le cuciture del tessuto esterno dalla parte interna risultano coperte da nastro opportunamente termosaldato. La mantellina (accessorio facoltativo) è realizzata in materiale rifrangente giallo composta da due parti anteriori, una parte posteriore a creare un carré e da due parti per ogni parte di manica. Per l'intera base della mantellina è applicata con tecnologia transfer una striscia rifrangente di colore grigio argento alta mm 30. La mantellina viene indossata per mezzo di un nastro che passa sotto ciascuna manica e unita al capo tramite bottoni a pressione posti sul davanti e dietro sotto il collo. Sulla mantellina sulle spalle sono applicate due spalline (larghezza mm 50) colore blu bordate con coda di topo rifrangente.

Elementi Identificativi: logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato A, punto 3.2) sul davanti lato sinistra e sulla schiena centralmente nella parte ad alta visibilità.

Colore: blu notte e giallo rifrangente (mantellina alta visibilità).

Certificazioni:

- EN 340 requisiti generali indumenti di protezione;
- EN 343 requisiti protezione contro la pioggia.

Per le schede tecniche si rinvia al decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021.

All'interno del medesimo decreto sono rappresentate immagini esemplificative del Trench impermeabile ed accessorio.

## **62. Tuta sportiva**

Unisex composta dalla giacca con cerniera completa e due tasche oblique con cerniera e dal pantalone con elastico in vita con apertura al fondo laterale con cerniera. Vestibilità normale.

Elementi identificativi:

- logotipo di colore nero e bianco (allegato A, punto 3.1), sulla schiena centralmente;
- stemma dell'Ente di appartenenza sul petto lato sinistro (facoltativo).

Colore: blu notte.

Tessuto: cotone o sintetico o misto.

## **IV DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO**

### **1. Fregi**

#### **1.1 Fregio per copricapo**

Riproduce il simbolo può essere realizzato in metallo di colore oro, in stoffa con filamenti dorati o in materiale sintetico anche adesivo (altezza mm 72 larghezza mm 52).

#### **1.2 Fregio per fibbia del cinturone**

Riproduce il simbolo di colore oro in metallo nichelato. Fibbia a doppia luce per allacciatura a scomparsa.

### **2. Alamari, mostrine e bottoni.**

#### **2.1 Alamari**

Sono portati sui bavero della giacca dagli ufficiali. Sono realizzati con filamenti dorati su sfondo di panno di colore blu notte. L'immagine rappresenta un'aquila con un'ala allungata .

All'interno del decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021 sono rappresentati gli alamari.

## **2.2 Mostrine**

Vengono portate nel formato ordinario sul bavero della giacca (22) (da agenti e ispettori) e nel formato ridotto sui colletti della camicia a maniche corte (09). Sono realizzate in lega metallica leggera e hanno le seguenti caratteristiche:

**2.2.1** nel formato ordinario hanno lunghezza di mm 65, larghezza di mm 25 e spessore di mm. 1; nella parte inferiore su un quadrato di mm 25 x mm 25 è riprodotto in rilievo il simbolo di colore oro; nella parte superiore sono riprodotte in rilievo due linee oblique parallele di colore oro di mm 5 di larghezza, distanti tra loro mm 5;

**2.2.2** nel formato ridotto hanno lunghezza di mm 50, larghezza di mm 20 e spessore di mm 1, nella parte inferiore su un quadrato di mm 20 x mm 20 è riprodotto in rilievo il simbolo di colore oro; nella parte superiore sono riprodotte in rilievo due linee oblique parallele di colore oro di mm 4 di larghezza, distanti tra loro mm 4.

Per la polizia locale il colore delle mostrine è l'azzurro, il simbolo e le linee oblique sono di colore oro.

All'interno del decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021 sono rappresentate le mostrine in formato ordinario.

## **2.3. Bottoni**

Sono di metallo di colore oro, bombato a fondo piano con bordo rigato e il simbolo in rilievo al centro; i tipi di bottone sono i seguenti:

**2.3.1** bottone grande mm 25;

**2.3.2.** bottone medio mm 20;

**2.3.3.** bottone piccolo mm 15.

All'interno del decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021 è rappresentata un'immagine ingrandita di un bottone.

## **3. Decorazioni**

Sono rappresentate da nastri di stoffa posizionati su supporto metallico di lega leggera e dalle relative medaglie. I nastri nel formato ordinario hanno dimensioni di mm 37 x mm 10, nel formato ridotto, per camicia estiva, hanno dimensioni di mm 20 x mm 8. I nastri sono allineati su una o più righe orizzontali per un massimo di quattro unità per ogni riga. Le medaglie hanno un diametro di mm 40 e sono realizzate in metallo colore bronzo, argento e oro.

### **3.1 Nastri e medaglie relativi a benemerienze per anzianità di Servizio**

I nastri e le relative medaglie concessi per benemerienze per anzianità di servizio prestato nella polizia locale sono i seguenti:

**3.1.1** dopo 15 anni, nastro realizzato con strisce verticali di colore blu e azzurro, cui corrisponde la medaglia di bronzo che riproduce sul dritto in posizione centrale il casco tipo coloniale in rilievo e sotto all'interno di una fascia alta mm 5 il logotipo; sul rovescio è raffigurata in rilievo una corona circolare d'alloro, al centro all'interno di una fascia alta mm 5 è riportato il nome dell'operatore e sotto la data di concessione;

**3.1.2** dopo 25 anni, nastro con strisce verticali di colore blu e azzurro e al centro il simbolo di colore argento, cui corrisponde la medaglia d'argento che riproduce sul dritto in posizione centrale il casco tipo coloniale in rilievo e sotto all'interno di una fascia alta mm 5 il logotipo; sul rovescio è raffigurata in rilievo una corona circolare d'alloro, al centro all'interno di una fascia alta mm 5 è riportato il nome dell'operatore e sotto la data di concessione;

**3.1.3** dopo 35 anni, nastro con strisce verticali di colore blu e azzurro e al centro il simbolo di colore dorato, cui corrisponde la medaglia d'oro che riproduce sul dritto in posizione centrale il casco tipo coloniale in rilievo e sotto all'interno di una fascia alta mm 5 il logotipo; sul rovescio è

raffigurata in rilievo una corona circolare d'alloro, al centro, all'interno di una fascia alta mm 5, è riportato il nome dell'operatore e sotto la data di concessione.

### **3.2 Nastri e medaglie relativi a benemerienze per merito di lungo comando**

I nastri e le relative medaglie concessi per benemerienze per merito di lungo comando nella polizia locale sono i seguenti:

**3.2.1** dopo 10 anni, nastro con strisce verticali di colore blu e rosso, cui corrisponde la medaglia di bronzo che riproduce sul dritto in posizione centrale due sciabole incrociate e sotto all'interno di una fascia alta mm 5 il logotipo; sul rovescio è raffigurata in rilievo una corona circolare d'alloro, al centro all'interno di una fascia alta mm 5 è riportato il nome dell'operatore e sotto la data di concessione;

**3.2.2** dopo 15 anni, nastro con strisce verticali di colore blu e rosso e al centro il simbolo di colore argento, cui corrisponde la medaglia d'argento che riproduce sul dritto in posizione centrale due sciabole incrociate e sotto all'interno di una fascia alta mm 5 il logotipo; sul rovescio è raffigurata in rilievo una corona circolare d'alloro, al centro all'interno di una fascia alta mm 5 è riportato il nome dell'operatore e sotto la data di concessione;

**3.2.3** dopo 25 anni, nastro con strisce verticali di colore blu e rosso e al centro il simbolo di colore dorato, cui corrisponde la medaglia d'oro che riproduce sul dritto in posizione centrale due sciabole incrociate e sotto all'interno di una fascia alta mm 5 il logotipo; sul rovescio è raffigurata in rilievo una corona circolare d'alloro, al centro all'interno di una fascia alta mm 5 è riportato il nome dell'operatore e sotto la data di concessione.

### **3.3 Nastri e medaglie relativi a benemerienze per meriti di servizio**

I nastri e le relative medaglie concessi per benemerienze per particolari meriti di servizio sono i seguenti:

**3.3.1** per encomio assegnato dal legale rappresentante dell'ente di appartenenza nastro di colore verde, cui corrisponde la medaglia di bronzo che riproduce sul dritto in posizione centrale lo stemma dell'ente di appartenenza dell'operatore e sotto, all'interno di una fascia alta mm 5, il logotipo; sul rovescio è raffigurata in rilievo una corona circolare d'alloro e al centro, all'interno di una fascia alta mm 5 è riprodotto il nome dell'operatore e sotto la data di concessione;

**3.3.2** per più encomi assegnati dal legale rappresentante dell'ente di appartenenza nastro di colore verde e al centro lo stemma dell'ente di appartenenza cui corrisponde la medaglia d'argento che riproduce sul dritto in posizione centrale lo stemma dell'ente di appartenenza dell'operatore e sotto all'interno di una fascia alta mm 5 il logotipo; sul rovescio è raffigurata in rilievo una corona circolare d'alloro e al centro, all'interno di una fascia alta mm 5 è riprodotto il nome dell'operatore e sotto la data di concessione.

**3.3.3** per encomio semplice assegnato dall'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, nastro di colore azzurro cui corrisponde la medaglia d'argento che riproduce sul dritto in posizione centrale il simbolo e sotto all'interno di una fascia alta mm 5 il logotipo; sul rovescio è raffigurata in rilievo una corona circolare d'alloro, al centro all'interno di una fascia alta mm 5 è riprodotto il nome dell'operatore e sotto la data di concessione;

**3.3.4** per encomio solenne assegnato dall'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, nastro di colore azzurro e al centro il simbolo di colore dorato, cui corrisponde la medaglia d'oro che riproduce sul dritto in posizione centrale il simbolo e sotto all'interno di una fascia alta mm 5 il logotipo; sul rovescio è raffigurata in rilievo una corona circolare d'alloro, al centro all'interno di una fascia alta mm 5 è riprodotto il nome dell'operatore e sotto la data di concessione;

All'interno del decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021 sono rappresentate immagini di nastri e alcune medaglie.

## **4. Distintivi di specialità**

I distintivi di specialità sono realizzati in tessuto ricamato e sono applicati sul braccio sinistro della divisa. Hanno forma di scudo lungo mm. 70 e largo mm. 60. Il bordo esterno ha uno spessore di mm 3 ed è di colore dorato. Il logotipo ha come dimensioni mm. 54 x mm. 6 (Allegato A punto 3.3). Lo sfondo è realizzato con la medesima tonalità di azzurro del logotipo (pantone n. 660). Nello spazio centrale del distintivo è riprodotto il simbolo della specialità, di colore dorato, con l'acronimo che contraddistingue la specialità, di colore azzurro (pantone n. 660). Sotto quest'ultimo, è riprodotta la scritta della specialità con i caratteri della serie "Font Din" serie Black in maiuscolo, di colore dorato. È consentita l'applicazione di un solo distintivo di specialità per singolo operatore.

I distintivi, con i relativi acronimi, sono i seguenti:

<b>4.1</b> Motociclista	(M)
<b>4.2</b> Pronto Intervento	(PI)
<b>4.3</b> Servizio Nautico	(SN)
<b>4.4</b> Nucleo interventi speciali	(NIS)
<b>4.5</b> Ciclista	(C)
<b>4.6</b> Istruttore di tiro	(IT)
<b>4.7</b> Pilota di drone	(PD)
<b>4.8</b> Vigile di quartiere	(VQ)

All'interno del decreto di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 5/2021, sono rappresentate immagini esemplificative dei distintivi di specialità.

Altri distintivi, con le rispettive immagini grafiche rappresentative, possono essere approvati dal competente Servizio regionale con il conforme parere del Comitato tecnico regionale per la polizia locale. Qualora un operatore parli correntemente una o più lingue straniere, è consentita l'applicazione, sulla giacca o sulla camicia, di bandierine metalliche che identifichino la lingua parlata.

## STRUMENTI OPERATIVI

### I. STRUMENTI OPERATIVI

#### 1. Dotazioni obbligatorie

##### 1.1 Cinturone.

Rigido, altezza mm 50 e regolabile in lunghezza, con allacciatura a scomparsa sottofibbia. Il cinturone dispone di quattro passanti mobili. La fibbia del cinturone riporta in rilievo il simbolo dorato (allegato A/1.3). Parte integrante del cinturone sono i seguenti oggetti:

**1.1.1** Fondina ad estrazione rapida (in caso di dotazione d'arma).

**1.1.2** Porta caricatore di riserva (in caso di dotazione d'arma).

**1.1.3** Porta manette;

**1.1.4.** Manicotto per spray antiaggressione.

Colore: nero.

Materiale:

- in cuoio.

##### 1.2 Cinturone operativo

Rigido, di altezza mm 50 con fibbia a sgancio rapido del tipo "una mano". Sono parte integrante del cinturone operativo i seguenti oggetti:

**1.2.1** Fondina ad estrazione rapida (in caso di dotazione d'arma).

**1.2.2** Correggiolo del tipo filo a spirale.

**1.2.3** Porta caricatore di riserva (in caso di dotazione d'arma)

**1.2.4** Porta manette operativo;

**1.2.5** Manicotto per spray antiaggressione.

Colore: nero.

Materiale: sintetico.

##### 1.3 Fischiotto

Classico a pallina, in metallo stampato, completo di catenella di colore argento di lunghezza non inferiore a mm 400 e moschettoni per l'aggancio in sicurezza alla spallina destra della giacca/camicia.

##### 1.4 Manette

In acciaio inox di tipo classico a due bracciali con chele regolabili e bloccabili. I due bracciali possono essere uniti tramite catenella o snodo con perno.

##### 1.5 Manicotti

Asportabili In tessuto di colore bianco o grigio argento rifrangente (art. 183 reg. attuazione codice della strada).

#### 2. Dotazioni facoltative

**2.1** Ricetrasmittente.

**2.2** Torcia elettrica con pile ricaricabili.

**2.3** Segnale distintivo (art. 12 del Codice della Strada e art. 24 Fig. I.2 del Regolamento di attuazione); sul disco o sul manico è inciso un numero identificativo corrispondente ad un registro di carico.

**2.4** Manette a fascetta del tipo usa e getta.

**2.5** Borsa tipo 24 h.

**2.6** Borsello in cuoio, con tracolla regolabile e rimovibile dal borsello di colore nero.

**2.7** Anello porta mazzetta di segnalazione unito a sospensore da cinturone.

**2.8** Fondina per spray antiaggressione di colore nero.

**2.9** Zaino ad alta tenacità, antistrappo ed impermeabile con capienza di circa 25 litri.

**2.10** Tracolla porta documenti di colore nero.

**2.11** Gambali asportabili di colore bianco o grigio argento rifrangente (art. 183 reg. attuazione codice della strada);

**2.12** Gilet di colore bianco o grigio argento rifrangente con logotipo di colore grigio argento su due righe avanti e dietro (art. 183 reg. esecuzione codice della strada) con il carattere tipografico *Font Din*, versione *Black*, maiuscolo.

**2.13** Maschera antigas.

**2.14** Guanti antitaglio.

**2.15** Giubbotto antiproiettile e antiperforazione con logotipo di colore nero e bianco (allegato A/2.1).

**2.16** Scudo di protezione con logotipo di colore nero e bianco (allegato A/2.1).

**2.17** Casco operativo con logotipo di colore nero e bianco (allegato A/2.1).

**2.18** Fondina da pistola per servizi in abiti civili.

Colore: nero.

### **3. Disposizioni comuni.**

Gli strumenti operativi hanno la marcatura CE, sono adeguati agli standard di sicurezza sul lavoro per i Dispositivi di Protezione Individuale conformemente alla normativa vigente.

Le caratteristiche degli strumenti operativi in tutto o in parte rifrangenti sono conformi alle norme del codice della strada ed alle relative disposizioni attuative in materia.