

S.O.S. Pareri e supporto per valutazioni
e autorizzazioni ambientali

Responsabile del procedimento:

ing. Massimo Telesca

Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova

tel. 0432/1918087

Email massimo.telesca@arpa.fvg.it

PEC arpa@certregione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria:

dott.ssa Elisa De Giorgio

tel. 0432/191811804

Email elisa.degiorgio@arpa.fvg.it

Alla DIREZIONE CENTRALE
DIFESA dell'AMBIENTE
ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE
Servizio Valutazioni Ambientali
Pec: ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: SCR 1935 Realizzazione impianti fotovoltaici nel Comune di Meduno.

Proponente: Roncadin Spa.

INTEGRAZIONI

Vs Nota prot 103516 del 21/2/2023 ricevuta da ARPA suo prot.5283 del 21/2/2023.

Codice interno pratica: 518/2022

In riferimento all'oggetto, ricordata la precedente Nota ARPA 1060 del 12/01/2023, visionata la documentazione integrativa consultabile e ripresa la documentazione precedentemente presentata si espongono le seguenti osservazioni.

In merito alla componente faunistica si prende atto della installazione della rete perimetrale a 30 cm sopra il piano di campagna ai fini di garantire passaggi ecologici per la micro e meso fauna locale (pag. 75 dello Studio preliminare di Impatto ambientale rev. 01 febbraio 2023).

In merito all'occupazione del suolo, constatato che allo stato attuale le aree dove si prevede l'installazione dei pannelli a terra (FV6 e FV7) si presentano a copertura prativa (figura 34 a pag. 77 dello *Studio P.I.A.* e pag. 3 della *Relazione tecnica integrativa*) mentre, a lavori finiti, tali aree presenteranno un fondo a ghiaia o similari (vedi pag. 7 *Vista 2* e pag. 8 *Vista 3* della *Renderizzazione per posizionamento pannelli fotovoltaici Roncadin S.p.A.*), non sono state chiarite le motivazioni che non hanno portato a considerare tale scelta progettuale escludendo soluzioni che innalzino il pannello dal piano campagna e che consentano di contenere l'impatto conseguente alla diminuzione della superficie a verde e sul consumo di suolo inteso come "*processo associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, limitata e non rinnovabile, dovuta all'occupazione di una superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale con una copertura artificiale*" (Cfr Munafò, 2021 *Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici*. Ed. 2021. Report SNPA22/21).

In merito alla componente rumore si forniscono le seguenti indicazioni già riportate nel parere ARPA prot. 1060 del 12.01.23:

- ❖ il proponente dovrà compiere una valutazione d'impatto acustico *post operam* quando l'impianto fotovoltaico e l'impianto automatico per il lavaggio e asciugatura saranno a regime; un tanto asserito sia nel tempo di riferimento diurno sia notturno;
- ❖ dovrà essere acquisito sia il Livello Ambientale sia il Livello Residuo al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dal DPCM 14.11.1997 - *valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione per l'ambiente esterno, valori limite differenziali di immissione per l'ambiente abitativo* - stima tenendo conto anche della perdita di inserzione acustica di balconi e facciate di edifici di civile abitazione;
- ❖ si ritengono validi i punti di misura ricettore *R2, R3-a, R3-b, R3-c, R1 (edifici di civile abitazione)*;
- ❖ eventualmente potrà essere utilizzato un idoneo modello di calcolo predittivo al fine caratterizzare in modo compiuto la rumorosità presente nell'area dell'Impianto e all'esterno dello stesso con particolare riguardo ai ricettori *R2, R3-a, R3-b, R3-c, R1*;
- ❖ in merito all'impatto acustico determinato, in particolare durante il tempo di riferimento notturno, dall'utilizzo di carrelli elevatori diesel e l'incremento apportato al clima acustico complessivo (rumore ambientale più il rumore residuo) dell'area in cui insiste lo Stabilimento sui ricettori *R2, R3-a, R3, R1*, si ritiene opportuno siano attuate le misure di miglioramento indicate dal proponente (es. sostituzione con carrelli elettrici).

Per quanto concerne la fase di cantiere, si ricorda che il proponente potrà chiedere al Comune di Meduno l'autorizzazione, quale attività rumorosa temporanea, al superamento dei limiti di rumore per le fasi più rumorose di attività, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h) della L.R. 447/2007 e dell'art. 20 comma 6 della L.R. 16/2007; al riguardo l'ARPA FVG ha predisposto le Linee Guida e la modulistica reperibili sul sito dell'ARPA-FVG all'indirizzo:

<https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rumore/modulistica/>

Distinti saluti

Il Responsabile della S.O.S.
Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali
ing. Massimo Telesca
*(documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)*