

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Da: beberenato@libero.it
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2025 10:08
A: Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Oggetto: Verifica Assoggettabilità alla VIA id: SVA/SCR/2038
Allegati: Esposto trasaghis 1.pdf; Esposto trasaghis 4.pdf; Delibera Cons. Com. Trasaghis su Mitigazione Impatto Ambientale.pdf; Esposto trasaghis 2.pdf; Esposto trasaghis 3.pdf

Spett.le Servizio Valutazioni Ambientali

Direzione Centrale Dell'Ambiente

Energia e Sviluppo Sostenibile

Via Carducci 6

34133 TRIESTE

Oggetto ; Verifica Assoggettabilità alla VIA id: SVA/SCR/2038

in allegato Vi trasmettiamo le ns. osservazioni e contrarietà in merito alla realizzazione della Cassa di Espansione/Esondazione del Torrente Leale in Località Avasinis, Comune di Trasaghis. Detto allegato è già stato presentato a suo tempo, come si evince dal timbro in calce, al Comune di Trasaghis ed al Direttore del Servizio Viabilità.

Inoltre vi alleghiamo il verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Trasaghis.

Certi che valuterete ed accoglierete le ns. osservazioni, dettate dal buon senso e dal rispetto dell'ambiente oltre che a tutela dei "terreni coltivabili", rimaniamo in attesa di un Vs. riscontro positivo alle ns. osservazioni e Vi auguriamo Buon Lavoro.

Il referente del gruppo di firmatari

EDI DI BEZ
Via San Valentino 2
33010 **Avasinis di Trasaghis** UD

cell. 349 80 68 728

Trasaghis 15 / 01 / 2025



Alla cortese attenzione del

Sindaco di Trasaghis

Dott.ssa Stefania Pisu

E p.c. al **Direttore del Servizio Viabilità**

Ing. Marco Domenighini

Ente di decentramento Regionale

UDINE

OGGETTO: ISTANZA DI PROPOSTE ALTERNATIVE AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESONDAZIONE DEL TORRENTE LEALE IN PROSSIMITA' DEL PONTE, LOCALITA' TAI , COMUNE DI TRASAGHIS (UD)

Come richiesto nel corso dell'incontro del 13 novembre 2024, convocato dal Sindaco del Comune di Trasaghis, in merito al progetto di un bacino di esondazione delle acque del torrente Leale, in località Tai, di lato al ponte di nuova costruzione, i proprietari dei terreni interessati dall'opera, avanzano un elenco di proposte alternative da tenere in considerazione.

Si allega alla presente, pertanto, una ISTANZA DI PROPOSTE ALTERNATIVE, firmata da 31 proprietari che, tuttavia, rappresentano solo una minoranza rispetto al gran numero di persone contrarie al progetto sopra citato, in quanto riteniamo che le opere classificate di pubblica utilità debbano essere considerate come un bene comune dell'intera comunità. Siamo pronti a sostenere, se richiesta, una raccolta di firme.

Siamo certi che l'interesse della comunità sia anche un suo obiettivo.

Il referente del gruppo

Di Bez Edi

Indirizzo: via San Valentino, 2 , Avasinis

cell. 349 80 68 728

Trasaghis, 22 novembre 2024

ISTANZA DI PROPOSTE ALTERNATIVE AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESONDAZIONE DEL TORRENTE LEALE IN PROSSIMITA' DEL PONTE, LOCALITA' TAI

Dall'incontro avvenuto il giorno 13 novembre 2024, presso la sala consiliare del comune di Trasaghis, dove i funzionari dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine – servizio viabilità – alla presenza del direttore Ing. Marco Domenighini, hanno motivato il progetto di un bacino di esondazione del torrente Leale, è emerso quanto segue:

1. La necessità di realizzare il bacino in questione è dovuta alle modifiche strutturali del nuovo ponte in fase di realizzazione, ad un'unica arcata, che sostituirà quello esistente a quattro pilastri, poggianti sull'alveo del torrente. Da dimostrati calcoli idraulici eseguiti, emerge che la nuova opera, proprio perché non prevede alcun pilone di sostegno interno, offrendo minor attrito, aumenta la velocità e l'apporto di volume d'acqua alla confluenza dello scarico del lago dei Tre Comuni (canale Sade), causando rischi per le opere a valle. A sostegno di tale affermazione vengono presentate diverse slides, alcune delle quali mostrano i numerosi detriti organici ed inorganici scaricati dal Leale durante la piena in prossimità del ponte.
2. Vengono informati i presenti che non è stata accettata la possibilità di far defluire parte dell'acqua del torrente Leale nel canale denominato Mulins vieris, ma non se ne specificano le motivazioni del rifiuto.
3. Continuano dicendo che le opere di mitigazione non possono essere realizzate ad una distanza superiore ai 2000 metri a monte o a valle del ponte in costruzione.
4. Ad una specifica domanda posta da alcune persone viene data una risposta suscitante incredulità e sdegno nella totalità dei numerosi abitanti presenti all'incontro. Domanda: - A chi competono la pulizia ed il ripristino delle aree soggette a esondazione, qualora l'opera venga messa in funzione? Risposta: - La rimozione del materiale che inevitabilmente sedimenterà sulla spianata di 55.0000 mq è compito dei singoli proprietari.

La platea manifesta la netta contrarietà al progetto esposto, portando le seguenti significative motivazioni:

A. La realizzazione dell'invaso genererà un inevitabile innalzamento della falda acquifera, ampliando a dismisura il noto problema delle abitazioni di Avasinis, perennemente funestate dalle infiltrazioni d'acqua negli scantinati (vedasi effetto vasi comunicanti).

B. In merito al punto 3, si fa presente che, partendo dal ponte sul Leale, procedendo verso nord in direzione Alesso, sull'argine sinistro, tra i 1000 ed i 1400 metri si estende una vasta spianata, storicamente incolta perché paludosa, priva di vincoli ambientali. Non si capisce come non sia stata presa in considerazione detta zona per la realizzazione del bacino di esondazione sopra menzionato.

C. In merito al punto 2, si chiede sia informata la popolazione sulle motivazioni per cui è stata esclusa l'ipotesi di far defluire parte del flusso del torrente Leale sul canale Mulins vieris. Si sottolinea il fatto che, la rottura dell'argine destro del Leale, sfondato dalla piena del 2 novembre 2023, non ha provocato alcun danno al canale in questione. Ipoteticamente perciò, non essendo ancora stato ripristinato l'argine del torrente, un'eventuale analoga situazione di piena provocherà un naturale travaso dell'acqua in esubero lungo il canale, che fungerà così da cassa di espansione, senza alcun danno.

D. I tecnici presenti sostengono che gli eventuali detriti riversati all'interno del bacino di esondazione, progettato in una zona prativa regolarmente falciata, si limiteranno a un po' di fango e fogliame; le diapositive mostrate ad inizio incontro di ciò che il torrente trasporta a valle durante una piena dimostrano tutt'altro.

A conclusione dell'incontro, il Sindaco di Trasaghis, Dott. ssa Pisu Stefania, si propone di affidare ad uno staff di tecnici competenti in materia tutte le proposte alternative al progetto in discussione e di presentare a chi di competenza nuove proposte alternative.

PROPOSTE

1. Prendere in esame la possibilità di spostare la cassa di esondazione, prevista in prossimità del ponte, un chilometro a monte, sulla sponda opposta, in prossimità della zona paludosa.
2. Riprendere in esame la possibilità di utilizzare il canale Mulins vieris come punto di scolo delle acque in eccesso del torrente Leale.
3. Si potrebbe realizzare un tratto di canale di sfogo delle acque in eccesso a valle del ponte, in zona incolta, da far confluire nel canale Bonifica già esistente, tutelando così le centrali idroelettriche di recente costruzione.
4. Accordarsi con l'Ente preposto al deflusso delle acque del lago dei Tre Comuni sullo scarico a valle dello stesso, in modo da anticipare l'abbassamento del livello del lago prima di ogni allerta meteo e limitarne il deflusso durante le forti precipitazioni, usando in tal modo il lago come bacino di mitigazione. E' ben noto, infatti, che è proprio lo scolo eccessivo del canale Sade a creare una barriera al deflusso naturale del Leale, ponendosi perpendicolarmente al corso del torrente.
5. In risposta alla problematica sostenuta dagli ingegneri dell'E.D.R., secondo i quali il nuovo ponte ad un'unica arcata, non offrendo la stessa resistenza del precedente a quattro piloni, aumenterà la portata e la velocità del flusso d'acqua a valle, si suggerisce la demolizione del solo impalcato del ponte vecchio, lasciando in sede i quattro piloni già esistenti. Qualora vengano valutate criticità sulla tenuta statica di tali pilastri, nessuno vieta di rinforzarne le strutture. In merito a questa proposta potrebbero sorgere delle obiezioni sull'impatto visivo; stesse obiezioni che tuttavia emergono se si tiene in considerazione il progetto già ipotizzato dall'E.D.R.. L'invaso previsto, infatti, oltre a creare l'inevitabile innalzamento della falda acquifera (problema di rilevanza estrema per l'abitato di Avasinis), nell'arco di pochi anni trasformerà una zona perfettamente coltivata, pulita, visivamente accogliente, frutto dell'immane lavoro realizzato col sudore dei nostri genitori che, spezzandosi la schiena con picconi e badili, hanno bonificato un angusto territorio paludoso per il bene della comunità, in una putrida palude incolta.

Queste proposte di facile realizzazione non si escludono a vicenda, anzi, unendosi, possono generare risultati migliori rispetto al progetto presentato dall'E.D.R. .

Considerazione finale

Le statistiche formulate su quante volte verranno messe in funzione le paratoie in prossimità del ponte, in una zona regolarmente falciata e pulita, sostenute dai relatori durante l'incontro per giustificare il loro progetto, ossia 2 volte nell'arco di sessant'anni, non possono considerarsi attendibili, in quanto il cambiamento climatico in atto è ormai un dato di fatto e i nubifragi purtroppo stanno diventando una consuetudine.

I seguenti firmatari, in qualità di proprietari dei fondi, identificati nell'avviso pubblico, sottoscrivono la presente in calce:

DI BEZ EDI	DI BEZ EDI
DI BEZ WILFRIEDO	DI BEZ WILFRIEDO
RODARO LUCIANO	RODARO LUCIANO
RODARO GIORGIO	RODARO GIORGIO
DI BEZ NATALINA	DI BEZ NATALINA
DI DOI AVELINO	DI DOI AVELINO
BRAULINESE PAOLA	BRAULINESE PAOLA
ORLANDO MARIA LUISA	ORLANDO MARIA LUISA
ORLANDO CARMEN	ORLANDO CARMEN
DI DOI NADIA	DI DOI NADIA
BRAULINESE ANGELA	BRAULINESE ANGELA
ORLANDO GIAMMI	ORLANDO GIAMMI
LORENZA CECILIA	LORENZA CECILIA
RIDOLFO PATRIZIA	RIDOLFO PATRIZIA
RODARO SONIA	RODARO SONIA
RODARO ELVIS	RODARO ELVIS
BONARO SARA	BONARO SARA
DI GIANANTONIO GIAN MARIO	DI GIANANTONIO GIAN MARIO
DI GIANANTONIO RENZA	DI GIANANTONIO RENZA
DI GIANANTONIO GIAMMI	DI GIANANTONIO GIAMMI
FRANZIL BRUNO	FRANZIL BRUNO
FRANZIL LUIGI	FRANZIL LUIGI
RODARO ANNA	RODARO ANNA
MARGHERITA RIDOLFO	MARGHERITA RIDOLFO
LOREDANA RIDOLFO	LOREDANA RIDOLFO
SILVANO RIDOLFO	SILVANO RIDOLFO
ZILLI MARGHERITA	ZILLI MARGHERITA
ORLANDO VALERIO	ORLANDO VALERIO
RODARO ELENA	RODARO ELENA
Ridolfo Silvia	Ridolfo Silvia
DI BEZ Fabiola	DI BEZ Fabiola



Comune di Trasaghis

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 43 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PER LA VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA INERENTI L'INTERVENTO PNRR 03 DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" AL PROGRESSIVO KM 17+300 IN COMUNE DI TRASAGHIS E MANUTENZIONE DEL PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO AL PROGRESSIVO KM 1+200 IN COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI. CUP: C62B24001200002 - CODICE UD_24_19

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pisu Stefania	Sindaco	Presente
De Cecco Paolo	Vice Sindaco	Presente
Cucchiaro Stefano	Consigliere	Assente
Mamolo Damiano	Consigliere	Presente
Franzil Natalia	Consigliere	Presente
Urban Giovanni	Consigliere	Presente
Pillinini Andrea	Consigliere	Presente
De Cecco Antonella	Consigliere	Presente
Marcon Milena	Consigliere	Presente
Coda Zabetta Elisa	Consigliere	Assente
Di Gianantonio Matteo	Consigliere	Presente
Stefanutti Roger	Consigliere	Presente
Zucca Veronica	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Venuti Tiziana.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Pisu Stefania nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PER LA VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA INERENTI L'INTERVENTO PNRR 03 DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" AL PROGRESSIVO KM 17+300 IN COMUNE DI TRASAGHIS E MANUTENZIONE DEL PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO AL PROGRESSIVO KM 1+200 IN COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI. CUP: C62B24001200002 - CODICE UD_24_19

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la nota dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine (di seguito denominato EDR) prot. 0022713 del 16.10.2024, acclarata al prot. comunale n. 7510 del 16.10.2023, avente ad oggetto: Interventi di mitigazione idraulica inerenti all'intervento PNRR 03 di costruzione nuovo ponte sul torrente leale, sr ud 41 "di Forgaria" al progressivo km 17+300 in comune di Trasaghis e manutenzione del ponte dell'armistizio sul torrente Arzino al progressivo km 1+200 in comune di Forgaria Nel Friuli. CUP: C62B24001200002 - CODICE UD_24_19. **Indizione Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art.38 del D.Lgs. 36/2023. Forma semplificata e modalità asincrona;**

PREMESSO CHE La Conferenza dei Servizi è convocata in forma semplificata e asincrona ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7, 8 e 8 bis della L.R. 19/2009 e smi, così come modificata dalla Legge Regionale n. 2 del 05.04.2024, pertanto trovano applicazione le previsioni dei sopracitati commi, in aggiunta a quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023.

PREMESSO ANCHE CHE In base al principio di contestualità che caratterizza l'istituto della Conferenza di Servizi e alla valenza di autorizzazione attribuita alla sola determinazione motivata di conclusione della Conferenza, ciascuna Amministrazione o Soggetto coinvolto conduce la propria istruttoria e, sulla base della stessa, rilascia il parere per gli aspetti di competenza ed in relazione a tutti gli interventi ricadenti nel medesimo territorio comunale entro il termine fissato, **che il Comune di Trasaghis è chiamato ad esprimersi sulla Compatibilità Urbanistica dell'opera.**

ATTESO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, della LR 19/2009 e smi l'accertamento di conformità agli strumenti urbanistici comunali delle opere di competenza regionale e provinciale è eseguito dalla struttura regionale competente, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi;

RILEVATO che la suddetta opera costituisce variante di livello comunale al PRGC "semplificata" ai sensi alla LR 5/2007 art.24 ed art.63 sexies e s.m.i. allo strumento urbanistico del Comune di Trasaghis;

VISTI:

- gli elaborati progettuali nel loro complesso e in particolare quelli finalizzati alla variante urbanistica per rendere compatibile l'opera in parola redatti dall'ing. Adriano Runcio;

relazioni:

- 01) Relazione generale
- 02) Relazione tecnica e di calcolo strutturale
- 03.1) Relazione paesaggistica;
- 03.2) Relazione CAM
- 04) Calcolo sommario di spesa
- 05) Quadro economico
- 06) Piano di sicurezza e coordinamento: prime indicazioni
- 07) Cronoprogramma
- 08) Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- 09) Piano particellare di esproprio
- 10) Relazione geologica-geotecnica
- 10bis) Allegati alla relazione geologica- geotecnica
- 11) Checklist dello screening

grafici

TAV.A1_Inquadramento
TAV.A2_SDF_Planimetria stato di fatto
TAV.A3_PROG_Planimetria generale
TAV.A4_PROG_sezioni
TAV.A5_PROG_Particolari sezioni tipo
TAV.A6_PROG_Particolare manufatto scarico
TAV.PPE_Piano particellare di esproprio
TAV.SIC_Planimetria di cantiere

ALLEGATI**variante**

VU - Relazione Variante urbanistica
VU-ASS Asseverazioni
VU-VAS - Rapporto preliminare verifica VAS e valutazione incidenza
VU- Coerenza di variante
VU- Paesaggistica
Relazione geologica-geotecnica
Allegati alla relazione geologica- geotecnica

relazione idraulica

Relazione idraulica
Tavole
- TAV_01-SCENARIO SDF TR100
- TAV_02-SCENARIO SDP_NON_MIT TR 100
- TAV_03-SCENARIO SDP_MIT TR100
- TAV_04-SCENARIO SDF TR30
- TAV_05-SCENARIO SDP_NON_MIT TR 30

ACCERTATO che la competenza del Comune risiede esclusivamente in materia urbanistica e si innesta sul procedimento della Conferenza dei Servizi, convocata ai fini dell'art. 10, c. 6, della L.R.19/2009 e s.m.i, relativamente all'approvazione di opere non conformi agli strumenti urbanistici comunali, quale appunto si configura l'opera in esame;

DATO ATTO che il Comune di Trasaghis è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16.01.1995, confermata con D.P.Reg. 118/Pres. del 13.04.1995 e che successivamente sono state approvate 30 varianti al PRGC;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto influisce sul PRGC attualmente in vigore e quindi costituisce variante puntuale al PRGC, la quale verrà rubricata al n. 31;

CONSIDERATO ANCHE CHE In data 13/11/2024 l'Amministrazione Comunale ha inteso organizzare un incontro tra l'Ente di Decentramento Regionale di Udine ed i soggetti proprietari dei terreni, oggetto di esproprio e/o servitù dell'area interessata dalla realizzazione della cassa di espansione;

VALUTATO CHE dall' incontro è emerso il malcontento della popolazione, sia per l'intervento in quanto invasivo rispetto ad una zona agricola di pregio in buono stato di conservazione e manutenzione, sia rispetto allo scarso coinvolgimento degli interessati riguardo all'intervento proposto;

CONSIDERATO anche che in data 22/11/2024, è pervenuta a Codesto Ente una missiva, controfirmata da 31 proprietari, con la quale rappresentava diverse proposte alternative rispetto alla realizzazione di una cassa di esondazione del Torrente Leale in prossimità del Ponte.

EVIDENZIATO CHE

- l'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Trasaghis è quello di veder realizzata la nuova opera di collegamento stradale entro i termini del PNRR, ovvero il rifacimento del ponte, considerata l'importanza dell'asse viario;
- Codesta Amministrazione ha come priorità altresì tutela degli interessi dei propri cittadini, nonché del proprio territorio;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 10, commi 6 e 8, della L.R. 19/2009 e s.m.i, si rende necessario:

- esprimere un parere in merito;
- autorizzare un soggetto a rappresentare l'Ente Comunale nella Conferenza dei Servizi indetta dall'EDR di Udine ed esprimere un parere di conformità alla presente deliberazione;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso sugli atti in argomento e sul presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i;

ATTESO che per il presente provvedimento non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";
- la L.R. 19/2009 e s.m.i ed il relativo regolamento di attuazione;
- la L.R. 5/2007 e s.m.i ed il regolamento di attuazione D.P.R. n.086/Pres del 26 marzo 2008 e s.m.i.;

Con voti favorevoli nr. 11, contrari/, astenuti/, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1- **Di esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza,** al PROGETTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA INERENTI ALL'INTERVENTO PNRR 03 DICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" AL PROGRESSIVO KM 17+300 IN COMUNE DI TRASAGHIS E MANUTENZIONE DEL PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO AL PROGRESSIVO KM 1+200 IN COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI. CUP: C62B24001200002 - CODICE UD_24_19 redatto dall'ing. Adriano Runcio contenete gli elaborati della variante n. 31 al vigente PRGC, dagli elementi indicati nelle premesse alla presente deliberazione che qui si intendono integralmente riportati.

Si chiede venga verificata una collocazione alternativa della cassa di espansione. Si propone di considerare la realizzazione dell'opera in sinistra idrografica del torrente Leale, tra l'argine attuale e la Strada Regionale, estendendola fino alla zona della palude a monte dell'ultimo fabbricato di abitazione presente; soluzione questa che andrebbe ad interessare terreni ad oggi incolti.

Nel caso l'alternativa in sinistra orografica non possa essere accolta, chiediamo che:

- **Sia soggetta ad esproprio la minor superficie possibile, atta alla realizzazione del rilevato;**
- **Vi sia un impegno formale alla rimozione di eventuale materiale trasportato dall'acqua e depositato all'interno dell'invaso, a cura e spese dell'EDR di Udine, in quanto soggetto titolare di servitù.**

2- La Richiesta di verifica del progetto, per il possibile spostamento dell'invaso allagabile, sarà trasmessa insieme alla presente deliberazione all' Ente di decentramento Regionale (EDR).

3- Di autorizzare il Sindaco, e in caso di impedimento Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica e, a rappresentare il Comune nella Conferenza dei Servizi asincrona, o qualora venisse convocata, anche in forma sincrona indetta dall'EDR di Udine ed esprimere parere conforme alla presente deliberazione;

4- Di dare atto che il progetto in parola, alla conclusione della conferenza dei servizi, se approvato, costituisce variante n. 31(puntuale) al Piano Regolatore Generale Comunale;

5- Di dichiarare, con voti favorevoli nr. 11, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di Trasaghis

Provincia di Udine

Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PER LA VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA INERENTI L'INTERVENTO PNRR 03 DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" AL PROGRESSIVO KM 17+300 IN COMUNE DI TRASAGHIS E MANUTENZIONE DEL PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO AL PROGRESSIVO KM 1+200 IN COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI. CUP: C62B24001200002 - CODICE UD_24_19

N. del. 2024/8

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Trasaghis, li 06 dicembre 2024

Il Responsabile
F.TO MARZIA DI DOI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Pisu Stefania

Il Segretario
F.to Venuti Tiziana

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 18/12/2024 al 01/01/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Trasaghis, li 18/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fior Gloria

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/12/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 13/12/2024

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Fior Gloria

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 18/12/2024

Il Responsabile del Procedimento
Fior Gloria