



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio valutazioni ambientali

valutazioneambiente@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4968
fax + 39 040 377 4513
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

SVA/SCR/2038

(da citare cortesemente nell'oggetto di vostre future eventuali comunicazioni)

All'Ente di decentramento regionale di Udine

PEC: edr.udine@certregione.fvg.it

e per conoscenza

INVIATA VIA PEC

Al Comune di Trasaghis

PEC: comune.trasaghis@certgov.fvg.it

All'Autorità di bacino distrettuale delle alpi orientali

PEC: alpiorientali@legalmail.it

All'ARPA del Friuli Venezia Giulia

PEC: arpa@certregione.fvg.it

oggetto: D.Lgs. 152/2006 – DGR 568/2022 - SVA/SCR/2038 – Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto relativo agli interventi di mitigazione idraulica per la costruzione di un nuovo ponte sul torrente Leale in Comune di Trasaghis. **Richiesta integrazioni.**

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che, conclusa la fase di evidenza pubblica prevista dall'art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, sono pervenuti i seguenti pareri/osservazioni:

- Comune di Trasaghis con nota prot. 368 del 16 gennaio 2025 e allegata Deliberazione del Consiglio comunale n°43 del 13 dicembre 2024;
- ARPA con nota prot. 0001643/P/GEN/VAL del 16 gennaio 2025;
- Autorità di bacino distrettuale delle alpi orientali con nota prot. 579 del 16 gennaio 2025;
- Servizio gestione risorse idriche con nota 0036453/P/GEN del 16 gennaio 2025;
- Sig. Edi Di Bez, referente di un gruppo di cittadini firmatari, con mail del 15 gennaio 2025.

I suddetti pareri sono consultabili al seguente link:

[Regione Autonoma FVG - Ambiente - Autorizzazioni ambientali - Valutazione di impatto ambientale - V.I.A](#)

Esaminati lo Studio Preliminare Ambientale ed i pareri pervenuti si richiede di integrare la documentazione sulla base di quanto richiesto nei pareri medesimi anche sviluppando alternative progettuali finalizzate al superamento delle criticità idrauliche ed ambientali evidenziate.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, la documentazione integrativa dovrà essere trasmessa allo scrivente Servizio entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota e che *“qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”*.

Distinti saluti.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“Coordinamento dei procedimenti di valutazione
ambientale”

Ing. Barbara Ladini

documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005