

 <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA</b>	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Fascicolo SVA - VIA/541

Spett.le  
 Az. Agr. Elisa di De Sabbata Nicola e Turco  
 Annalisa  
 PEC: elisa.s.s@legalmail.it

Comune di Pozzuolo del Friuli  
 PEC: comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it

All'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di  
 Udine  
 PEC: protocollo@asuiid.sanita.fvg.it  
 PEC: asuiud@certsanita.fvg.it

All'ARPA del Friuli Venezia Giulia  
 PEC: arpa@certregione.fvg.it

Al Servizio tutela da inquinamento atmosferico,  
 acustico ed elettromagnetico  
 e-mail: inquinamento@regione.fvg.it

Studio Tecnico Portolan & Associati  
 PEC: studio.portolan@epap.sicurezza postale.it

oggetto: DGR 2151/2017; D.Lgs. 152/2006; LR 43/1990; –Procedura di VIA del “Progetto di incremento di capi allevati nell’insediamento avicolo esistente (polli da carne) mediante modifiche gestionali ed intervento di costruzione di due nuovi capannoni” da realizzarsi in Comune di Pozzuolo del Friuli – proponente: dell’Az. Agricola Elisa di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa.

**Richiesta integrazioni allo S.I.A.**

In relazione alla procedura di VIA in oggetto si comunica che nel corso dell’istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri ed osservazioni:

- Parere dell’ARPA FVG, espresso con nota n. 5313 dd. 16 febbraio 2018;

Alla luce dell’analisi della documentazione presentata, e con particolare riferimento ai pareri e alle osservazioni pervenuti sopra richiamati – consultabili alla pagina internet della Regione ([www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)) sezione ambiente e territorio/Pratiche VIA on line –si richiede al proponente in indirizzo, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, di integrare la documentazione presentata per la pronuncia di impatto ambientale con quanto richiesto nel parere pervenuto e di valutare se esistono elementi tecnico-ambientali in grado di limitare o mitigare le problematiche e gli impatti indotti dall’attuazione del presente progetto ed individuati nei sopra citati pareri.

In particolare, oltre a quanto indicato nel precitato parere, si sottolinea la necessità di integrare la documentazione agli atti con i seguenti elementi:

1. Presentare delle ipotesi progettuali di soluzioni impiantistiche per l'installazione di adeguati sistemi di abbattimento per gli odori da mettere in esercizio nel caso sorgessero disagi olfattivi a carico dei recettori;

Vista la DGR 2151 del 6 novembre 2017, che fornisce le prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, e considerato quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2016, gli elementi integrativi richiesti dovranno essere prodotti attraverso apposite relazioni ed elaborati grafici su supporto informatico entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della presente nota.

Si ritiene opportuno ricordare inoltre che ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 su richiesta motivata del proponente può essere concessa, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
- Dott.ssa Raffaella Pengue -  
*documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*

RSAN