



# COMUNE DI MARTIGNACCO

Provincia di Udine

AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

GEN 0016707 / P

Data 27/10/2022

Prot. n.

Prot. arrivo n. 15654 del 07.10.2022

15802 del 11.10.2022

Martignacco lì, 27 ottobre 2022

via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

Spett.le  
Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V–Procedure valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Spett.le  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale difesa dell'ambiente,  
energia e sviluppo sostenibile  
Servizio valutazioni ambientali  
[ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it)

e, per conoscenza:

Ministero della cultura  
Soprintendenza archeologica, belle arti e  
paesaggio del Friuli Venezia Giulia  
[mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero della Transizione Ecologica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Direzione centrale infrastrutture e territorio

- Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica
- Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile

[territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it)

Direzione centrale risorse agroalimentari,  
forestali e ittiche

- Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione

[gestioneterritorio@certregione.fvg.it](mailto:gestioneterritorio@certregione.fvg.it)



# COMUNE DI MARTIGNACCO

Provincia di Udine

## AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Servizio valorizzazione qualità delle produzioni  
[qualita@certregione.fvg.it](mailto:qualita@certregione.fvg.it)
  - Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia  
[agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it)
- Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio difesa del suolo
  - Servizio geologico
  - Servizio energia  
[ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it)

All'Ente di decentramento regionale di Udine  
[edr.udine@certregione.fvg.it](mailto:edr.udine@certregione.fvg.it)

All'Ente di tutela patrimonio ittico del FVG  
[etpi@certregione.fvg.it](mailto:etpi@certregione.fvg.it)

All'ARPA del FVG  
[arpa@certregione.fvg.it](mailto:arpa@certregione.fvg.it)

All'ERSA FVG  
[ersa@certregione.fvg.it](mailto:ersa@certregione.fvg.it)

A FVG Strade SpA  
[fvgstrade@certregione.fvg.it](mailto:fvgstrade@certregione.fvg.it)

All'Azienda sanitaria Universitaria Friuli Centrale  
[asufc@certsanita.fvg.it](mailto:asufc@certsanita.fvg.it)

Al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana  
[info@pec.bonificafriulana.it](mailto:info@pec.bonificafriulana.it)

Al Comune di Fagagna  
[comune.fagagna@certgov.fvg.it](mailto:comune.fagagna@certgov.fvg.it)



# COMUNE DI MARTIGNACCO

Provincia di Udine

## AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto "impianto agrivoltaico e relative opere di connessione alla RNT, della potenza di 18,01 MW" nei comuni di Martignacco e Fagagna. Proponente: Atlas Solar 2 srl. Parere di competenza.

**Riferimenti: MiTE 0123831 del 07.10.2022 - identificativo procedimento ID:8117;  
RFVG 0173790 del 10.10.2022.**

In riferimento alle note ed argomento richiamati in oggetto si trasmette in allegato il parere contrario espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 138 del 24.10.2022 motivato dalle ragioni esposte con tale atto.

Si coglie l'occasione che l'avviso al pubblico è stato pubblicato all'albo pretorio informatico comunale in data 11.10.2022 n. atto 55.

A tutt'oggi non sono pervenute osservazioni.

Cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO

dott. Carlo Tondon

Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da:

TONDON CARLO

Firmato il 27/10/2022 16:09

Seriale Certificato: 61616818887793716518267512594368515958

Valido dal 16/07/2020 al 16/07/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



Allegato: deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 24.10.2022.

---

Orario di apertura al pubblico:

- lunedì e giovedì: dalle ore 10.30 alle 12.30 e anche dalle ore 17.00 alle 18.00;
- martedì: dalle ore 08.30 alle 10.30;



**COMUNE di MARTIGNACCO**  
Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308 - Partita IVA 00512380304

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ANNO 2022 N. 138** del Reg. Delibere

**OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART 23 DEL D.LGS 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO "IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DELLA POTENZA DI 18,01 MW" NEI COMUNI DI MARTIGNACCO E FAGAGNA. PROPONENTE ATLAS SOLAR 2 SRL. PARERE DI COMPETENZA.**

L'anno **2022**, il giorno **24** del mese di **Ottobre** alle ore **18:30** nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
CASALI Gianluca	Sindaco	Presente
ORZAN Antonella	Vice Sindaco	Presente
PINZAN Alex	Assessore	Presente
MERLUZZI Giulio	Assessore	Presente
RECCHIA Michele	Assessore Esterno	Presente
NOVELLO Angela	Assessore	Presente

**Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **CASALI Gianluca** nella sua qualità **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto "Impianto agrivoltaico e relative opere di connessione alla RTN, della potenza di 18,01 MW" nei comuni di Martignacco e Fagagna. Proponente Atlas Solar 2 srl. Parere di competenza.

## LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:

- Il Ministero della Transizione Ecologica con nota del 07.10.2022 protocollo 123831 pervenuta il medesimo giorno ed assunta al protocollo comunale n. 15645, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto "Impianto agrivoltaico e relative opere di connessione alla RTN, della potenza di 18,01 MW" nei comuni di Martignacco e Fagagna. Proponente Atlas Solar 2 srl;
- con la medesima nota viene precisato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs 152/2006, che i soggetti interessati possono esprimere le proprie osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero;
- ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs 152/2006 i Comuni territorialmente interessati provvedono agli adempimenti di informazione mediante pubblicazione nei propri Albi pretori informatici dell'avviso in ordine a tale procedimento;

ATTESO che con nota del Servizio valutazione ambientali della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di data 10.10.2022 protocollo 173790, assunta al protocollo comunale il 11.10.2022 al n. 15802, è stato richiesto parere di competenza comunale e la trasmissione delle eventuali osservazioni pervenute, da fornire entro 15 giorni dal ricevimento della propria nota in ordine alla Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di impianto agrivoltaico ed opere di connessione alla rete presentato dalla ditta Atlas Solar 2 srl;

CONSTATATO che il progetto consiste nella realizzazione in zona agricola ad ovest dell'abitato di Nogaredo di Prato in territorio comunale di Martignacco di un impianto fotovoltaico a terra denominato "agrivoltaico" ad inseguimento monoassiale della potenza di 18,01 MW occupante una superficie di 24 ha ed interessante complessivamente un'area di 34,5 ha, oltre alle opere di connessione alla rete elettrica RTN lungo un tracciato in territorio comunale di Martignacco che si sviluppa per circa 3 km e che si estende anche nel territorio del comune di Fagagna fino alla connessione alla "cabina primaria Fagagna";

VISTA la relazione di istruttoria redatta dal Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia privata-Attività produttive datata 20.10.2022;

CONSTATATO che dall'esame della documentazione il sito di impianto non rientra fra quelli idonei ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021 in quanto ricadente in zona agricola distante oltre 500 mt da zone produttive e, seppure non interessando beni tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 tranne un tratto delle opere di connessione alla RTN, è posto a meno di 1000 mt da bene vincolato ai sensi della parte II del codice dei beni culturali identificato con la villa "del Torso Mantica Strassoldo Totis" sita nella frazione di Faugnacco come indicata nel Piano Paesaggistico Regionale;

RILEVATO che gli impianti "agrivoltaici", tra i quali quello in progetto viene ricondotto, devono rispondere alle relative linee guida del MiTE (Ministero Transizione Ecologica) emanate nel giugno 2022 e consentire la coltivazione del suolo agricolo come, anche, rinvenibile dall'art. 65 del D.L 1/2012 il quale precisa che tali impianti non devono "compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale" nonché prevedere sistemi di monitoraggio per "verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate";

CONSIDERATO che non sono state fornite tutte le necessarie dimostrazioni del rispetto delle linee guida del MiTE emanate nel giugno 2022 e dei requisiti minimi con esse

stabilite, la continuità della coltivazione ed il mantenimento dell'indirizzo produttivo o il passaggio ad un nuovo di valore economico più elevato;

CONSTATATO, inoltre, che il soggetto proponente/realizzante il progetto non possiede i requisiti di titolarità stabiliti dalle linee guida del MiTE richiamate al precedente paragrafo per gli impianti agrivoltaici, ossia impresa agricola oppure associazione temporanea di impresa (ATI) formata da imprese del settore energia e da almeno una impresa agricola;

RISCONTRATO che dal progetto non sono rinvenibili chiaramente le altezze rispetto al suolo dell'impianto (pannelli) e ciò al fine di valutare l'effettivo impatto visivo e l'efficacia delle mascherature previste considerato il grado di visibilità apprezzabile rinvenibile nel relativo elaborato presentato;

RILEVATO che la previsione dell'impianto di illuminazione lungo tutto il perimetro dell'area non pare coerente con la relazionata esigenza di accensione solo in occasione della manutenzione notturna (caso eccezionale) e che l'impatto luminoso dello stesso, qualora l'accensione perdurasse nel tempo, risulterebbe considerevole visto l'ambito lontano da fonti luminose se non altro nei confronti della fauna;

EVIDENZIATO che Il contesto in cui si colloca l'area di intervento presenta una struttura fondiaria e rurale che non ha subito trasformazioni, sostanzialmente sovrapponibile a quella rinvenibile nelle mappe di inizio 1800, con appezzamenti contornati da siepi arboree e gelsi tipiche del paesaggio rurale della pianura friulana;

DATO ATTO che fra gli indirizzi prioritari stabiliti dall'art. 20 del D.Lgs 199/2021 è quello di ridurre l'impatto ambientale privilegiando le aree urbanizzate e produttive e verificando l'idoneità delle aree agricole non utilizzabili;

ATTESO, altresì, che il D.M. 10.09.2010 sulle linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili contempla la realizzazione di impianti anche nelle zone agricole ponendo la condizione che gli stessi tengano conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo con particolare riferimento alle valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, sottolineando la rilevanza dell'integrazione dell'impianto nel contesto del paesaggio rurale sia per quanto attiene la realizzazione che la gestione;

DATTO ATTO, infine, che l'elettrodotto di connessione seppure in cavo interrato, genera una servitù estesa per circa 3 km lungo strade comunali (vicinali) e che in parte attraversa zone a vincolo paesaggistico;

VISTO che il D.M. 10.09.2010 considera anche i criteri per misure compensative ammettendo che esse possano sussistere in particolari condizioni di impatto territoriale;

VISTO l'articolo 4 della L.R. LR 16/2021, oggetto di contenzioso costituzionale promosso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, che disciplina ai commi 16, 17 e 18 le aree idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra secondo i quali l'impianto previsto va dimostrato essere conforme;

VISTO che in data 11.10.2022 si è provveduto a pubblicare all'albo Pretorio comunale digitale (n. atto 55, codice progressivo 2022 715) l'avviso di presentazione dell'istanza di "Valutazione di Impatto Ambientale" del progetto di impianto agrivoltaico della ditta Atlas Solar 2;

ATTESO che fino ad oggi non è pervenuta alcuna osservazione in merito al progetto di che trattasi;

CONCLUSO di esprimere parere negativo al progettato impianto fotovoltaico per le suddette motivazioni;

VISTE le Leggi Regionali n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i. e n. 19 del 11.10.2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5";

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

VISTO il parere favorevole redatto dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo visto l'urgenza del parere;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. DI FARE PROPRIE le osservazioni espresse nella premessa
2. DI ESPRIMERE parere contrario al progetto "Impianto agrivoltaico della potenza di 18,01 MW e relative opere di connessione alla RTN," per le ragioni espresse nelle premesse e di seguito riportate:
  - il sito, avente destinazione urbanistica E6 "zona agricola" nel PRGC, non risulta classificabile fra quelli prioritariamente idonei ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021 per difetto di distanza da zone produttive e da immobili tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004;
  - l'impianto non risulterebbe possedere i requisiti di "agrivoltaico" ai sensi delle relative linee guida emanate dal MiTE nel giugno 2022 non ricorrendo il requisito del titolo del realizzatore (azienda agricola singola o in ATI) e la completa dimostrazione dei requisiti minimi, di copertura, continuità della coltivazione e di mantenimento dell'indirizzo produttivo;
  - non sono rinvenibili le altezze rispetto al suolo dell'impianto necessarie ad accertare l'impatto;
  - l'area dell'intervento si colloca in un paesaggio rurale tipico dell'alta pianura friulana con una struttura a campo chiuso che non ha subito recenti trasformazioni e che si presenta sostanzialmente sovrapponibile a quella rinvenibile nelle mappe di inizio 1800;
  - la previsione dell'impianto di illuminazione, lungo tutto il perimetro dell'area, costituisce un potenziale impatto negativo nei confronti della fauna e per la visuale notturna, e non giustificato con l'utilizzo solo in occasione di manutenzione notturna;
  - appare non coerente con quanto disposto dal D.M. 10.09.2010 (linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili) il quale pone la condizione che la realizzazione di impianti nelle zone agricole tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo con particolare riferimento alle valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, sottolineando la rilevanza dell'integrazione dell'impianto nel contesto del paesaggio rurale sia per quanto attiene la realizzazione che la gestione;
3. DI DICHIARARE, constatata l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

---

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica ed attestata, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione alla proposta di deliberazione da CARLO TONDON in data 24 ottobre 2022.

---

---



Letto, confermato e sottoscritto *digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.*

**Il Presidente**  
**CASALI Gianluca**

**Il Segretario comunale**  
**MICHELIZZA Sandro**

---

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

*Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.*

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal **27/10/2022** al **11/11/2022** per quindici giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

**Comune di Martignacco, li 27/10/2022**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**ANNA COSEANO**

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

*Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/10/2022, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall'art. 17 della L.R. n. 17/2004).

**Comune di Martignacco, li 27/10/2022**

**Il Responsabile dell'esecutività**  
**ANNA COSEANO**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MICHELIZZA SANDRO

CODICE FISCALE: MCHSDR70H14Z133C

DATA FIRMA: 27/10/2022 12:58:19

IMPRONTA: 56C5E35383E2A40949F9C416B7E38A1A1A84F8E0E9B47907AD9AB1B87D8C32B4  
1A84F8E0E9B47907AD9AB1B87D8C32B470506C04230DD2312FD8FC3C3BC023E1  
70506C04230DD2312FD8FC3C3BC023E1A821055B855D5F292DF3E1DE4F7FB5F7  
A821055B855D5F292DF3E1DE4F7FB5F73102FCB835BE8C3244520CAF43E92426