



COMUNE DI MERETO DI TOMBA

AREA TECNICA

Sede legale e operativa:
Via Divisione Julia, 8 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - Tel. 0432.865148

Prot. (vedasi numero attribuito da sistema PEC)
(Rif. prec. prot. /)

Mereto di Tomba, li 15 dicembre 2025

Comune competente: **MERETO DI TOMBA**
Via Divisione Julia, 8
33036 Mereto di Tomba (UD)
C.F. e P.Iva 00484680301

PEC: comune.meretoditomba@certgov.fvg.it
Codice iPA dell'Ente: c_f144
Codice Univoco Ufficio: UFZ5FK

TRASMESSA A MEZZO PEC

Spettabile
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA**
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via C. Colombo 44
00147 ROMA
va@pec.mite.gov.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
**Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia
e Sviluppo Sostenibile**
Servizio valutazioni ambientali
Via Carducci 6
TRIESTE
ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Basiliano" sito nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba con potenza complessiva 90 MW.

Proponente: RNE23 srl.

RIAVVIO CONSULTAZIONI - OSSERVAZIONI

PREMESSO che:

- con nota di cui ns. prot. 4484 dd. 15.07.2024, inviata alla ditta Refeel srl e in copia al comune di Mereto di Tomba, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto “*Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un impianto solare agrivoltaico avanzato e relative opere connesse denominato*



COMUNE DI MERETO DI TOMBA

AREA TECNICA

Sede legale e operativa:
Via Divisione Julia, 8 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - Tel. 0432.865148

“BASILIANO” con potenza di picco nominale complessiva pari a 90,08352 MWp.” chiedeva “la redazione di una relazione archeologica di verifica dell’incidenza dal punto di vista archeologico delle opere in progetto redatta da archeologi qualificati e abilitati”;

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio valutazioni ambientali con nota di data 11.09.2024 prot. 547118/P/GEN, assunta al protocollo comunale n. 5657 dd. 12.09.2024 ha inviato ai destinatari interessati dalla procedura di che trattasi, tra i quali figura anche il Comune di Mereto di Tomba, la comunicazione avente ad oggetto: *“D. Lgs. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Basiliano” sito nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba con potenza complessiva 90 MW. Proponente: RNE23 srl. Comunicazione e richiesta parere.”;*

DATO ATTO che con la nota della RAFVG ns. prot. 5657/2024 viene comunicato quanto segue:

- in relazione alla procedura di VIA di cui all’oggetto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato, con nota prot. 162331 di data 6 settembre 2024, la procedibilità dell’istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento;
- il link al sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ove è presente la documentazione cui fare riferimento per espressione del parere <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10973/16405>;
- si richiede agli Enti in indirizzo l’espressione del proprio parere di competenza;

VISTA la nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. MIC/MIC_SS-PNRR_UO8/16/09/2024/0026506-P, ns. prot. 5750 dd. 17.09.2024, avente ad oggetto *“[ID: 12621] Comuni di Basiliano (UD), Mereto di Tomba (UD) progetto di un impianto agrivoltaico avanzato e relative opere connesse denominato “BASILIANO” si to nei Comuni di Basiliano (UD) e Mereto di Tomba (UD) con potenza di picco nominale complessiva pari a 90,08 MWp. Procedimento ai sensi dell’art. 23, del D.Lgs. 152/2006. Proponente: RNE23 Srl. 1. Richiesta parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia.”* inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia (pervenuta al comune di Mereto di Tomba p.c. con altri enti in indirizzo), chiedeva di *“voller rappresentare a questo Ufficio eventuali criticità e necessità di richieste di integrazioni documentali sul progetto in argomento e si chiede di voler trasmettere il proprio parere”* come meglio riportato nella stessa;

CONSTATATO da parte dell’Amministrazione comunale che il progetto consiste nella realizzazione di impianto con:

- l’installazione di pannelli fotovoltaici (moduli) in silicio monocristallino della potenza unitaria di 620 Wp, su terreni prevalentemente pianeggianti di estensione totale pari a circa 98 ettari (ad una quota media di circa 63 m s.l.m per il lotto di Basiliano e di 76 m per il lotto di Mereto di Tomba) aventi destinazione agricola;
- i pannelli saranno montati su strutture a inseguimento monoassiale (tracker) in doppia fila ed ogni tracker (struttura portante dei pannelli) sarà composto da 2x12 o 2x24 moduli;
- la potenza complessiva installata sarà di 90,0835 MWp;
- il progetto in esame è realizzato all’interno di due lotti le cui posizioni baricentriche distano circa 2,4 km. I due lotti saranno collegati mediante un cavidotto MT interrato della lunghezza di 10,3 km circa per il lotto 1 sito nel Comune di Basiliano e di 9,23 km circa per il lotto 2 sito nel Comune di Mereto di Tomba, fino alla



COMUNE DI MERETO DI TOMBA

AREA TECNICA

Sede legale e operativa:
Via Divisione Julia, 8 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - Tel. 0432.865148

Step-up in progetto. L'energia prodotta dall'impianto sarà veicolata tramite un cavidotto AT a 132 kV interrato della lunghezza di 500 m circa dalla Step-Up alla Stazione Terna Udine Ovest esistente;

- il soggetto proponente dell'iniziativa è la Società RNE23 S.r.l..

ATTESO che, in riferimento alle opere da realizzarsi sul territorio del comune di Mereto di Tomba:

- la realizzazione del campo agrivoltaico (superficie occupata dall'impianto 146.151,04 mq) interessa le seguenti particelle catastali per complessivi 162.720,00mq
 - Foglio 7 – Sezione Sedegliano “A” Mappali 140 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151;
 - Foglio 8 – Sezione Sedegliano “A” Mappali 141 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180;
 - Foglio 21 Mappali 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381;
- Le linee elettriche si sviluppano:
 - a partire dai mappali sopra indicati, dal campo di Mereto di Tomba per percorrere la SR52, superando la frazione di Pantianicco in direzione Blessano (fraz. Basiliano) fino al confine comunale;
 - dal sito di Basiliano, percorre un tratto di SR99 in comune di Basiliano per poi percorrere l'intero tratto della via comunale Eligio Bertolissi fino al centro abitato della frazione di Pantianicco per poi proseguire con lo stesso tracciato di cui sopra;

VISTA la ns. nota prot. n. 6126 dd. 04.10.2024 di inoltro delle osservazioni alla procedura di VIA per la realizzazione dell'impianto in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 0228756 dd. 03.12.2025, pervenuta al protocollo municipale n. 7952 in pari data, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di riavvio della consultazione per la procedura di VIA di cui all'oggetto;

VISTA la nota prot. n. 0840878/P/GEN dd. 03.012.2025, pervenuta al protocollo municipale n. 7984 in data 04.12.2025, della Regione AFVG – Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile - servizio Valutazioni Ambientali di comunicazione e richiesta parere sulle integrazioni alla procedura in parola;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla società RNE23 SRL e pubblicata sul sito ministeriale del MASE nel portale valutazioni e autorizzazioni ambientali VIA-VAS-AIA e in particolare l'elaborato “DOC33 – Riscontro alle integrazioni” dd. 31.10.2025 con il quale il proponente riscontra alle osservazioni inoltrate dai diversi Enti coinvolti;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende tutelare fortemente e con tutti i mezzi possibili gli interessi della propria Comunità;

SI OSSERVA quanto segue

con riferimento all'elaborato “DOC33 – Riscontro alle integrazioni” dd. 31.10.2025 e nello specifico ai punti riferiti alle osservazioni del comune di Mereto di Tomba



COMUNE DI MERETO DI TOMBA

AREA TECNICA

Sede legale e operativa:
Via Divisione Julia, 8 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - Tel. 0432.865148

In merito alla componente paesaggistica - Riscontro 10.1

Si ritiene che il proponente abbia affrontato, con la documentazione integrativa e di approfondimento presentata e il riscontro all'osservazione con richieste di integrazione della documentazione, le tematiche proposte.

Tuttavia con riferimento all'ultimo periodo del "Riscontro 10.1" si rimanda all'osservazione di cui al punto successivo riferito alle cosiddette "aree idonee".

In merito alle cosiddette "aree idonee" – Riscontro 10.2

Prendendo atto della risposta fornita in merito all'osservazione circa la compatibilità delle superfici oggetto dell'intervento previsto alle cosiddette "aree idonee" si conviene di rimandare tale conclusione ai competenti servizi regionali ritenendo che tale argomentazione necessiti di ulteriore attenzione suggerendo una possibile criticità con riferimento alla normativa di settore ed alla sua evoluzione temporale, con particolare riferimento al decreto del MASE dd. 21.06.2024, al D.LGS. 25 novembre 2024, N. 190, come modificato dal D.L. 21 novembre 2025, N. 175 che di fatto abroga l'art. 20 del D.LGS. 8 novembre 2021, n. 199, alla legge regionale competente in materia ed alla giurisprudenza amministrativa che si è espressa in merito.

In merito alle fasce di mitigazione ambientale - Riscontro 10.3

Si ritiene che il proponente abbia gestito e risposto adeguatamente alle richieste, dubbi e osservazioni sollevate, fornendo chiarimenti, dati aggiuntivi e integrazioni richieste tramite la documentazione supplementare integrativa e di approfondimento presentata e il riscontro all'osservazione.

In merito opere strutturali, sottoservizi e rispristini - Riscontro 10.4

Il proponente accoglie tutte le osservazioni e richieste in merito alle opere strutturali, sottoservizi e ripristini degli scavi specificando che la documentazione sarà implementata nella successiva fase autorizzativa di Autorizzazione Unica.

Si osserva tuttavia che essendo trascorso più di un anno dalla data di formulazione delle osservazioni da parte del comune di Mereto di Tomba (04.10.2024) le prescrizioni proposte relative alla posa dei cavi in MT lungo via Bertolissi, strada comunale, non risultano più attuali in quanto l'amministrazione risulta assegnataria di un contributo per la messa in sicurezza e riasfaltatura completa di tale tratto stradale per la riduzione dell'incidentalità, intervento non procrastinabile nel tempo e per il quale si prevede la realizzazione dei lavori prima dell'estate 2026.



COMUNE DI MERETO DI TOMBA

AREA TECNICA

Sede legale e operativa:
Via Divisione Julia, 8 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - Tel. 0432.865148

Come già indicato dall'Ente di decentramento regionale di Udine si evidenza che la rete viaria prossima alle aree interessate dall'intervento, consente l'individuazione di percorsi alternativi quali, a titolo puramente informativo, quelle sterrate di riordino fondiario, tali da ridurre le interferenze con la viabilità comunale in questione che presenta, tra l'altro flussi di traffico importanti trattandosi di un collegamento, seppur apparentemente secondario, con il centro di Codroipo.

Nel caso in cui non fosse in alcun modo possibile evitare, anche solo per un piccolo tratto, tale viabilità comunale appena manutentata e asfaltata si chiede che possano essere utilizzate le tecnologie no-dig o interventi in banchina previa verifica di eventuali interferenze per la presenza di opere irrigue e/o altri impianti.

In ogni caso, sarebbe fortemente auspicabile non intervenire in maniera invasiva sul tratto stradale in oggetto, recentemente sottoposto a manutenzione e asfaltatura con l'utilizzo di finanziamenti pubblici.

Nel caso improbabile in cui tale condizione non fosse realizzabile, si conferma e si ripropone l'osservazione già formulata con la nota citata in premessa, con la quale si richiedeva che:

“per le sezioni tipo di scavo indicate per la posa dei cavi in MT, gli scavi siano eseguiti in posizione centrale rispetto la careggiata stradale stante la presenza di opere irrigue e/o altri impianti immediatamente a ridosso della stessa al fine di scongiurare ogni qualsivoglia tipo di interferenza in fase di realizzazione ma anche in esercizio. Di conseguenza si prescrive che la fascia di ripristino degli scavi stessi, intesa come rifacimento della sezione stradale compresa la pavimentazione, coinvolga l'intera larghezza della via”.

In merito alle ricadute occupazionali - [Riscontro 10.5](#)

Si prende atto della risposta e dei chiarimenti forniti in merito all'osservazione proposta ribadendo l'importanza per l'amministrazione comunale che il proponente confermi e rispetti l'utilizzo di operatori locali sia in fase di gestione per il monitoraggio e la manutenzione dell'impianto sia per la sorveglianza nel corso della sua vita utile.

In merito alla tutela delle attività agricole - [Riscontro 10.6](#)

Si confermano e si rippongono le osservazioni esposte con la nota in premessa citata rimandando ai competenti uffici regionali l'approfondimento delle possibili diverse problematiche e criticità evidenziate.

In merito alle caratteristiche del proponente - [Riscontro 10.7](#)

Si confermano e si rippongono le osservazioni esposte con la nota in premessa citata rimandando ai competenti uffici regionali l'approfondimento delle possibili diverse problematiche e criticità evidenziate.



COMUNE DI MERETO DI TOMBÀ

AREA TECNICA

Sede legale e operativa:
Via Divisione Julia, 8 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - Tel. 0432.865148

In merito alla fideiussione - Riscontro 10.8

Si riscontra che “il proponente si impegna a rilasciare la fideiussione secondo le modalità e tempistiche stabilite dalle norme regionali (pertanto con importo pari a una volta e mezza il costo totale degli interventi per l’attuazione degli obblighi di cui all’articolo 23, comma 2 L.R 19/2012 e rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni) e statali e concorda che la predetta garanzia debba essere predisposta a favore dei Comuni di Mereto di Tomba e Basiliano secondo le rispettive quote di competenza, laddove questo fosse confermato anche dalla Regione FVG e dalla Conferenza dei Servizi durante il successivo procedimento di Autorizzazione Unica.”

In merito allo Studio di Impatto Ambientale (DOC 01) - Riscontro 10.9

In merito al “Riscontro 10.9” si precisa che la versione del PRGC pubblicata sul sito istituzionale del comune di Mereto di Tomba non è aggiornata all’ultima modifica dei confini comunali.

È in corso la procedura per la redazione di una variante generale al PRGC di adeguamento al PPR all’interno della quale verrà recepita tale modifica.

Si specifica altresì che l’immagine tratta dal sito www.eaglefvg.regione ed utilizzata dal proponente per aggiornare la documentazione non riporta la traccia corretta dei confini.

L’unico documento corretto da prendere in considerazione per tracciare esattamente il confine comunale tra il comune di Mereto di Tomba e quello di Sedegliano rimane l’estratto catastale al quale fare riferimento anche per il calcolo corretto delle superfici.

Gli uffici comunali rimangono a disposizione del proponente per fornire eventuali indicazioni e/o informazioni in merito.

In merito alle compensazioni - Riscontro 10.10

Si prende atto della risposta e dei chiarimenti forniti in merito all’osservazione proposta dove si ribadisce che ”il Progetto già per sua natura integra obiettivi di valorizzazione agricola e ambientale, il Proponente condivide l’opportunità di valutare, nell’ambito del confronto con gli enti territorialmente interessati all’interno del procedimento di Autorizzazione Unica (successivamente all’approvazione della VIA), ulteriori misure compensative a favore della collettività locale, da affiancare a quelle già previste di carattere paesaggistico e ambientale (fasce di mitigazione e opere di riequilibrio).

A titolo esemplificativo, tali misure potranno riguardare la realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici su edifici o aree nella disponibilità comunale, o altre iniziative coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e sensibilizzazione



COMUNE DI MERETO DI TOMBÀ

AREA TECNICA

Sede legale e operativa:
Via Divisione Julia, 8 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - Tel. 0432.865148

ambientale richiamati dal Comune, da definire in ragione del complessivo impatto ambientale dell'opera, attualmente in fase di valutazione.”

Si conferma e si ripropone l'osservazione esposta con la nota in premessa citata ribadendo l'importanza della stessa per il comune di Mereto di Tomba.

*Il Sindaco pro-tempore
Dott. Sandro BURLONE*

(Documento informatico firmatadicitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. che, qualora stampato, costituisce riproduzione cartacea dell'originale depositato presso gli archivi informatici del Comune emittente)

Responsabile del Servizio: arch. Nadia MICOLI

Contatti: arch. Nadia MICOLI
Tel. 0432.865148 int. 2315
E-mail: ediliziapubblica@comune.meretoditomba.ud.it
Si riceve solo su appuntamento